



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj / 09-18981/2
Datum / 20. 10. 2021

PODIJELI DOŽIVLJAJ.

KOMPANIJSKA DIREKTIVA

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

ID broj:	167
Vrsta propisa (skraćenica):	CD
Broj verzije:	1.3
Dokument OID:	1.3.6.1.4.1.56393.1.1.4.1
Odgovorni sektor:	Sektor za razvoj servisa i digitalnu transformaciju
Datum donošenja/usvajanja:	19/10/2021
Datum stupanja na snagu:	20/10/2021
Validnost:	Neodređeno
Broj aneksa/priloga:	1

Praktična pravila rada za izdavanje kvalifikovanih certifikata za kvalifikovani elektronski pečat i kvalifikovanih certifikata za kvalifikovani elektronski potpis (CTrust Certificate Practice Statement Q-CTrust CPS Q)

	Ime i prezime	Sektor	Pozicija
Odgovorni podnosilac – član Menadžment komiteta / kao Podnosilac:	Dušan Banović	Sektor za razvoj servisa i digitalnu transformaciju	Direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju
Pripremili Eksperti:	Tanja Bokan	Sektor za razvoj servisa i digitalnu transformaciju	Rukovodilac odjeljenja za digitalnu transformaciju
	Ivan Stanković	Sektor Tehnike	Vođa službe za IT infrastrukturu i IT/NT bezbjednost
	Jovana Novaković		Glavni specijalista za regulatorna pitanja i odnose sa Vladom
	Biljana Papović	Sektor za razvoj servisa i digitalnu transformaciju	Vođa službe za unapređenje i automatizaciju poslovnih procesa
	Jelena Đodić	Sektor za razvoj servisa i digitalnu transformaciju	Specijalista za unapređenje korisničkih procesa i parametara kvaliteta
	Dragomir Stevanović– S&T Crna Gora d.o.o.		
	Slobodan Pavićević – S&T Crna Gora d.o.o.		
Revidirano:			

ID number:167; Version:1.3

Copyright Crnogorski Telekom a.d. Podgorica. All rights reserved

„OGRANIČENO RASPOLAGANJE“

Interni – Standarda Povjerljiva poslovna informacija Crnogorskog Telekom A.D.

Odobrenje pravne usklađenosti:	Pavle Đurović	Sektor za korporativne i pravne poslove	Direktor Sektora za korporativne i pravne poslove i Sekretar Društva
Interne reference:	• Kompanijska direktiva o pripremi i usvajanju internih propisa • Obavezujuća korporativna pravila za zaštitu privatnosti • Kompanijska direktiva o sigurnosti • Kompanijska direktiva o kontrolnom setu sigurnosti • Politika pružanja kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja (CTrust Certificate Policy – CTrust CP)		
Eksterne reference:	OSNOVNI ZAKON [1] Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu PRAVILNICI [2] Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovani davalac elektronskih usluga povjerenja [3] Pravilnik o načinu ocjenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih sredstava za izradu elektronskih potpisa i elektronskih pečata i sadržaju liste certifikovanih kvalifikovanih sredstava za izradu elektronskih potpisa i elektronskih pečata [4] Pravilnik o mjerama i aktivnostima za zaštitu certifikata za elektronski potpis i elektronski pečat [5] Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije davalaca elektronskih usluga povjerenja i registra kvalifikovanih davalaca elektronskih usluga povjerenja [6] Pravilnik o najnižem iznosu osiguranja rizika od odgovornosti za štete koje nastanu vršenjem elektronskih usluga povjerenja [7] Pravilnik o načinu sprovođenja verifikacije i načinu vršenja usluge čuvanja kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata OSTALI ZAKONI [8] Zakon o zaštiti podataka o ličnosti STANDARDI [9] ISO/IEC 27001:2013 – Information technology – Security techniques – Information security management [10] ISO 9001:2015 - Quality management systems - Requirements [11] ETSI EN 319 401 V2.2.1. (2018-04) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers [12] ETSI EN 319 411-1 V1.2.2. (2018-04) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements [13] ETSI EN 319 411-2 V2.2.2. (2018-04) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service		

- providers issuing EU qualified certificates
- [14] ETSI EN 319 412-1 V1.1.1. (2016-02) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures
 - [15] ETSI EN 319 412-2 V2.1.1. (2016-02) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons
 - [16] ETSI EN 319 412-3 V1.1.1. (2016-02) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons
 - [17] ETSI EN 319 412-5 V2.2.1. (2017-11) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QCStatements
 - [18] ETSI EN 319 403 V 2.2.2 (2015-08) - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers
 - [19] ETSI TS 119 312 V1.3.1. (2019-02) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Cryptographic Suites
 - [20] ETSI TS 119 495 V1.3.1. (2019-03) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Sector Specific Requirements; Qualified Certificate Profiles and TSP Policy Requirements under the payment services Directive (EU) 2015/2366
 - [21] ETSI TS 119 412-1 V1.2.1 (2018-05) - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures
 - [22] EN 419 211-1:2014 – Protection profiles for secure signature creation device – Part 1: Overview (EN 419211-1:2014)
 - [23] EN 419 211-2:2013 – Protection profiles for secure signature creation device – Part 2: Device with key generation (EN 419211-2:2013)
 - [24] EN 419 211-4:2013 – Protection profiles for secure signature creation device – Part 4: Extension for device with key generation and trusted channel to certificate generation application (EN 419211-4:2013)
 - [25] EN 419 211-5:2013 – Protection profiles for secure signature creation device – Part 5: Extension for device with key generation and trusted channel to signature creation application (EN 419211-5:2013)
 - [26] NIST FIPS PUB 140-2 (2001) – Security Requirements for Cryptographic Modules
 - [27] IETF RFC 3647 – Internet X.509 Public Key Infrastructure: Certificate Policy and Certification Practices Framework
 - [28] IETF RFC 5280 (2008) – Internet X.509 Public Key Infrastructure; Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile
 - [29] IETF RFC 6960 X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol – OCSP (2013)
 - [30] EN 419 241-1 - Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 1: General System Security Requirements (EN 419241-1:2018)
 - [31] EN 419 241-2 - Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 2: Protection profile for QSCD for Server Signing (EN 419241-2:2019)

ISTORIJA DOKUMENTA

Verzija	Datum stupanja na snagu propisa/izmjena	Kratak opis izmjena
1.0	14.04.2021.	Dokument sa popunjenim poglavljima 1 – 9 prema RFC 3647: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework
1.1	08.07.2021	Izmjene u tačkama 1.2, 1.5.4, 5.8 i 6.6.2
1.2	24.08.2021	Izmjene u eksternim referencama. Dodate reference za standarde: EN 419 241-1 i EN 419 241-2
1.3	20.10.2021	Izmjene u tačkama 1.1.2, 3.1.1, 4.1.2, 6.1.7, 6.3.2, 7.1.2.1, i u prilogu 1 Pregled profila certifikata CTrust RP CA

SADRŽAJ:

1.	Uvod	11
1.1.	Pregled osnovnih pretpostavki	11
1.1.1.	Opseg i namjena	11
1.1.2.	Tipovi certifikata	11
1.2.	Naziv dokumenta i identifikacioni podaci.....	12
1.3.	Učesnici u sistemu davanja elektronskih usluga povjerenja.....	12
1.3.1.	Certifikaciona tijela (Certification Authority).....	12
1.3.2.	Registraciona tijela (REGISTRATION AUTHORITIES ili CTRUST RA)	13
1.3.3.	Naručioci i korisnici	14
1.3.4.	Treća lica (Relying parties)	14
1.3.5.	Ostali učesnici	15
1.4.	Upotreba certifikata	15
1.4.1.	Dozvoljena upotreba certifikata.....	15
1.4.2.	Zabranjena upotreba certifikata	15
1.5.	Administracija CPS dokumenta	15
1.5.1.	Organizacija koja upravlja CPS dokumentom	15
1.5.2.	Kontakt osoba	15
1.5.3.	Subjekt koji utvrđuje usaglašenost dokumenta sa zakonom	15
1.5.4.	Procedura odobravanja CPS dokumenta	15
1.6.	Definicije i skraćenice	16
2.	Objavljivanje i odgovornosti za repozitorijum	21
2.1.	Repozitorijum	21
2.2.	Objava informacija o pružanju elektronskih usluga povjerenja	21
2.2.1.	Sadržaj repozitorijuma	21
2.2.2.	Postupci objave sadržaja i upravljanja repozitorijumom.....	22
2.3.	Učestalost objavljivanja podataka o elektronskim uslugama povjerenja.....	22
2.4.	Kontrola pristupa repozitorijumu	22
3.	Identifikacija i autentifikacija krajnjih korisnika.....	22
3.1.	Dodjeljivanje imena	22
3.1.1.	Vrste imena	22
3.1.2.	Potreba da imena budu sa realnim značenjem.....	23
3.1.3.	Anonimnost krajnjih korisnika i pseudonimi i nadimci.....	23
3.1.4.	Pravila za interpretaciju različitih vrsta imena.....	23
3.1.5.	Jedinstvenost imena	24
3.1.6.	Upotreba robnih marki („trademarks“) u certifikatima.....	24
3.2.	Inicijalna provjera identiteta	24
3.2.1.	Metoda dokazivanja posjedovanja privatnog ključa.....	24
3.2.2.	Provjera identiteta pravnog lica	24
3.2.3.	Provjera identiteta fizičkog lica	24
3.2.4.	Podaci o krajnjem korisniku koji se ne provjeravaju	24
3.2.5.	Provjera ovlašćenja	25
3.2.6.	Kriterijumi za interoperabilnost.....	25
3.3.	Provjera identiteta kod zahtjeva za obnavljanje certifikata.....	25
3.3.1.	Provjera identiteta kod rutinske obnove certifikata	25
3.3.2.	Provjera identiteta kod zahtjeva za obnovu certifikata poslije opoziva	25

3.4. Provjera identiteta kod zahtjeva za opoziv certifikata.....	25
4. Upravljanje certifikatima.....	25
4.1. Zahtjev za izdavanjem certifikata.....	25
4.1.1. Ko može da zahtijeva izdavanje certifikata.....	26
4.1.2. Proces obrade zahtjeva za izdavanjem certifikata i odgovornosti.....	26
4.2. Procesuiranje zahtjeva za izdavanje certifikata.....	26
4.2.1. Postupak identifikacije i autentifikacije krajnjih korisnika.....	26
4.2.2. Odobravanje ili odbijanje zahtjeva za izdavanje certifikata.....	26
4.2.3. Vrijeme za obradu zahtjeva.....	27
4.3. Izdavanje certifikata.....	27
4.3.1. Aktivnosti tokom procesa izdavanja certifikata.....	27
4.3.2. Obavještenje krajnjih korisnika od strane certifikacionog tijela o izdavanju certifikata.....	27
4.4. Prihvatanje certifikata.....	27
4.4.1. Sprovođenje procesa prihvatanja certifikata.....	27
4.4.2. Objavljivanje certifikata.....	28
4.4.3. Obavješćavanje ostalih učesnika o izdavanju certifikata.....	28
4.5. Korišćenje certifikata i pripadajućih asimetričnih parova ključeva.....	28
4.5.1. Korišćenje privatnih ključeva i certifikata od strane krajnjih korisnika.....	28
4.5.2. Korišćenje javnih ključeva i certifikata od strane trećih lica.....	28
4.6. Obnavljanje certifikata bez promjene ključa.....	28
4.7. Obnova certifikata sa novim ključem (re-key).....	28
4.7.1. Okolnosti pod kojima se može obnoviti certifikat.....	28
4.7.2. Ko može da zahtijeva obnovu certifikata.....	28
4.7.3. Proces obrade zahtjeva za obnovu certifikata.....	29
4.7.4. Obavješćavanje krajnjih korisnika o izdavanju obnovljenog certifikata.....	29
4.7.5. Postupak potvrde prihvatanja obnovljenog certifikata.....	29
4.7.6. Objava obnovljenog certifikata.....	29
4.7.7. Obavješćavanje ostalih učesnika o izdavanju obnovljenog certifikata.....	29
4.8. Promjena certifikata krajnjih korisnika.....	29
4.8.1. Okolnosti pod kojima se može promijeniti certifikat.....	29
4.8.2. Ko može da zahtijeva promjenu certifikata.....	29
4.8.3. Proces obrade zahtjeva za promjenu certifikata.....	29
4.8.4. Obavješćavanje krajnjih korisnika o izdavanju promijenjenog certifikata.....	29
4.8.5. Postupak potvrde prihvatanja promijenjenog certifikata.....	29
4.8.6. Objava promijenjenog certifikata.....	29
4.8.7. Obavješćavanje ostalih učesnika o izdavanju promijenjenog certifikata.....	29
4.9. Opoziv i Suspenzija certifikata.....	30
4.9.1. Okolnosti za opoziv certifikata.....	30
4.9.2. Ko može zahtijevati opoziv certifikata.....	30
4.9.3. Procedura opoziva certifikata.....	30
4.9.4. Vrijeme za predaju zahtjeva za opoziv certifikata.....	30
4.9.5. Period vremena u kojem certifikaciono tijelo mora da obradi zahtjev za opozivom certifikata.....	31
4.9.6. Zahtjevi za provjerom opozvanosti certifikata od strane trećih lica.....	31
4.9.7. Frekvencija izdavanja liste opozvanih certifikata.....	31
4.9.8. Maksimalno kašnjenje objavljivanja liste opozvanih certifikata.....	31
4.9.9. Dostupnost on-line provjere statusa certifikata.....	31
4.9.10. Zahtjevi za on-line provjeru statusa certifikata.....	31
4.9.11. Raspoloživost drugih formi objavljivanja statusa certifikata.....	31

4.9.12. Specijalni zahtjevi u odnosu na kompromitaciju privatnog ključa.....	31
4.9.13. Okolnosti za suspenziju certifikata	31
4.9.14. Ko može zahtijevati suspenziju certifikata	31
4.9.15. Procedura suspenzije certifikata.....	31
4.9.16. Maksimalno trajanje suspenzije certifikata.....	32
4.10. Servisi objavljivanja statusa certifikata	32
4.10.1. Operativne karakteristike	32
4.10.2. Raspoloživost servisa	32
4.10.3. Dodatne funkcije	32
4.11. Prestanak korišćenja certifikata.....	32
4.12. Čuvanje i rekonstrukcija privatnog ključa krajnjeg korisnika.....	32
5. Upravne, operativne i fizičke bezbjednosne kontrole	33
5.1. Fizičke bezbjednosne kontrole	33
5.1.1. Lokacija i konstrukcija sajta.....	33
5.1.2. Kontrola Fizičkog pristupa.....	33
5.1.3. Električno napajanje i klimatizacija	33
5.1.4. Izloženost poplavama i vremenskim nepogodama.....	33
5.1.5. Prevencija i zaštita od požara.....	33
5.1.6. Smještanje Medija.....	34
5.1.7. Odlaganje nepotrebnih materijala.....	34
5.1.8. Smještanje kopija medija na udaljenoj lokaciji	34
5.2. Organizacione mjere zaštite.....	34
5.2.1. Povjerljive uloge	34
5.2.2. Broj osoba koje se zahtijevaju po svakom zadatku	35
5.2.3. Identifikacija i autentifikacija osoba za pojedine uloge.....	35
5.2.4. Uloge koje zahtijevaju razdvajanje dužnosti	35
5.3. Kadrovske bezbjednosne kontrole.....	36
5.3.1. Kvalifikacije, iskustvo i provjere	36
5.3.2. Provjera prethodnih angažovanja	36
5.3.3. Zahtjevi za obukama	36
5.3.4. Frekvencija i zahtjevi za ponovnu obuku	37
5.3.5. Frekvencija i redosljed rotacije uloga	37
5.3.6. sankcije za neovlašćene aktivnosti.....	37
5.3.7. Zahtjevi za spoljne saradnike.....	37
5.3.8. Dokumentacija za potrebe osoblja.....	37
5.4. Procedure upravljanja revizijskih dnevnika (audit logova).....	37
5.4.1. Tipovi zabilježenih događaja.....	38
5.4.2. Frekvencija procesiranja logova.....	38
5.4.3. Period čuvanja audit logova	38
5.4.4. Zaštita audit logova.....	38
5.4.5. Procedure backup-a audit logova.....	38
5.4.6. Sistem sakupljanja audit logova	38
5.4.7. Obavješćavanje lica koje je prouzrokovao događaj.....	38
5.4.8. Procjena ranjivosti sistema	38
5.5. Arhiviranje zapisa/logova	38
5.5.1. Tipovi arhiviranih zapisa.....	38
5.5.2. Period čuvanja arhive.....	38
5.5.3. Zaštita arhive	38

5.5.4.	Procedura pravljenja rezervnih kopija arhive	39
5.5.5.	Zahtjevi za vremenski pečat arhiviranih podataka	39
5.5.6.	Sistem sakupljanja zapisa	39
5.5.7.	Procedure za pristup i verifikaciju informacija iz arhive	39
5.6.	Obnova CA certifikata	39
5.7.	Kompromitovanje i oporavak sistema poslije nepredviđenih situacija	39
5.7.1.	Procedure za postupanje u incidentnim i kompromitujućim situacijama	39
5.7.2.	Računarski resursi, softver ili podaci koji su oštećeni	39
5.7.3.	Procedure koje se sprovode kod kompromitacije privatnog ključa	39
5.7.4.	Mogućnosti kontinuiteta poslovanja nakon katastrofe	39
5.8.	Završetak rada	39
6.	Tehničke bezbjednosne kontrole	40
6.1.	Generisanje ključeva i instalacija	40
6.1.1.	Generisanje para ključeva	40
6.1.2.	Isporuka privatnog ključa	41
6.1.3.	Dostavljanje javnog ključa do certifikacionog tijela	41
6.1.4.	Dostavljanje javnog ključa certifikacionog tijela trećim licima	41
6.1.5.	Dužine ključeva	41
6.1.6.	Generisanje kriptografskih parametara i provjera kvaliteta	42
6.1.7.	Namjena upotrebe ključeva (X.509 keyUsage)	42
6.2.	Zaštita privatnog ključa i kontrola kriptografskog hardverskog modula	42
6.2.1.	Standardi i kontrole kriptografskog hardverskog modula	42
6.2.2.	Kod n distribucija odgovornosti kontrole privatnog ključa	43
6.2.3.	Deponovanje (key escrow) privatnog ključa	43
6.2.4.	Rezervna kopija i čuvanje privatnog ključa	43
6.2.5.	Arhiviranje privatnog ključa	43
6.2.6.	Transfer privatnog ključa na hardverski kriptografski modul	43
6.2.7.	Čuvanje privatnog ključa na hardverskom kriptografskom modulu	44
6.2.8.	Metoda aktivacije privatnog ključa	44
6.2.9.	Metoda deaktiviranja privatnog ključa	44
6.2.10.	Metoda uništenja privatnog ključa	44
6.2.11.	Nivo sigurnosti kriptografskih modula	44
6.3.	Drugi aspekti upravljanja parom ključeva	44
6.3.1.	Arhiviranje javnog ključa	44
6.3.2.	Periodi validnosti certifikata i privatnog ključa	44
6.4.	Aktivacioni podaci	45
6.4.1.	Generisanje i instalacija aktivacionih podataka	45
6.4.2.	zaštita aktivacijskih podataka	45
6.4.3.	Drugi aspekti u vezi aktivacionih podataka	45
6.5.	Bezbjednosne kontrole računara	45
6.5.1.	Specifični zahtjevi za bezbjednost računara	45
6.5.2.	Rangiranje bezbjednosti računara	45
6.6.	Životni ciklus tehničkih bezbjednosnih kontrola	46
6.6.1.	Kontrole razvoja sistema	46
6.6.2.	Kontrole upravljanja bezbjednošću	46
6.6.3.	Životni ciklus bezbjednosnih kontrola	46
6.7.	Mrežne bezbjednosne kontrole	46

6.8.	Vremenski pečat	46
7.	Sadržaj certifikata, lista opozvanih certifikata i OCSP profili	47
7.1.	Profil certifikata	47
7.1.1.	Verzija certifikata	47
7.1.2.	Ekstenzije certifikata	47
7.1.3.	Identifikator objekta (OID) algoritama	49
7.1.4.	Forme imena	49
7.1.5.	Ograničenja za ime	49
7.1.6.	Identifikator objekta (OID) politika certifikacije	49
7.1.7.	Upotreba ekstenzije Policy Constraints	49
7.1.8.	Sintaksa i semantika kvalifikatora politika	49
7.1.9.	Procesuiranje semantike za kritičnu ekstenziju Politike Certifikovanja	49
7.2.	Profil CRL	50
7.2.1.	Broj(evi) verzije	50
7.2.2.	CRL i ekstenzije unosa u CRL	50
7.3.	OCSP profil	50
7.3.1.	Broj(evi) verzije	50
7.3.2.	OCSP ekstenzije	50
8.	Provjera usaglašenosti i druge procjene	50
8.1.	Frekvencija ili okolnosti kada se vrši revizija	50
8.2.	Identitet/kvalifikacije revizora	50
8.3.	Odnos revizora prema ocjenjivanom subjektu	51
8.4.	Teme pokrivene u procesu procjenjivanja	51
8.5.	Aktivnosti preduzete u slučaju neusaglašenosti	51
8.6.	Objavljivanje rezultata	51
9.	Drugi poslovni i pravni aspekti	51
9.1.	Cijene	51
9.1.1.	Cijene izdavanja certifikata	51
9.1.2.	Nadoknade za pristup certifikatu	51
9.1.3.	Cijena pristupa informacijama o statusu certifikata i naknade za opoziv certifikata	51
9.1.4.	Cijene za druge servise	52
9.1.5.	Politika refundiranja	52
9.2.	Finansijska odgovornost	52
9.2.1.	Pokrivanje osiguranja	52
9.2.2.	Ostala sredstva	52
9.2.3.	Osiguranje ili garancijsko pokrivanje od strane krajnjih korisnika i trećih lica	52
9.3.	Povjerljivost poslovnih informacija	52
9.3.1.	Obim povjerljivih informacija	52
9.3.2.	Informacije koje ne ulaze u obim povjerljivih informacija	52
9.3.3.	Odgovornost za zaštitu povjerljivih informacija	52
9.4.	Privatnost i zaštita ličnih podataka	53
9.4.1.	Plan privatnosti	53
9.4.2.	Informacije koje se tretiraju kao privatne	53
9.4.3.	Informacije koje se ne smatraju privatnim	53
9.4.4.	Odgovornost za zaštitu privatnih informacija	53
9.4.5.	Otkrivanje informacija shodno pravnim i administrativnim procesima	53
9.4.6.	Otkrivanje informacije u skladu sa sudskim ili administrativnim procesom	53
9.4.7.	Ostale okolnosti kada se mogu otkrivati informacije	53

9.5.	Prava intelektualnog vlasništva	53
9.6.	Garancije i odgovornosti	53
9.6.1.	Garancije i odgovornosti certifikacionog tijela	53
9.6.2.	Garancije i odgovornosti registracionog tijela (RA)	54
9.6.3.	Garancije i odgovornosti krajnjih korisnika	54
9.6.4.	Garancije i odgovornosti trećih lica	55
9.6.5.	Garancije ostalih učesnika	55
9.7.	Izuzeca garancija i odgovornosti	56
9.8.	Ograničenja odgovornosti	56
9.8.1.	Odgovornost i ograničenje od odgovornosti certifikacionog tijela	56
9.8.2.	Odgovornost i ograničenje od odgovornosti krajnjih korisnika kvalifikovanog certifikata	56
9.9.	Obeštećenja	56
9.10.	Trajanje i prestanak važenja	56
9.10.1.	Trajanje	56
9.10.2.	Prestanak važenja	56
9.10.3.	Posljedice prestanka važenja i nastavak djelovanja	56
9.11.	Pojedinačna obavještenja i komunikacija sa učesnicima	57
9.12.	Izmjene i dopune	57
9.12.1.	Procedura za izmjenju	57
9.12.2.	Mehanizmi obavješćavanja i vremenski periodi	57
9.12.3.	Okolnosti pod kojima se OID mora izmijeniti	57
9.13.	Procedure rešavanja sporova	57
9.14.	Primjena zakona	57
9.15.	Usaglašenost sa primjenljivim zakonom	57
9.16.	Razne odredbe	57
9.16.1.	Ugovor o pružanju elektronskih usluga povjerenja	57
9.16.2.	Prenos prava	58
9.16.3.	Klauzula o valjanosti	58
9.16.4.	Izvršenje (nadoknade za pravnog zastupnika i odricanje od prava)	58
9.16.5.	Viša sila	58
9.17.	Ostale odredbe	58
Prilog 1		59

1. UVOD

Crnogorski Telekom A.D. Podgorica (u daljem tekstu: CT) je uspostavio infrastrukturu i u okviru svoje organizacije oformio tijelo za pružanje kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja (u daljem tekstu: CTrust).

Kvalifikovane elektronske usluge povjerenja (u daljem tekstu: elektronske usluge povjerenja) koje pruža CTrust usklađene su sa zakonskom regulativom [1], i mjerodavnim međunarodnim normama iz djelokruga pružanja ovih usluga. CT neprekidno prati potrebe korisnika, razvoj tehnologije i promjene u normama iz područja pružanja elektronskih usluga povjerenja te u skladu s tim unapređuje i usklađuje svoj rad.

Ovim dokumentom definiše se način na koji CTrust ispunjava tehničke, organizacione i proceduralne zahtjeve poslovanja, koji su propisani za elektronske usluge povjerenja, u skladu sa standardom ETSI EN 319 401.

1.1. PREGLED OSNOVNIH PRETPOSTAVKI

Hijerarhijska struktura CTrust sistema opisana je u dokumentu „Politika pružanja kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja (CTrust Certificate Policy – CTrust CP)” u tački 1.1.

Ovim dokumentom opisani su postupci izdavanja kvalifikovanih certifikata i praktična pravila rada podređenog certifikacionog tijela CTrust RP CA.

1.1.1. OPSEG I NAMJENA

Ovaj dokument „Praktična pravila rada za pružanje elektronske usluge povjerenja izdavanja kvalifikovanih certifikata za kvalifikovani elektronski pečat i kvalifikovanih certifikata za kvalifikovani elektronski potpis (CTrust Certificate Practice Statement Q- CTrust CPS Q” (u daljem tekstu: CPS) opisuje postupke i procedure koje primjenjuje CTrust RP CA za izdavanje i upravljanje životnim vijekom produkcionih kvalifikovanih certifikata (u daljem tekstu: certifikati).

Namjena ovog dokumenta je propisivanje postupaka iz područja elektronskih usluga povjerenja, a koje sprovode učesnici navedeni u tački 1.3. ovog dokumenta.

Struktura ovog dokumenta zasniva se na standardizovanom dokumentu IETF RFC 3647.

Kvalifikovani davalac elektronskih usluga povjerenja (u daljem tekstu: davalac elektronskih usluga povjerenja) utvrđuje i interna pravila rada (u daljem tekstu: interna pravila) u kojima su sadržani i detaljno opisani postupci i mjere koji se primjenjuju prilikom prijema zahtjeva za izdavanjem certifikata, izdavanja certifikata, upravljanja životnim vijekom certifikata, upravljanja IT infrastrukturom i njenom zaštitom. Interna pravila su privatni dokumenti i predstavljaju poslovnu tajnu kvalifikovanog davaoca elektronskih usluga povjerenja.

1.1.2. TIPOVI CERTIFIKATA

U „Pregled profila certifikata CTrust RP CA” (Prilog 1 ovog dokumenta) navedeni su grupe, tipovi certifikata i profil certifikata koje izdaje CTrust RP CA.

Konkretno izdaju se kvalifikovani certifikati za:

- Kvalifikovani elektronski pečat pravnim licima za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog pečata (U daljem tekstu: Kvalifikovani elektronski pečat);
- Kvalifikovani elektronski potpis fizičkim licima u okviru pravnog lica za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog potpisa (daljem tekstu: Kvalifikovani elektronski potpis fizičkog lica u okviru pravnog lica);
- Kvalifikovani elektronski potpis fizičkim licima za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog potpisa (daljem tekstu: Kvalifikovani elektronski potpis);
- Kvalifikovani elektronski pečat pravnim licima za aplikaciju za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog pečata (U daljem tekstu: Kvalifikovani elektronski pečat aplikacije).

Takođe za provjeru statusa certifikata koji se izdaju krajnjim korisnicima CTrust RP CA izdaje i certifikat za CTrust RP CA OCSP servis.

1.2. NAZIV DOKUMENTA I IDENTIFIKACIONI PODACI

CT-u je dodijeljen od strane IANA organizacije (Internet Assigned Number Authority) sljedeći OID: 1.3.6.1.4.1.56393.

Na osnovu tog OID-a CT je za potrebe pružanja kvalifikovanih elektronskih usluga povjerna dodijelio sljedeći OID:

1.3.6.1.4.1.56393.1. (CTrust sistem)

U nastavku je naveden naziv ovog dokumenta i njegovi identifikacioni podaci.

Naziv: Praktična pravila rada za izdavanje kvalifikovanih certifikata za kvalifikovani elektronski pečat i kvalifikovanih certifikata za kvalifikovani elektronski potpis (CTrust Certificate Practice Statement Q- CTrust CPS Q)

Verzija: 1.3

Identifikaciona oznaka (OID) za ovaj dokument je: 1.3.6.1.4.1.56393.1.1.4.1

Internet adrese na kojoj je objavljen ovaj CPS dokument je: <http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps>.

1.3. UČESNICI U SISTEMU DAVAOCA ELEKTRONSKIH USLUGA POVJERENJA

Učesnici u CTrust sistemu davaoca elektronskih usluga povjerenja CT-a su:

- Certifikaciona tijela
- Registraciona tijela
- Korisnici
- Treća lica

1.3.1. CERTIFIKACIONA TIJELA (CERTIFICATION AUTHORITY)

Osnovna funkcija certifikacionog tijela je da izdaje certifikate krajnjim korisnicima, i internim servisima za podršku infrastrukturi CTrust-a.

U opsegu ovog dokumenta i certifikacionog tijela CT-a CTrust RP CA je izdavanje certifikata čiji su tipovi definisani u tački 1.1.2., stoga se mjere, postupci i politike opisane u ovom dokumentu primjenjuju na proces izdavanja certifikata krajnjim korisnicima istih i internim servisima za podršku infrastrukturi CTrust-a.

Hijerarhijska struktura certifikacionih tijela opisana je u tački 1.1.

Da bi se trećim licima omogućila provjera vjerodostojnosti i validnosti izdatih certifikata CTrust RP CA certifikaciono tijelo organizuje objavljivanje liste opozvanih certifikata. CRL lista se periodično objavljuje na repozitorijumu namijenjenom u tu svrhu.

CTrust RP CA certifikaciono tijelo takođe u svrhu provjere statusa certifikata organizuje OCSP servis. Na OCSP servisu informacije o statusu certifikata dostupne su u realnom vremenu.

Za izradu elektronskog potpisa koristi se mrežni HSM uređaj u svojstvu kvalifikovanog sredstva (u daljem tekstu: QSCD sredstvo) u smislu definisanom Zakonom i eIDAS direktivom. QSCD sredstvo, zajedno sa sistemom za upravljanje ključevima (u daljem tekstu: QSCD modul) služi za upravljanje podacima za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa/pečata neophodnim za realizaciju udaljene usluge izrade kvalifikovanog elektronskog potpisa, odnosno udaljene usluge izrade kvalifikovanog elektronskog pečata.

Tehnički djelovi certifikacionih tijela organizuju se u za to specijalno namijenjenim prostorijama CT-a, koje ispunjavaju sve zahtjeve propisane relevantnim propisima.

1.3.1.1. UPRAVLJAČKO TIJELO CTRUST-A (CTRUST PMA ILI SAMO PMA)

CT organizuje upravljačko tijelo CTrust-a (eng. *Policy Management Authority* – u daljem tekstu: CTrust PMA ili samo PMA) koje je odgovorno za obavljanje sljedećih aktivnosti:

- Izradu i održavanje ovog dokumenta;
- Izradu i održavanje definicija profila certifikata;
- Izradu i održavanje ostalih javnih dokumenata koji su namijenjeni korisnicima, kao što su Ugovor sa krajnjim korisnikom (*End-User Agreement*) ili izjava o pružanju elektronskih usluga povjerenja (*PKI Disclosure Statement* – PDS);
- Podnošenje Politike pružanja elektronskih usluga povjerenja i praktičnih pravila rada na usvajanje izvršnom direktoru CT-a;
- Predlaže imenovanje osoblja na dužnosti u okviru certifikacionog tijela;
- Vršiti nadzor i organizuje reviziju usklađenosti pružanja elektronskih usluga povjerenja sa ovim dokumentom;
- Odobrava izdavanje certifikata za korijensko i podređena certifikaciona tijela i OCSP servise korijenskog i podređenih certifikacionih tijela;
- Zahtijeva obnovu certifikata za korijensko i podređena certifikaciona tijela;
- Odgovorno je za izradu procjena procedura i praksi drugih sistema koji pružaju elektronske usluge povjerenja, a sa kojima se vrši međusobno povezivanje;
- Rješava potencijalne sporove nastale u domenu rada CTrust-a;
- I druge poslove upravljanja neophodne za funkcionisanje CTrust-a.

1.3.1.2. TIJELO ZA OPERATIVNE POSLOVE (CTRUST OA)

Tijelo za operativne poslove obavlja sljedeće aktivnosti:

- Instalacija, konfiguracija i održavanje IT sistema;
- Instalacija, konfiguracija i održavanje komunikacione mreže;
- Instalacija, konfiguracija i održavanje aplikacija CA tijela;
- Instalacija, konfiguracija i održavanje HSM uređaja;
- Upravljanje i nadzor infrastrukturom certifikacionog tijela u skladu sa ovim dokumentom;
- Zahtijevanje opoziva certifikata članova operativnog osoblja certifikacionog tijela;
- Objavljivanje certifikata na javnom repozitorijumu;
- Opoziv certifikata krajnjih korisnika na osnovu zahtjeva krajnjih korisnika ili na svoju inicijativu;
- Izdavanje i objavljivanje liste opozvanih certifikata;
- Rješavanje sporova između krajnjih korisnika i registracionog tijela;
- I ostale operativne i tehničke poslove potrebne za funkcionisanje kompletne infrastrukture davaoca elektronskih usluga povjerenja.

1.3.2. REGISTRACIONA TIJELA (REGISTRATION AUTHORITIES ILI CTRUST RA)

Poslove registracionog tijela za krajnje korisnike vrše Registraciona tijela CTrust-a i Centralno registraciono tijelo CTrust-a opisani u nastavku dokumenta.

1.3.2.1. REGISTRACIONA TIJELA CTRUST-A (CTRUST RA)

Poslovnice CT-a predstavljaju registraciona tijela za podnošenje zahtjeva za elektronske usluge povjerenja. Zaposleni CT-a koji rade u poslovnicama u smislu ovog dokumenta predstavljaju službenike za registraciju.

Službenici za registraciju za potrebe izdavanja certifikata u ime certifikacionog tijela CT-a obavljaju sljedeće aktivnosti:

- Vršiti identifikaciju korisnika po važećim zakonskim procedurama i pravilima rada CT-a, a za potrebe pružanja elektronske usluge povjerenja;
- Primjenjuju interne procedure za provjeru službenih i ovjerenih dokumenata u cilju provjere identiteta korisnika i valjanosti njihovog zahtjeva, i preuzimaju službena i ovjerena dokumenta;
- Dostavljaju korisniku popunjen zahtjev za elektronsku uslugu povjerenja, da provjeri i potvrdi validnost podataka;

- Registruju fizičko ili pravno lice za korišćenje elektronskih usluga povjerenja koje pruža kvalifikovani davalac elektronskih usluga povjerenja u sklopu procedure podnošenja zahtjeva za elektronsku uslugu povjerenja;
- Uručuju krajnjem korisniku elektronske usluge povjerenja ugovor o korišćenju elektronskih usluga povjerenja, kvalifikovanog davaoca elektronskih usluga povjerenja CT-a, u skladu sa internim procedurama CT-a;
- Dostavljaju sve neophodne i potrebne podatke validnih zahtjeva za uslugom povjerenja CTrust RP CA u cilju izdavanja certifikata krajnjim korisnicima;
- Učestvuju u procesu ponovnog dostavljanja aktivacionih podataka neophodnih za preuzimanje izdatih certifikata na zahtjev krajnjih korisnika;
- Učestvuju u procesu opoziva certifikata na zahtjev krajnjih korisnika certifikata ili nadležnog organa;
- Obavljaju i druge potrebne poslove u skladu sa internim procedurama CT-a.

CTrust registraciona tijela djeluju u skladu sa praksom, procedurama i osnovnim dokumentima rada CTrust-a. Ne postoji ograničenje na broj registracionih tijela koja mogu biti pridružena CTrust infrastrukturi.

Registraciona tijela centralizovano vode evidenciju svih aktivnosti koje izvršavaju za potrebe davaoca elektronskih usluga povjerenja.

Registraciona tijela vrše prijem, verifikaciju i prosljeđivanje zahtjeva za opozivom, i ponovno dostavljanje aktivacionih podataka neophodnih za preuzimanje izdatih certifikata krajnjih korisnika prema procedurama propisanim od strane davaoca elektronskih usluga povjerenja i u skladu sa ovim dokumentom.

Registraciona tijela odgovorna su za izvršavanje gore navedenih aktivnosti shodno tački 9.6.2. ovog dokumenta.

1.3.2.2. CENTRALNO REGISTRACIONO TIJELO CTRUST-A

Centralno registraciono tijelo CT-a ima obavezu da primi zahtjeve za elektronske usluge povjerenja od CTrust RA, operativnog tima ili PMA i pokrene proces realizacije usluge. Članovi CTrust operativnog tima obavljaju aktivnosti u Centralnom registracionom tijelu, i to sljedeće:

- Učestvuju u procesu izdavanja certifikata krajnjih korisnika, i pomažu kod detektovanja i otklanjanja problema nastalih u procesu izdavanja ovog tipa certifikata;
- Realizuju izdavanje kvalifikovanih certifikata za napredni elektronski pečat sistemu za izradu kvalifikovanih elektronskih vremenskih pečata (eng. *Time Stamp Authority*) prema formalnoj proceduri uspostave ovih usluga;

1.3.3. NARUČIOCI I KORISNICI

Krajnji korisnici elektronskih usluga povjerenja koje pruža CTrust su fizička lica, i pravna lica koja imaju prebivalište ili boravište odnosno sjedište u Crnoj Gori.

Naručilac (subscriber) može biti fizičko lice ili pravno lice. Uslugu povjerenja upotrebljava krajnji korisnik (*subject*) čije se ime ili funkcija registruju kod prijave za korišćenje elektronske usluge povjerenja.

Za elektronske usluge povjerenja definisane ovim dokumentom naručilac je istovremeno i krajnji korisnik.

Punu odgovornost koja proističe iz upotrebe elektronske usluge povjerenja snosi naručilac, bez obzira da li je naručilac fizičko ili pravno lice.

1.3.4. TREĆA LICA (RELYING PARTIES)

Treća lica su fizička lica i poslovni subjekti (kompanije, korporacije, ustanove, tijela državne uprave i dr.) koja se pouzdaju u elektronske usluge povjerenja.

U cilju provjere validnosti primijenjenog certifikata, treća lica moraju uvijek da provjere status opozvanosti predmetnog certifikata u okviru liste opozvanih certifikata izdate od strane certifikacionih tijela CT-a ili putem OCSP servisa prije nego što prihvate informacije koje su navedene u certifikatu kao tačne i da provjere period važenja i ispravnost certifikata prije nego se pouzdaju u certifikat.

1.3.5. OSTALI UČESNICI

Ostali učesnici su pravna ili fizička lica koja, na neki način, doprinose ili učestvuju u obezbjeđivanju kvaliteta pružanja elektronskih usluga povjerenja.

1.4. UPOTREBA CERTIFIKATA

Krajnji korisnici certifikata iste upotrebljavaju u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i u skladu sa ovim dokumentom.

1.4.1. DOZVOLJENA UPOTREBA CERTIFIKATA

Certifikati koje izdaje CTrust RP CA se mogu koristiti za različite namjene u zavisnosti od politike certifikata. Politika certifikata je u svakom izdatom certifikatu označena u ekstenziji *certificatePolicies* u skladu sa specifikacijom u RFC-u (*Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile*).

Certifikate izdate od strane CTrust RP CA je dozvoljeno koristiti za verifikaciju kvalifikovanog elektronskog potpisa i verifikaciju kvalifikovanog elektronskog pečata. Dozvoljena namjena upotrebe pojedinog tipa certifikata koje izdaje CTrust RP CA je definisana u tački 1.1.2. Tipovi certifikata.

1.4.2. ZABRANJENA UPOTREBA CERTIFIKATA

Zabranjena je svaka upotreba certifikata izdatih od strane CTrust RP CA koja nije u skladu sa namjenom certifikata, Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i ovim dokumentom.

1.5. ADMINISTRACIJA CPS DOKUMENTA

1.5.1. ORGANIZACIJA KOJA UPRAVLJA CPS DOKUMENTOM

CTrust PMA u ime CT-a periodično pregleda i ažurira ovaj dokument u skladu sa promjenama odredbi u zakonskoj regulativi, prilikom promjene tehničkih karakteristika primijenjenih kriptografskih algoritama ili dužina kriptografskih ključeva, definisanja novih tipova certifikata koje izdaje CTrust RP CA, ili drugim relevantnim situacijama.

1.5.2. KONTAKT OSOBA

Kontakt podaci za administraciju i sadržaj ovog dokumenta dati su u nastavku.

Poštanska adresa:

CTrust PMA: Crnogorski Telekom A.D.

Adresa: 81000 Podgorica, Moskovska br. 29.

E-mail: ctrust_pma@telekom.me

1.5.3. SUBJEKT KOJI UTVRĐUJE USAGLAŠENOST DOKUMENTA SA ZAKONOM

Nadležni organ shodno zakonu i propisima iz ove oblasti utvrđuje usaglašenost dokumenta sa zakonom. Upravni nadzor nad sprovođenjem Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu [1] vrši nadležno Ministarstvo.

Inspeksijski nadzor nad radom davalaca elektronskih usluga povjerenja i kvalifikovanih davalaca elektronskih usluga povjerenja i ispunjenošću uslova sistema elektronske identifikacije vrši inspekcija za usluge informacionog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspeksijski nadzor i Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu [1].

1.5.4. PROCEDURA ODOBRAVANJA CPS DOKUMENTA

CPS dokument CT-a periodično se pregleda i ažurira po potrebi. Period pregleda i ažuriranja ovog dokumenta je minimalno jednom u dvije godine ili prilikom pripreme provjere usklađenosti.

Dokument se može pregledati i po potrebi ažurirati i češće ukoliko dođe do promjena u zakonskoj regulativi ili se javi potreba za promjenu primijenjenih kriptografskih algoritama ili dužina kriptografskih ključeva. Na osnovu predloga CTrust

PMA, CPS dokument odobrava izvršni direktor CT-a. Sve usvojene izmjene i dopune ovog dokumenta zvanično se dostavljaju bez odlaganja državnom organu nadležnom za ocjenu ispunjenosti uslova za vršenje kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja.

1.6. DEFINICIJE I SKRAĆENICE

U ovom dokumentu pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

Pojam	Opis
Autentifikacija	Elektronski postupak koji omogućava potvrđivanje elektronske identifikacije fizičkog ili pravnog lica ili porijekla i integriteta podataka u elektronskom obliku.
Arhiva	Specifična baza podataka za čuvanje zapisa za određeni period vremena u cilju bezbjednosti, backup-a ili revizije.
Asimetrični kriptografski algoritmi	Kriptografski algoritmi koji se koriste za realizaciju tehnologije digitalnog potpisa kojom se obezbjeđuje: autentičnost, integritet i neporecivost transakcija. Algoritmi se nazivaju asimetričnim zato što se različiti kriptografski ključevi koriste za šifrovanje i za dešifrovanje.
Asimetrični par ključeva (key pair)	Privatni ključ i javni ključ, kao matematički par koji se koriste za potrebe rada asimetričnog kriptografskog algoritma, kao što je na primjer RSA algoritam.
Autorizacija	Procedura utvrđivanja prava koje neki autentifikovani korisnik ima za korišćenje odgovarajuće aplikacije ili servisa.
Autor elektronskog pečata	Pravno lice ili organ vlasti koje upotrebljava elektronski pečat korišćenjem podataka za izradu elektronskog pečata;
CA sertifikat	Certifikat za dato CA tijelo izdat (digitalno potpisan) od strane drugog CA tijela ili samopotpisan (ukoliko se radi o CTrust Root CA).
Certificate Practice Statement (CPS)	Javna praktična pravila i procedure koje certifikaciono tijelo primjenjuje u proceduri izdavanja certifikata odnosno pružanja elektronskih usluga povjerenja.
Certifikat za elektronski potpis	Certifikat za elektronski potpis je dokument u elektronskom obliku potpisan od davaoca elektronskih usluga povjerenja koji povezuje podatke za provjeru elektronskog potpisa sa nekim licem i potvrđuje identitet tog lica.
Certifikat za elektronski pečat	Certifikat za elektronski pečat je dokument u elektronskom obliku potpisan od davaoca elektronskih usluga povjerenja koji povezuje podatke za provjeru elektronskog pečata sa nekim pravnim licem i potvrđuje identitet tog lica.
Dijeljena tajna	Dio kriptografske tajne koja je podijeljena na unaprijed definisani broj smart kartica.
Dešifrovanje	Transformacija kojom se iz šifrata dobija originalna informacija primjenom odgovarajućeg kriptografskog algoritma i odgovarajućeg kriptografskog ključa.
Domen	Sistem u kome se internet adrese vezuju za određene lokacije na internetu.
Ekstenzije u certifikatu	Dodatna polja u certifikatu, pored osnovnih, koja daju bliže informacije o vlasniku (krajnjem korisniku) i izdavaču (CA) certifikata, kao i o procesu certifikacije.
Elektronski dokument	Skup podataka koji su elektronski oblikovani, poslani, primljeni ili skladišteni na elektronskom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju, i koji sadrži svojstva pomoću kojih se identifikuje stvaralac, utvrđuje vjerodostojnost sadržaja i dokazuje nepromjenjivost sadržaja u vremenu, a uključuje sve oblike pisanog teksta, podatke, slike, crteže, karte, zvuk, muziku, govor i slično.
Elektronski potpis	Elektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani sa elektronskim dokumentom i služe za potpis i elektronsku identifikaciju potpisnika. Elektronski potpis se izrađuje pomoću sredstva za izradu elektronskog potpisa i zasniva se na certifikatu za izradu elektronskog potpisa.
Elektronski pečat	Elektronski pečat je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi drugim podacima u elektronskom obliku ili su logički povezani sa njima radi obezbjeđenja

	porijekla i integriteta tih podataka i zasniva se na certifikatu za elektronski pečat
Certifikat	Elektronski dokument kojim se potvrđuje veza između podataka za provjeru elektronskog potpisa/pečata i identiteta potpisnika.
Hash algoritmi	Jednosmjerni kriptografski algoritmi pomoću kojih se vrši kriptografska transformacija informacije proizvoljne veličine u hash vrijednost fiksne veličine (160, 224, 256, 384, 512 bitova (ili više)).
Hijerarhija certifikata	Sekvenca certifikata bazirana na nivoima koja ima jedan Root CA certifikat i podčinjene (eng. <i>intermediate</i>) entitete, kao što su certifikati drugih CA i krajnjih korisnika.
Identifikacija	Utvrdjivanje da dato ime pojedinca odgovara realnom identitetu pojedinca.
Identifikator objekta (Object identifier)	Sekvenca brojčanih komponenti koja može biti pridružena nekom registrovanom objektu i koja ima karakteristiku da je jedinstvena u svim identifikatorima objekata u okviru specifičnog domena.
Javni ključ	Matematički podatak koji može biti javno objavljen (najčešće se objavljuje u formi X.509v3 elektronskog certifikata) i koji se koristi za verifikaciju elektronskog potpisa, kreiranog pomoću odgovarajućeg privatnog ključa koji je matematički par sa datim javnim ključem, kao i za šifrovanje podataka za krajnjeg korisnika koji posjeduje odgovarajući privatni ključ.
Korisnički ugovor	Ugovor između krajnjeg korisnika i CT-a u cilju pružanja elektronskih usluga povjerenja.
Korisnik	Fizičko ili pravno lice koje se oslanja na elektronsku identifikaciju ili elektronsku uslugu povjerenja.
Krajnji korisnik	Autor elektronskog pečata ili potpisnik
Kriptografija	Nauka o zaštiti tajnosti informacija.
Kriptografski algoritmi	Algoritmi po kojima se vrši transformacija originalne informacije u šifrovanu informaciju (šifrat) i obratno, iz šifrata u originalnu informaciju, korišćenjem odgovarajućeg kriptografskog ključa.
Kriptografski ključ	Tajna i slučajna informacija odgovarajuće dužine u bitovima (na primjer 128 ili 256 bita) koja se koristi u kriptografskim algoritmima, u procedurama šifrovanja i dešifrovanja.
Kvalifikator politike	Informacija koja zavisi od politike certifikacije i koja je pridružena identifikatoru politike certifikacije u okviru X.509 certifikata. Može da uključi i URL na kome se nalazi publikovan CPS datog certifikacionog tijela.
Kvalifikovani certifikat za elektronski potpis	Kvalifikovani certifikat za elektronski potpis je certifikat koji ispunjava uslove propisane Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis	Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis je certifikat koji ispunjava uslove propisane Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.
Kvalifikovani certifikat za elektronski pečat	Kvalifikovani certifikat za elektronski pečat je certifikat koji ispunjava uslove propisane Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat	Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat je certifikat koji ispunjava uslove propisane Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.
Kvalifikovani elektronski potpis	Kvalifikovani elektronski potpis je napredni elektronski potpis koji je izrađen pomoću kvalifikovanog sredstva za izradu elektronskog potpisa i zasniva se na kvalifikovanom certifikatu za elektronski potpis.
Kvalifikovani elektronski pečat	Kvalifikovani elektronski pečat je napredni elektronski pečat koji je izrađen pomoću kvalifikovanog sredstva za izradu elektronskog pečata i zasniva se na kvalifikovanom certifikatu za elektronski pečat.
Lanac (put) certifikata	Uređena sekvenca certifikata koja se, zajedno sa javnim ključem inicijalnog objekta u

	lancu (putu), procesira u cilju provjere istog u posljednjem objektu na putu.
Lični identifikacioni podaci	Skup podataka u elektronskom obliku koji omogućavaju da se utvrdi identitet fizičkog ili pravnog lica.
Lista opozvanih certifikata (CRL)	(Certificate Revocation List) – Lista izdata i elektronski potpisana od strane CA koja uključuje opozvane certifikate, kao i razloge njihovog opoziva. Takva lista se mora koristiti od strane trećih lica uvijek kada treba provjeriti validnost certifikata i/ili verifikaciju elektronskog potpisa.
Napredni elektronski potpis	Napredni elektronski potpis je elektronski potpis kojim se pouzdano garantuje identitet potpisnika i integritet elektronskog dokumenta. Napredni elektronski potpis mora da: 1) bude isključivo povezan sa potpisnikom; 2) nedvosmisleno identifikuje potpisnika; 3) nastaje korišćenjem sredstva za izradu elektronskog potpisa kojim potpisnik može samostalno da upravlja i koje je isključivo pod njegovim nadzorom; 4) sadrži direktnu povezanost sa podacima na koje se odnosi, i to na način koji nedvosmisleno omogućava uvid u bilo koju izmjenu izvornih podataka.
Napredni elektronski pečat	Napredni elektronski pečat je elektronski pečat koji ispunjava sljedeće zahtjeve: 1) isključivo je povezan s autorom pečata; 2) Nedvosmisleno identifikuje autora pečata; 3) nastaje korišćenjem sredstva za izradu elektroničkog pečata kojim autor pečata može, samostalno da upravlja i koje je isključivo pod njegovim nadzorom; 4) sadrži direktnu povezanost sa podacima na koje se odnosi, i to na način koji nedvosmisleno omogućava uvid u bilo koju izmjenu izvornih podataka.
Opoziv certifikata	Permanentno ukidanje validnosti datog certifikata i njegovo smještanje na CRL listu.
Organ vlasti	Državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave i pravno lice koje vrši javna ovlašćenja.
Podaci za izradu elektronskog potpisa	Jedinstveni podaci (kodovi ili privatni kriptografski ključevi), koje potpisnik koristi za izradu elektronskog potpisa.
Podaci za izradu elektronskog pečata	Jedinstveni podaci koje autor elektronskog pečata koristi za izradu elektronskog pečata
Podaci za verifikaciju	Podaci koji se koriste za verifikaciju elektronskog potpisa ili elektronskog pečata.
Politika certifikacije	Imenovan skup pravila koji indicira primjenljivost certifikata na određeno okruženje i/ili na klasu aplikacija sa zajedničkim bezbjednosnim zahtjevima.
Verifikacija	Postupak kojim se potvrđuje da su elektronski potpis ili elektronski pečat validni
Potpisnik	Fizičko lice koje se potpisuje u svoje ime ili u ime fizičkog ili pravnog lica korišćenjem podataka za izradu elektronskog potpisa.
Privatni ključ	Matematički podatak koji se koristi kao ključ za kreiranje elektronskog potpisa i za raspakivanje digitalne envelope - dešifrovanje simetričnog ključa kojim je šifrovan dokument za datog krajnjeg korisnika primjenom asimetričnog kriptografskog algoritma.
Registraciono tijelo (RA)	Tijelo odgovorno za identifikaciju i autentifikaciju krajnjeg korisnika/vlasnika certifikata, kao i kreiranje zahtjeva za izdavanje certifikata, ali koji ne izdaje i ne potpisuje certifikat (tj. RA vrši odgovarajuće poslove (identifikaciju krajnjeg korisnika) i u tom smislu je delegirano od CA). Često se i termin LRA (Local Registration Authority) koristi u istom kontekstu.
Repozitorijum	Web stranica i/ili direktorijum na kome su javno dostupni osnovni dokumenti rada CA, kao i eventualne druge informacije koje se odnose na pružanje elektronskih usluga povjerenja od strane datog CA (kao na primjer objavljivanje svih izdatih certifikata, itd.).
Serijski broj certifikata	Sekvencijalni broj koji jedinstveno identifikuje certifikat u domenu datog CA.
Certifikacija	Proces izdavanja certifikata.

Certifikaciono tijelo izdavač certifikata (issuing CA)	U kontekstu određenog certifikata, sertifikaciono tijelo – izdavalac certifikata je ono CA koje je izdalo (digitalno potpisalo) certifikat.
Certifikaciono tijelo	Pravno lice koje izdaje elektronske certifikate u skladu sa odredbama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.
Simetrični kriptografski algoritmi	Kriptografski algoritmi koji se koriste za realizaciju šifrovanja u cilju zaštite tajnosti informacija. Algoritmi se nazivaju simetričnim zato što se isti kriptografski ključ koristi za šifrovanje i za dešifrovanje.
Smart kartica	Hardverski token koji sadrži čip na kome može da se izvrše odgovarajuće kriptografske funkcije, kao što su: elektronski potpis, šifrovanje, generisanje para asimetričnih ključeva, itd.
Sredstvo za izradu elektronskog potpisa	Sredstvo za izradu elektronskog potpisa je odgovarajuća računarska oprema ili računarski program koji se koristi prilikom izrade elektronskog potpisa uz korišćenje podataka za izradu elektronskog potpisa.
Kvalifikovano sredstvo za izradu elektronskog potpisa/pečata - QSCD sredstvo	Kvalifikovano sredstvo za izradu elektronskog potpisa je sredstvo za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa/ kvalifikovanog elektronskog pečata koje ispunjava posebne uslove propisane Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu. Kvalifikovano sredstvo za izradu elektronskog potpisa/pečata mora da obezbijedi da: 1) se podaci za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa/pečata mogu pojaviti samo jedanput i da je ostvarena njihova sigurnost; 2) se podaci za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa/pečata ne mogu utvrditi iz tog potpisa/pečata; 3) kvalifikovani elektronski potpis/pečata bude zaštićen od falsifikovanja upotrebom trenutno dostupne tehnologije; 4) podatke za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa/pečata potpisnik odnosno autor može pouzdano zaštititi od neovlašćenog korišćenja.
Sredstva za provjeru elektronskog potpisa/pečata	Odgovarajuća tehnička sredstva (softver i hardver) koja služe za provjeru elektronskog potpisa/pečata, uz korišćenje podataka za provjeru elektronskog potpisa/pečata.
Sredstvo za izradu elektronskog pečata	Odgovarajuća računarska oprema ili računarski program koji se koristi za izradu elektronskog pečata.
Šifrovanje	Transformacija koja primjenom odgovarajućeg kriptografskog algoritma i odgovarajućeg kriptografskog ključa, pretvara originalnu informaciju u oblik u kojem sadržaj te informacije postaje nedostupan neovlašćenim licima (šifrat).
Treće lice	Primalac certifikata koji provjerava dati certifikat i/ili provjerava digitalni potpis dobijenog elektronskog dokumenta primjenom javnog ključa potpisnika iz certifikata. Takođe, treće lice provjerava validnost certifikata u istom procesu. Treće lice može biti takođe korisnik certifikata izdatog od strane istog sertifikacionog tijela, ali i ne mora.
Upravljanje certifikatima	Aktivnosti pridružene upravljanju certifikatima uključuju čuvanje, isporuku, objavljivanje i opoziv certifikata.
Zahtjev za dobijanje certifikata (CSR Certificate Service Request)	Standardna forma (po PKCS#10 preporuci) koja se koristi za slanje zahtjeva za dobijanjem certifikata.
eng. Policy Managment Authority	Upravljačko tijelo CTrust-a
CTrust Root CA	CTrust korijensko sertifikaciono tijelo
CTrust GP CA	CTrust podređeno sertifikaciono tijelo
CTrust RP CA	CTrust podređeno sertifikaciono tijelo

QSCD Modul	QSCD uređaj zajedno sa sistemom za upravljanje ključevima
Mobilna aplikacija (eTrust autentifikator).	Sredstvo elektronske identifikacije

Skraćenice koje se koriste u ovom dokumentu:

Skraćenica	Objašnjenje
CT	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica
CTrust	Tijelo CT-a koje pruža elektronske usluge povjerenja/ kvalifikovane elektronske usluge povjerenja
CA	Certification Authority – Certifikaciono tijelo
GP CA	General Purpose CA – Certifikaciono tijelo za opšte namjene
RP CA	Remote Purpose CA – Certifikaciono tijelo za udaljene usluge
OA	Operations Authority – Tijelo za operativne poslove
RA	Registration Authority – Registraciono tijelo
ID	Identification document – Identifikacioni dokument
PKI	Public Key Infrastructure – Infrastruktura za razmjenu javnih ključeva
OID	Object Identifier
TSA	Time Stamping Authority – Sistem za izradu elektronskog vremenskog pečata
CRL	Certificate Revocation List – Lista opozvanih certifikata
CSR	Certificate Service Request
CDP	CRL Distribution Point
AIA	Authority Information Access
AKI	Authority Key Identifier
SKI	Subject Key Identifier
QSCD	Qualified Signature Creation Device – kvalifikovano sredstvo za izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa/pečata
RFC	Request For Comments – Publikacije Internet društva (ISOC) i njegovih povezanih tijela, najistaknutije Radne grupe za internet inženjering (IETF), glavnih tijela za tehnički razvoj i uspostavljanje standarda za Internet.
ETSI	European Telecommunication Standardization Institute – Evropski institut za standardizaciju telekomunikacija
CP	Certificate Policy – Politika pružanja kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja
CPS	Certificate Practice Statement – Praktična pravila rada certifikacionog tijela
URL	Uniform Resource Locator
PMA	Policy Management Authority – Upravljačko tijelo CTrust-a
CPAL	Cryptographically Protected Audit Log – Kriptografski zaštićen audit log
KMS	Key Management System – Komponenta koja na bezbjedan način čuva korisničke ključeve i omogućava njihovo korišćenje na HSM uređaju
KEK	Key Encryption Key – Ključ koji se čuva u KMS-u i služi za bezbjedno čuvanje korisničkih ključeva
ZMK	Zone Master Key – Ključ koji se kreira na HSM uređaju prilikom uspostave sistema. Služi za zaštitu KEK ključeva u KMS-u.
PKCS #12	Standard koji definiše fajl format koji može sadržati više kriptografskih objekata. Najčešće je enkriptovan i zaštićen lozinkom.

P12, PFX	Ekstenzija ili tip fajla definisanog PKCS #12 standardom
IAM	Identity Access Management – Aplikacija za centralizovano upravljanje korisnicima

2. OBJAVLJIVANJE I ODGOVORNOSTI ZA REPOZITORIJUM

2.1. REPOZITORIJUM

CT je odgovoran za rad repozitorijuma, objavu dokumenata i informacija na repozitorijumu i objavu certifikata certifikacionih tijela i liste opozvanih certifikata na repozitorijumu.

U okviru redovnog funkcionisanja repozitorijuma, on je dostupan za upotrebu 24 sata na dan, 7 dana u nedjelji.

U slučaju nedostupnosti repozitorijuma CT će preduzeti sve potrebne mjere i postupke da repozitorijum učini dostupnim u najkraćem mogućem roku.

2.2. OBJAVA INFORMACIJA O PRUŽANJU ELEKTRONSKIH USLUGA POVJERENJA

Na repozitorijumu javno su objavljeni dokumenti i informacije o pružanju elektronskih usluga povjerenja.

Repozitorijum se sastoji od dijela dostupnog na internet stranicama.

2.2.1. SADRŽAJ REPOZITORIJUMA

Na internet stranicama CTrust repozitorijuma objavljuju se:

- Dokument „Politika pružanja elektronskih usluga povjerenja (CTrust Certificate Policy – Ctrust CP)“
- Dokumenta Praktična pravila rada (CPS) za konkretne elektronske usluge povjerenja;
- Prethodne verzije dokumenata: CP i CPS za konkretne elektronske usluge povjerenja;
- Uslovi i izjave o pružanju elektronskih usluga povjerenja (eng. *Terms and conditions* i *PKI disclosure statement*);
- Opis važećih profila certifikata;
- Obrasci ugovora o pružanju elektronskih usluga povjerenja;
- Obrasci zahtjeva za opoziv certifikata;
- Obrasci zahtjeva za prekid korišćenja elektronske usluge povjerenja;
- Certifikati CA tijela iz hijerarhije CTrust-a;
- Objedinjene liste opozvanih certifikata za CA tijela iz hijerarhije CTrust-a;
- Informacije o zakonskoj regulativi iz područja pružanja elektronskih usluga povjerenja;
- Informacije o postojanju dokumenata važnih za poslovanje koji ne mogu biti u cjelosti ili uopšte objavljeni zbog osjetljivosti ili povjerljivosti sadržaja;
- Aktuelne lokacije poslovnica CT-a, koje predstavljaju lokacije registracionih tijela u smislu ovog dokumenta;
- Korisnička uputstva;
- Uputstva i potreban aplikativni softver za korišćenje elektronskih usluga povjerenja;
- Certifikati namijenjeni za provjeru i testiranje;
- Cjenovnik elektronskih usluga povjerenja;
- Obavještenja krajnjim korisnicima i trećim licima u vezi s davanjem elektronskih usluga povjerenja;
- Ostale informacije vezane za rad CTrust-a.

Certifikati krajnjih korisnika izdati od CTrust RP CA sistema se ne objavljuju u repozitorijumu.

Preko internet stranice repozitorijuma moguće je pretraživanje i preuzimanje certifikata CA tijela i liste opozvanih certifikata certifikacionih tijela.

Objavljeni sadržaj na internet stranicama dostupan je sa adrese <http://www.telekom.me/ctrust> na crnogorskom jeziku.

CTrust PMA može pojedina dokumenta objaviti i na engleskom jeziku, ako za to ima potrebe.

Putem OCSP servisa dostupne su informacije o statusu izdatih certifikata koje izdaju CA tijela. Adrese OCSP servisa za CTrust RP CA tijelo je: <http://ocsp.ctrust.telekom.me/CTrustRPCAOCSP>

U repozitorijumu se ne objavljuju povjerljivi podaci.

2.2.2. POSTUPCI OBJAVE SADRŽAJA I UPRAVLJANJA REPOZITORIJUMOM

Objavu dokumenata na repozitorijumu po odobrenju obavlja ovlašteno lice zaduženo za upravljanje sadržajem internet dijela repozitorijuma.

Obavještenja krajnjim korisnicima, informacije o zakonskim aktima objavljuju se nakon početka primjene zakonskih akata u CTrust-u.

Certifikati certifikacionih tijela i pripadajuće informacije objavljuju se nakon njihovog izdavanja.

Objavu dokumenata uslova pružanja elektronskih usluga povjerenja, korisničkih uputstava, obrazaca zahtjeva, ugovora i ovlaštenja odobrava CTrust PMA. Objava ovih dokumenata se obavlja bez prethodne najave, a starije verzije dokumenata brišu se iz repozitorijuma.

Obavještenja i informacije mogu se objaviti na internet stranicama repozitorijuma i bez odobrenja CTrust PMA, ali CTrust PMA mora biti pravovremeno obaviješteno o svakoj objavi obavještenja i informacija.

CTrust CA tijela automatski objavljuju pripadajuće CRL na internet stranicama repozitorijuma nakon njihovog izdavanja.

2.3. UČESTALOST OBJAVLJIVANJA PODATAKA O ELEKTRONSKIM USLUGAMA POVJERENJA

CTrust PMA održava, ažurira, odobrava i objavljuje periodično po potrebi CP i CPS za odgovarajuće elektronske usluge povjerenja. Prethodne verzije ovih dokumenata ostaju objavljene na repozitorijumu najmanje 10 godina posle isteka certifikata izdatih u skladu s tim dokumentima.

Drugi dokumenti i ostale relevantne informacije objavljuju se po potrebi.

Učestalost objave CRL za certifikate koje izdaju CA tijela definisana je tačkom 4.9.7. ovog dokumenta.

Online informacije o statusu izdatih certifikata dostupne su putem OCSP servisa u realnom vremenu.

2.4. KONTROLA PRISTUPA REPOZITORIJUMU

Dokumenti i informacije objavljene na repozitorijumu su besplatne i javno dostupne svim učesnicima uspostavljene infrastrukture.

Repozitorijum ima uspostavljene kontrole pristupa u cilju sprečavanja neautorizovanog dodavanja, promjene ili brisanja informacija, zaštitu njihovog integriteta i autentičnosti. Pristup objavljenim dokumentima i informacijama na repozitorijumu omogućen je samo za čitanje.

Pravo dodavanja, promjene ili brisanja informacija na repozitorijumu imaju ovlaštena lica.

3. IDENTIFIKACIJA I AUTENTIFIKACIJA KRAJNJIH KORISNIKA

Procedure identifikacije i autentifikacije navedene u ovom dokumentu se odnose na certifikate koje izdaje CTrust RP CA.

3.1. DODJELJIVANJE IMENA

3.1.1. VRSTE IMENA

Atributi koji čine jedinstvena imena CTrust RP CA, dati su u tabeli 3.1.

CTrust RP CA		
Atribut po X.520	Vrijednost	Objašnjenje

<i>serialNumber</i>	Jedinstveni serijski broj u tekstualnom obliku ili numeričkom obliku	Osmocifreni jedinstveni identifikator korisnika definisan članom 4. Uredbe o načinu određivanja identifikacionog broja potpisnika kvalifikovanog certifikata za elektronski potpis Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore sa prefiksom „PNOME–“ Ili Jedinstveni serijski broj – u okviru konkretnog pravnog lica i opcioni podatak u formatu CA:ME-xxxxxxx (x – brojevi 0-9 ili slova)
<i>commonName (CN)</i>	Puni ili skraćeni naziv pravnog lica Ili Ime i prezime potpisnika kako je navedeno u dokumentu kojim se dokazuje identitet (lična karta ili pasoš):	Puni ili skraćeni naziv pravnog lica Ili Ime i prezime potpisnika
<i>givenName</i>	Ime(na) potpisnika kako je navedeno u dokumentu kojim se dokazuje identitet (lična karta ili pasoš)	Ime potpisnika
<i>surname (SN)</i>	Prezime(na) potpisnika kako je navedeno u dokumentu kojim se dokazuje identitet (lična karta ili pasoš)	Prezime potpisnika
<i>organizationIdentifier</i>	Registrovani poreski identifikacioni broj (PIB) pravnog lica u formatu „VATME-PIB“	Identifikator pravnog lica
<i>OrganizationName</i>	Registrovani puni ili skraćeni naziv pravnog lica	Naziv pravnog lica
<i>organizationalUnit</i>	Naziv organizacione jedinice u okviru pravnog lica	Naziv organizaciona jedinica u okviru pravnog lica - opciono
<i>countryName</i>	ME	Dvoslovni ISO kod države, ME za Crnu Goru

Tabela 3.1 Sadržaj imena

3.1.2. POTREBA DA IMENA BUDU SA REALNIM ZNAČENJEM

Imena koja se upisuju u certifikate koje krajnjim korisnicima ili servisnim aplikacijama izdaje certifikaciono tijelo CTrust RP CA moraju odgovarati podacima iz centralnog registra privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS) i drugih evidencija državnih organa Crne Gore.

3.1.3. ANONIMNOST KRAJNJIH KORISNIKA I PSEUDONIMI I NADIMCI

Nije primjenjivo.

3.1.4. PRAVILA ZA INTERPRETACIJU RAZLIČITIH VRSTA IMENA

Interpretacija oblika imena u polju *Subject* certifikata koji izdaje CTrust RP CA vrši se po tabeli 3.1 u tački 3.1.1. koja je usklađena sa zakonom i odgovarajućim standardima.

3.1.5. JEDINSTVENOST IMENA

Certifikaciono tijelo CTrust RP CA garantuje jedinstvenost imena pridruženog krajnjim korisnicima certifikata izdatim različitim krajnjim korisnicima, pošto se imena uvijek koriste zajedno sa atributom *SerialNumber*, tj. jedinstvenost *Subject* polja garantuje se atributima *CommonName* i *serialNumber*.

3.1.6. UPOTREBA ROBNIH MARKI („TRADEMARKS“) U CERTIFIKATIMA

Certifikaciona tijela ne koriste robne marke u svojim certifikatima.

3.2. INICIJALNA PROVJERA IDENTITETA

Službenik za registraciju registracionog tijela dužan je da od podnosioca zahtjeva pribavi sva potrebna dokumenta za utvrđivanje identiteta podnosioca zahtjeva u skladu sa internim procedurama CT-a i odgovarajućim zakonima.

Provjera identiteta lica sa povjerljivim ulogama zaposlenih u certifikacionom tijelu sporovodi se prema internim pravilima CT-a i obavlja ih nadležna organizaciona jedinica ili ovlaštena lica CT-a.

3.2.1. METODA DOKAZIVANJA POSJEDOVANJA PRIVATNOG KLJUČA

Ne postoji potreba za dokazivanjem posjedovanja privatnog ključa od strane krajnjeg korisnika jer se par asimetričnih ključeva generiše u okviru samog certifikacionog tijela u procesu izdavanja certifikata. Prilikom generisanja para asimetričnih ključeva certifikaciono tijelo pridržava se najbolje prakse i postupaka iz standarda kojim je regulisana ova oblast.

Certifikaciono tijelo izdaje certifikate prema tački 1.1.2.

3.2.2. PROVJERA IDENTITETA PRAVNOG LICA

Pravno lice koje zahtijeva izdavanje certifikata mora da obezbijedi dovoljno dokaza o svom identitetu. Provjera identiteta pravnog lica može se vršiti koristeći jedan od sljedećih načina:

- Original ili ovjerena kopija zvaničnih dokumenata koji pružaju dokaz o identitetu pravnog lica – rješenje, odnosno izvod o registraciji iz CRPS-a, ne starije od šest mjeseci, odnosno za javne ustanove i nevladine organizacije i druge pravne subjekte, dokaz o registraciji od ovlaštenog nadležnog organa;
- Sačuvane informacije ako je bila provjera identiteta pravnog lica prethodno utvrđivana od strane CT-a.

Pravno lice podnosi zahtjev preko fizičkog lica koje mora imati važeće ovlaštenje da djeluje u ime pravnog lica. CTrust RA će provjeriti identitet ovlaštenog lica kao što je definisano u tački 3.2.3., i njegovo ovlaštenje da djeluje u ime pravnog lica kao što je definisano u tački 3.2.5.

Predaju dokumentacije za izdavanje/obnovu certifikata može predati fizičko lice koje mora imati važeće ovlaštenje formirano na osnovu propisanog obrasca ovlaštenja CT-a, ovjereno pečatom i potpisano.

3.2.3. PROVJERA IDENTITETA FIZIČKOG LICA

Fizičko lice koje je ovlašteno da djeluje u ime pravnog lica, će biti identifikovano licem u lice. Pojedinci moraju da se identifikuju koristeći jedan od sljedećih važećih identifikacionih dokumenata, izdatih od strane odgovarajućeg državnog organa:

- Lična karta
- Pasoš

3.2.4. PODACI O KRAJNJEM KORISNIKU KOJI SE NE PROVJERAVAJU

CTrust ne provjerava podatke koji se ne nalaze na identifikacionom dokumentu (npr. e-mail adresa, broj telefona,...). Krajnji korisnik je odgovoran za tačnost podataka unesenih na Zahtjevu i Ovlašćenju, a koji se ne nalaze na identifikacionom dokumentu.

3.2.5. PROVJERA OVLAŠĆENJA

Pojedinac koji zahtijeva certifikat u ime pravnog lica mora da obezbijedi validnu dokumentaciju na ime pravnog lica koje će biti upisano u certifikate, u skladu sa tačkom 3.2.2. . Naziv pravnog lica koje će biti uključeno u certifikat mora biti identično Registrovanom punom ili skraćenom nazivu pravnog lica kako je u prezentiranim dokumentima.

CTrust RA službenik provjerava identičnost podataka o ovlašćenom fizičkom licu sa ovlašćenja i iz zahtjeva za izdavanje certifikata, ovlašćenje mora biti formirano na osnovu propisanog obrasca ovlašćenja CT-a, ovjereno pečatom i potpisom.

3.2.6. KRITERIJUMI ZA INTEROPERABILNOST

Procedure i prakse povezanih certifikacionih tijela moraju biti materijalno ekvivalentne procedurama i praksi CTrust-a kao što je definisano u ovom dokumentu. CTrust PMA je odgovorno za izradu procjena procedura i praksi certifikacionih tijela sa kojima se vrši povezivanje od slučaja do slučaja.

3.3. PROVJERA IDENTITETA KOD ZAHTJEVA ZA OBNAVLANJE CERTIFIKATA

3.3.1. PROVJERA IDENTITETA KOD RUTINSKE OBNOVE CERTIFIKATA

Rutinska obnova certifikata se odvija kada se period validnosti certifikata ili privatnog ključa približava kraju. U utvrđenom periodu prije isteka certifikata, sistem automatski šalje informaciju o isteku perioda validnosti certifikata ili privatnog ključa i upit krajnjem korisniku o tome da li želi da pokrene rutinsku obnovu certifikata, putem mobilne aplikacije (eTrust autentifikator). U zavisnosti od konfiguracije sistema, ovu informaciju i upit može da pošalje i operater. Ukoliko krajnji korisnik potvrdi da želi da pokrene rutinsku obnovu certifikata, u sistemu se kreira zahtjev za rutinsku obnovu certifikata. RA službenik zatim provjerava predmetni zahtjev, i u slučaju uspješne provjere isti odobrava, a korisniku se šalje zahtjev za autorizaciju izdavanja njegovog novog certifikata. Nakon dobijene autorizacije od strane krajnjeg korisnika upotrebom mobilne aplikacije, krajnjem korisniku se izdaje novi certifikat.

3.3.2. PROVJERA IDENTITETA KOD ZAHTJEVA ZA OBNOVU CERTIFIKATA POSLIJE OPOZIVA

Identifikacija krajnjeg korisnika koji zahtijevaju obnovu certifikata poslije opoziva se provjerava kao što je definisano u tačkama 3.2.2. i 3.2.3.

3.4. PROVJERA IDENTITETA KOD ZAHTJEVA ZA OPOZIV CERTIFIKATA

Identifikacija krajnjeg korisnika koji zahtijevaju opoziv certifikata se provjerava kao što je definisano u tačkama 3.2.2. i 3.2.3.

4. UPRAVLJANJE CERTIFIKATIMA

Procedure upravljanja certifikatima navedene u ovom dokumentu se odnose na certifikate koje izdaje CTrust RP CA.

4.1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM CERTIFIKATA

Izdavanje certifikata za korijensko certifikaciono tijelo „CTrust Root CA“, za podređena certifikaciona tijela i OCSP servis korijenskog certifikacionog sprovodi se prema formalnoj proceduri i po odobrenju CTrust PMA.

4.1.1. KO MOŽE DA ZAHTIJEVA IZDAVANJE CERTIFIKATA

Zahtjev za izdavanje certifikata mogu podnijeti fizička lica ili pravna lica, koja imaju prebivalište ili boravište odnosno sjedište u Crnoj Gori.

4.1.2. PROCES OBRADE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJEM CERTIFIKATA I ODGOVORNOSTI

CTrust izdaje certifikate tek nakon provjere identiteta krajnjih korisnika i uspješnog završetka procesa registracije. Glavni koraci u procesu obrade zahtjeva za izdavanje certifikata su:

- Krajnji korisnik popunjava obrazac za prijavu putem web aplikacije ili preko RA operatera;
- Po završetku popunjavanja obrasca krajnji korisnik prilaže valjan dokument za identifikaciju kao što je opisano u 3.2.;
- Krajnji korisnik prihvata uslove definisane u CTrust politici pružanja usluga i CTrust praktičnim pravilima rada potpisivanjem korisničkog ugovora (*End-User Agreement*);
- Krajnji korisnik na osnovu uputstva ili instrukcija RA Operatora, preuzima eTrust autentifikator mobilnu aplikaciju, i istu instalira na mobilni uređaj. Korisnik može da download-uje i instalira eTrust autentifikator mobilnu aplikaciju i prije pristupanja procesu identifikacije. Krajnji korisnik mora imati instaliranu eTrust autentifikator mobilnu aplikaciju (sa mogućnošću podešavanja PIN-a za zaštitu iste) prije pokretanja procesa izrade kvalifikovanog certifikata.
- Službenik za registraciju unosi podatke sa zahtjeva u RA aplikaciju. Zahtjev za izdavanje certifikata se zatim prosljeđuje drugom službeniku za registraciju na provjeru i odobrenje, a istovremeno se startuje proces registracije krajnjeg korisnika i eTrust autentifikator mobilne aplikacije;
- Sistem dostavlja krajnjem korisniku putem email-a link neophodan za registraciju krajnjeg korisnika i registraciju eTrust autentifikator mobilne aplikacije.
- Krajnji korisnik slijedi dostavljeni link i, u prvom koraku, skenira kamerom mobilnog telefona QR kod dostavljen od strane web aplikacije na koju upućuje pomenuti link, kako bi se inicirao OTP generator. Zatim krajnji korisnik generiše lozinku za korisnički nalog koji je u formi e-mail adrese krajnjeg korisnika. Ovim korakom se završava registracija eTrust autentifikator mobilne aplikacije i naloga krajnjeg korisnika, kao i postavljanje parametara za dvofaktorsku autentifikaciju (eng. user name – password, OTP).
- Kada zahtjev za izdavanje certifikata odobri službenik za registraciju pokreće se automatizovani proces generisanja odgovarajućeg certifikata krajnjeg korisnika;

4.2. PROCESUIRANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA

4.2.1. POSTUPAK IDENTIFIKACIJE I AUTENTIFIKACIJE KRAJNJIH KORISNIKA

CTrust vrši identifikaciju i autentifikaciju kao što je definisano u tačkama 3.2.2. i 3.2.3. .

4.2.2. ODOBRAVANJE ILI ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA

Zahtjev za certifikat koji izdaje CTrust RP CA će biti odobren ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uslovi:

- Podnosilac zahtjeva je predao popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje i priložio važeće dokumente za identifikaciju u skladu sa tačkama 3.2.2. i 3.2.3. ;
- Podnosilac zahtjeva ima odgovarajuće ovlašćenje (za pravno lice);
- Podaci na obrascu zahtjeva za izdavanje su potpuni;
- Identifikacija identiteta krajnjeg korisnika i provjera ovlašćenja (za pravno lice) je uspješna;
- Podnosilac zahtjeva potpisom korisničkog ugovora potvrđuje da je upoznat sa uslovima CTrust CP i CTrust CPS i da ih prihvata.

U slučaju da bilo koji od navedenih kriterijuma nije ispunjen ili ako postoji opravdana sumnja da podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove ovog dokumenta, korisničkog ugovora ili važećim propisima CTrust RA će odbiti zahtjev.

4.2.3. VRIJEME ZA OBRADU ZAHTEJA

Inicijalna obrada zahtjeva za izdavanje certifikata počinje u toku prisustva podnosioca zahtjeva u poslovnici CT-a, tj. obavezno se u dijelu inicijalne obrade mora obaviti provjera identiteta podnosioca zahtjeva.

Vrijeme kompletne obrade zahtjeva je do 7 dana od prijema zahtjeva, pod uslovom da su svi podaci u zahtjevu tačni i u skladu sa ovim dokumentom.

4.3. IZDAVANJE CERTIFIKATA

4.3.1. AKTIVNOSTI TOKOM PROCESA IZDAVANJA CERTIFIKATA

Izdavanje certifikata za servisne aplikacije sprovodi se prema formalnoj proceduri uspostave ovih sistema i generisanja para asimetričnih ključeva. Ovu proceduru sprovode lica sa povjerljivim ulogama u zaštićenom prostoru CTrust-a uz primjenu propisanih mjera bezbjednosti.

Nakon prijema validnog zahtjeva za izdavanjem certifikata za krajnje korisnike certifikaciono tijelo sprovodi proces izdavanja odgovarajućih certifikata na sljedeći način:

- Krajnji korisnik se obavještava da je njegov zahtev za izradu certifikata odobren i zahtjeva se njegovo odobrenje (autorizacija) za izradu certifikata. Autorizacija korisnika je neophodna kako bi sistem mogao da njegovim privatnim ključem potpiše CSR.
- Nakon autorizacije od strane krajnjeg korisnika putem eTrust autentifikatora, pristupa se procesu generisanja para asimetričnih ključeva krajnjeg korisnika u QSCD sredstvu.
- Sistem dostavlja CSR Ctrust RP CA certifikacionom tijelu, i izrada certifikata se realizuje u skladu sa definisanim profilom konkretnog certifikata koji se izdaje. Certifikat krajnjeg korisnika se potpisuje naprednim elektronskim potpisom, koristeći privatni ključ certifikacionog tijela, čime se sprečava falsifikovanje certifikata. Ctrust RP CA certifikat krajnjeg korisnika smješta se na QSCD modul.
- Par asimetričnih ključeva i certifikat se smještaju na bezbjedan način u odgovarajuću bazu podataka QSCD modula. Na mobilnom uređaju korisnika se formira aktivacioni podatak opisan u poglavlju 6.4., neophodan za isključivu kontrolu privatnog ključa od strane krajnjeg korisnika.

4.3.2. OBAVJEŠTENJE KRAJNJIH KORISNIKA OD STRANE CERTIFIKACIONOG TIJELA O IZDAVANJU CERTIFIKATA

Krajnji korisnik se o izdavanju certifikata obaveštava putem eTrust autentifikatora.

4.4. PRIHVATANJE CERTIFIKATA

4.4.1. SPROVOĐENJE PROCESA PRIHVATANJA CERTIFIKATA

Izdati certifikati smatraju se prihvaćenim od strane krajnjih korisnika ukoliko se ispuni bilo koji od dolje navedenih uslova:

- Korišćenjem certifikata prvi put (tokom procesa elektronskog potpisivanja ugovora) uz odgovarajući kvalifikovani elektronski potpis krajnjeg korisnika;
- Ukoliko krajnji korisnik ne javi da postoje bilo kakvi problemi u izdatom certifikatu u periodu od petnaest (15) dana nakon izdavanja certifikata.

Krajnji korisnik je dužan da se obrati CTrust RA u slučaju bilo kakvih problema vezanih za proces prihvatanja certifikata.

4.4.2. OBJAVLJIVANJE CERTIFIKATA

Izdati certifikati se javno ne objavljuju.

4.4.3. OBAVJEŠTAVANJE OSTALIH UČESNIKA O IZDAVANJU CERTIFIKATA

Ne obavještavaju se drugi učesnici.

4.5. KORIŠĆENJE CERTIFIKATA I PRIPADAJUĆIH ASIMETRIČNIH PAROVA KLJUČEVA

4.5.1. KORIŠĆENJE PRIVATNIH KLJUČEVA I CERTIFIKATA OD STRANE KRAJNJIH KORISNIKA

Krajnji korisnik se obavezuje da će koristiti privatne ključeve i pripadajuće certifikate izdate od strane certifikacionog tijela prema definisanom načinu korišćenja ključa u samom certifikatu (*Key Usage* i *Extended Key Usage* ekstenzije definisane RFC 5280 standardom) i politikama certifikacije definisanim u ovom dokumentu.

Korišćenje privatnih ključeva i pripadajućih certifikata predstavlja dio ugovora krajnjeg korisnika sa davaocem elektronske usluge povjerenja. U tom smislu, krajnji korisnik može koristiti svoje privatne ključeve samo nakon prihvatanja odgovarajućih certifikata.

Takođe, korisnik mora prestati da koristi svoje privatne ključeve nakon isticanja perioda validnosti ili opoziva izdatih certifikata.

Krajnji korisnik mora čuvati privatni ključ, te preduzeti mjere opreza kako bi se spriječilo otkrivanje i neovlašćeno korišćenje njegovog privatnog ključa.

4.5.2. KORIŠĆENJE JAVNIH KLJUČEVA I CERTIFIKATA OD STRANE TREĆIH LICA

Treća lica koja namjeravaju koristiti elektronske usluge povjerenja koje pruža CT i ostvariti povjerenje korišćenjem izdatih certifikata treba da:

- Vode računa o dozvoljenoj upotrebi i zabranjenoj upotrebi javnog ključa i pripadajućeg certifikata u skladu sa tačkom 1.4. ovog dokumenta;
- Obave provjeru vremena važenja svih certifikata u lancu i provjeru certifikata prema postupcima za validaciju lanca certifikata prema dokumentu RFC 5280 ili RFC 6960;
- Obave provjeru statusa certifikata upotrebom raspoloživih načina prema ovom dokumentu;
- Odmah obavijeste CA u slučaju sumnje ili poznate zloupotrebe bilo kojeg certifikata kojeg je izdao CTrust (vidi kontakt informacije u tački 1.5.2.).

4.6. OBNAVLJANJE CERTIFIKATA BEZ PROMJENE KLJUČA

Obnova certifikata bez promjene ključa je proces u kojem certifikaciono tijelo izdaje certifikat za isti javni ključ. Certifikaciono tijelo CTrust RP CA ne vrši obnovu certifikata bez promjene ključa.

4.7. OBNOVA CERTIFIKATA SA NOVIM KLJUČEM (RE-KEY)

Obnova certifikata sa novim ključem (re-key) je proces u kojem certifikaciono tijelo izdaje krajnjem korisniku novi certifikat. Novi certifikat sadrži iste identifikacione podatke o krajnjem korisniku kao stari certifikat i novi javni ključ krajnjeg korisnika.

4.7.1. OKOLNOSTI POD KOJIMA SE MOŽE OBNOVITI CERTIFIKAT

Obnova certifikata se vrši:

- nakon opoziva certifikata ili
- prije isteka vremenskog perioda važnosti certifikata ili privatnog ključa, a na osnovu zahtjeva krajnjeg korisnika ili
- nakon što je istekao vremenski period važnosti certifikata ili privatnog ključa.

4.7.2. KO MOŽE DA ZAHTIJEVA OBNOVU CERTIFIKATA

Obnovu certifikata mogu tražiti krajnji korisnik ili ovlašćeni predstavnik pravnog lica koje je zatražilo izdavanje prvog certifikata.

4.7.3. PROCES OBRADE ZAHTEVA ZA OBNOVU CERTIFIKATA

Obnova certifikata izvodi se na isti način kao početni zahtjev za izdavanje certifikata.

4.7.4. OBAVJEŠTAVANJE KRAJNJIH KORISNIKA O IZDAVANJU OBNOVLJENOG CERTIFIKATA

Kao što je opisano u tački 4.3.2.

4.7.5. POSTUPAK POTVRDE PRIHVATANJA OBNOVLJENOG CERTIFIKATA

Kao što je opisano u tački 4.4.1.

4.7.6. OBJAVA OBNOVLJENOG CERTIFIKATA

Kao što je opisano u tački 4.4.2.

4.7.7. OBAVJEŠTAVANJE OSTALIH UČESNIKA O IZDAVANJU OBNOVLJENOG CERTIFIKATA

Ne obavještavaju se drugi učesnici.

4.8. PROMJENA CERTIFIKATA KRAJNJIH KORISNIKA

Promjena certifikata je postupak koji omogućava krajnjim korisnicima da zahtijevaju promjenu podataka sadržanih u certifikatu. Promjena certifikata traži obnovu certifikata i obrađuje se kao početni zahtjev za izdavanje certifikata.

4.8.1. OKOLNOSTI POD KOJIMA SE MOŽE PROMIJENITI CERTIFIKAT

Krajnji korisnik može zahtijevati promjenu certifikata kada se promijeni bilo koji od identifikacionih podataka (npr. Naziv pravnog lica, ili PIB).

4.8.2. KO MOŽE DA ZAHTIJEVA PROMJENU CERTIFIKATA

Promjenu certifikata mogu tražiti krajnji korisnik ili ovlašćeni predstavnik pravnog lica koje je zatražilo izdavanje prvog certifikata.

4.8.3. PROCES OBRADE ZAHTEVA ZA PROMJENU CERTIFIKATA

Promjena certifikata izvodi se na isti način kao početni zahtjev za izdavanje certifikata.

4.8.4. OBAVJEŠTAVANJE KRAJNJIH KORISNIKA O IZDAVANJU PROMIENJENOG CERTIFIKATA

Kao što je opisano u tački 4.3.2.

4.8.5. POSTUPAK POTVRDE PRIHVATANJA PROMIENJENOG CERTIFIKATA

Kao što je opisano u tački 4.4.1

4.8.6. OBJAVA PROMIENJENOG CERTIFIKATA

Kao što je opisano u tački 4.4.2

4.8.7. OBAVJEŠTAVANJE OSTALIH UČESNIKA O IZDAVANJU PROMIENJENOG CERTIFIKATA

Ne obavještavaju se drugi učesnici.

4.9. OPOZIV I SUSPENZIJA CERTIFIKATA

Suspenzija certifikata krajnjih korisnika koje izdaje CTrust RP CA se ne radi.

4.9.1. OKOLNOSTI ZA OPOZIV CERTIFIKATA

Po zahtjevu službenika za registraciju CTrust RA tijela, nadležnog državnog organa ili samog krajnjeg korisnika certifikaciono tijelo vrši opoziv izdatog certifikata u sljedećim slučajevima:

- opoziv certifikata zahtijeva krajnji korisnik ili njegov ovlašćeni zastupnik;
- ako certifikaciono tijelo utvrdi da je podatak u certifikatu pogrešan ili je certifikat izdat na osnovu pogrešnih podataka;
- ako certifikaciono tijelo primi obavještenje da je krajnji korisnik ili pravno, odnosno fizičko lice u čije ime potpisuje izgubilo poslovnu sposobnost, umrlo ili je prestalo da postoji, odnosno istekao rok važenja ovlašćenja za potpisivanje ili su se promijenile činjenice koje utiču na važenje certifikata;
- ako certifikaciono tijelo utvrdi da su podaci za izradu elektronskog potpisa ili informacioni sistem krajnjeg korisnika ugroženi na način koji utiče na pouzdanost i bezbjednost izrade elektronskog potpisa ili kad treće lice te podatke koristi na neprimjeren način;
- ako certifikaciono tijelo utvrdi da su podaci za provjeru elektronskog potpisa ili informacioni sistem davaoca elektronskih usluga povjerenja ugroženi na način koji utiče na bezbjednost i pouzdanost certifikata;
- ako certifikaciono tijelo prestaje sa radom ili mu je rad zabranjen, a izdatim certifikatima nije istekao rok važenja, osim ako elektronske usluge povjerenja ne prenesu na drugog davaoca tih usluga;
- istekne rok važenja certifikata;
- ako certifikaciono tijelo primi sudsku odluku ili upravni akt koji se odnose na važenje certifikata;
- postoje drugi pravni razlozi predviđeni internim aktima definisanim Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, i drugim propisima koji regulišu ovu oblast;
- ako certifikaciono tijelo utvrdi da krajnji korisnik krši odredbe ovog dokumenta.

4.9.2. KO MOŽE ZAHTIJEVATI OPOZIV CERTIFIKATA

Opoziv certifikata može biti zatražen od:

- krajnjeg korisnika certifikata u poslovnici CT-a uz neposrednu provjeru identiteta na osnovu fizičke prisutnosti;
- službenika za registraciju CTrust RA tijela uz odgovarajući dokaz da je ispunjen jedan od uslova za opoziv iz tačke 4.9.1.;
- suda ili nadležnog organa državne uprave.

4.9.3. PROCEDURA OPOZIVA CERTIFIKATA

U slučaju da je potrebno izvršiti opoziv certifikata usljed ispunjenja uslova za opoziv iz ovog poglavlja krajnji korisnik certifikata dužan je da u najkraćem mogućem roku kontaktira službenika za registraciju davaoca elektronskih usluga povjerenja tijela radi dostavljanja zahtjeva za opoziv. Krajnji korisnik mora lično doći u poslovnici CT-a da podnese zahtjev za opoziv certifikata.

Identifikacija podnosioca zahtjeva za opoziv se radi kao što je definisano u tački 3.4. .

Opozivom certifikata njegov serijski broj pojavljuje se u listi opozvanih certifikata, a njegov status putem OCSP servisa postaje opozvan.

Opoziv certifikata obavezno sadrži datum i vrijeme opoziva, a proizvodi dejstvo od trenutka unošenja u evidenciju opozvanih certifikata.

Certifikaciono tijelo će da obavijesti krajnjeg korisnika o opozivu certifikata, u roku od 24 časa od primljenog zahtjeva ili obavještenja, odnosno nastanka okolnosti zbog koje se certifikat opoziva.

4.9.4. VRIJEME ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA OPOZIV CERTIFIKATA

Subjekt koji je postao svjestan okolnosti koje zahtijevaju opoziv certifikata mora zatražiti opoziv što je prije moguće i bez nepotrebnog odgađanja.

4.9.5. PERIOD VREMENA U KOJEM CERTIFIKACIONO TIJELO MORA DA OBRADI ZAHTJEV ZA OPOZIVOM CERTIFIKATA

Registraciono tijelo će odmah i bez odlaganja sprovesti postupak za opoziv certifikata, a najkasnije 24 časa po prijemu validnog zahtjeva.

4.9.6. ZAHTJEVI ZA PROVJEROM OPOZVANOSTI CERTIFIKATA OD STRANE TREĆIH LICA

Treća lica obavezna su da preduzimaju sve mjere i postupke propisane ovim dokumentom prilikom provjere validnosti certifikata i pouzdanja u certifikat. Za potrebe validacije certifikata treća lica koriste sve raspoložive *online* resurse koje im na raspolaganje stavlja certifikaciono tijelo radi provjere statusa certifikata u koji će se pouzdati. Treća lica moraju biti svjesna svojih prava i obaveza propisanih ovim dokumentom, i pridržavati se istih.

4.9.7. FREKVENCIJA IZDAVANJA LISTE OPOZVANIH CERTIFIKATA

Certifikaciono tijelo objavljuje listu opozvanih certifikata (CRL) svakih sat vremena, sa periodom važenja CRL liste od 24 sata.

4.9.8. MAKSIMALNO KAŠNJEње OBJAVLJIVANJA LISTE OPOZVANIH CERTIFIKATA

U regularnim okolnostima kašnjenje u objavi liste opozvanih certifikata nije duže od 1 minuta. U slučaju vanrednih okolnosti certifikaciono tijelo će preduzeti sve mjere i postupke u okviru svojih mogućnosti da kumulativno kašnjenje objavljivanja liste opozvanih certifikata na godišnjem nivou bude do 10 dana.

4.9.9. DOSTUPNOST ON-LINE PROVJERE STATUSA CERTIFIKATA

Certifikaciono tijelo podržava *online* provjeru statusa opozvanosti izdatih certifikata putem OCSP servisa čiji je rad usaglašen s dokumentom IETF RFC 6960.

Informacija o statusu opozvanosti certifikata korišćenjem OCSP servisa dostupna je u realnom vremenu.

Adresa OCSP servisa zavisi od pripadajućeg CA tijela za koje OCSP servis daje odgovore o statusu, a upisuje se u ekstenziji *Authority Information Access* svakog certifikata koje izdaju CTrust CA tijela.

4.9.10. ZAHTJEVI ZA ON-LINE PROVJERU STATUSA CERTIFIKATA

Za korišćenje OCSP servisa treća lica treba da imaju aplikaciju koja može da koristi OCSP servis upotrebom GET ili POST HTTP metode.

4.9.11. RASPOLOŽIVOST DRUGIH FORMI OBJAVLJIVANJA STATUSA CERTIFIKATA

Nema odredbi.

4.9.12. SPECIJALNI ZAHTJEVI U ODNOSU NA KOMPROMITACIJU PRIVATNOG KLJUČA

Nema odredbi.

4.9.13. OKOLNOSTI ZA SUSPENZIJU CERTIFIKATA

Ne primjenjuje se.

4.9.14. KO MOŽE ZAHTIJEVATI SUSPENZIJU CERTIFIKATA

Ne primjenjuje se.

4.9.15. PROCEDURA SUSPENZIJE CERTIFIKATA

Ne primjenjuje se.

4.9.16. MAKSIMALNO TRAJANJE SUSPENZIJE CERTIFIKATA

Ne primjenjuje se.

4.10. SERVISI OBJAVLJIVANJA STATUSA CERTIFIKATA

4.10.1. OPERATIVNE KARAKTERISTIKE

Certifikaciono tijelo CT-a daje informacije o statusu certifikata putem OCSP servisa i objave CRL.

Informacija o statusu opozvanosti certifikata dostupna je putem OCSP servisa i CRL i nakon isteka certifikata.

Preporuka trećim licima je da za provjeru statusa certifikata koriste OCSP servis i da se provjera statusa pristupom CRL koristi kao alternativna metoda provjere u slučaju nedostupnosti OCSP servisa ili u slučaju da aplikacija trećih lica podržava provjeru statusa certifikata samo putem CRL.

Adresa OCSP servisa zavisi od sertifikacionog tijela za koje OCSP odgovara o statusu certifikata, a upisuje se u ekstenziji *Authority Information Access* svih certifikata koje izdaje pripadajuće sertifikaciono tijelo.

Objedinjena CRL za certifikate koje izdaju sertifikaciona tijela objavljuju se na repozitorijumu sertifikacionog tijela.

Adrese objave CRL sadržane su u ekstenziji *CRLDistributionPoints* u svakom izdatom certifikatu.

4.10.1.1. ADRESE ZA PRISTUP CRL ZA CTRUST RP CA CERTIFIKATE

Adrese objedinjene CRL za CTrust RP CA certifikate na internet serverima su:

<http://ca.ctrust.telekom.me/crl/CTrustRPCA.crl>

<http://www.telekom.me/ctrust/crl/CTrustRPCA.crl>

4.10.2. RASPOLOŽIVOST SERVISA

Dostupnost CRL i OCSP servisa je 24 sata na dan, 7 dana u nedjelji. U slučaju ispada sistema, nastanka okolnosti koje su izvan kontrole sertifikacionog tijela ili usljed uticaja više sile, usluga će biti dostupna u skladu s planom kontinuiteta poslovanja CT-a.

Vrijeme odziva na zahtjev za pristup CRL ili dobijanje OCSP odgovora u normalnim radnim uslovima je manje od 1 sekunde.

4.10.3. DODATNE FUNKCIJE

Nema odredbi.

4.11. PRESTANAK KORIŠĆENJA CERTIFIKATA

Ukoliko korisnik otkaže ugovor prije isteka certifikata, CTrust RP CA će opozvati sve certifikate na koje se odnosi taj ugovor. U slučaju da CTrust CA, zbog mogućeg stečaja ili potrebe, odnosno namjere prestanka poslovanja, raskida ugovor primjenjuju se relevantne odredbe zakona koje propisuju obaveze davaoca elektronske usluge povjerenja u slučaju raskida ugovora.

4.12. ČUVANJE I REKONSTRUKCIJA PRIVATNOG KLJUČA KRAJNJEG KORISNIKA

CTrust ne nudi ovu uslugu.

5. UPRAVNE, OPERATIVNE I FIZIČKE BEZBJEDNOSNE KONTROLE

U ovom poglavlju opisane su upravne, operativne i fizičke bezbjednosne kontrole koje primjenjuje certifikaciono tijelo u svom radu u cilju realizacije upravljanja kriptografskim ključevima certifikacionog tijela, korisničkim kriptografskim ključevima i korisničkim certifikatima.

5.1. FIZIČKE BEZBJEDNOSNE KONTROLE

Certifikaciono tijelo u svojim prostorijama primjenjuje odgovarajuće mehanizme fizičke zaštite prostorija i kontrole pristupa prostorijama certifikacionog tijela. Prostorije certifikacionog tijela čine bezbjedni prostor koji je podijeljen na više sigurnosnih zona u koje je dozvoljen pristup samo licima koje imaju odgovarajuće povjerljive uloge. Dozvoljen je pristup i drugim licima ali samo uz prisustvo lica operativnog osoblja koja imaju odgovarajuće povjerljive uloge.

5.1.1. LOKACIJA I KONSTRUKCIJA SAJTA

Najvažnija oprema CTrust certifikacionog tijela se nalazi u posebnoj i zaštićenoj prostoriji, lociranoj u Data centru CT-a. Prostorija certifikacionog tijela nalazi se u prostoru koji odgovara potrebama izvršenja operacija visoke bezbjednosti. Postoje označene zone sa fizičkom kontrolom pristupa i zaključane kancelarije sa odgovarajućim sefovima.

5.1.2. KONTROLA FIZIČKOG PRISTUPA

Pristup prostorijama certifikacionog tijela omogućen je primjenom sigurnosnih mehanizama fizičke kontrole pristupa u prostorije i iz jedne zone bezbjednosti u drugu zonu bezbjednosti, uključujući i zonu visoke bezbjednosti.

CTrust certifikaciono tijelo koristi za kontrolu fizičkog pristupa elektronske brave sa elektronskom karticom i čitačem otiska prsta.

Prostorija u kojoj su smješteni tehnički sistemi certifikacionog tijela je nadgledana 24 sata/7 dana nedjeljno:

- video nadzorom koji je povezan sa centralnim uređajem sistema u portirnici;
- fizičkom zaštitom na nivou poslovne zgrade CT-a u kojoj se nalazi Data centar, koju realizuje licencirana zaštitarska kuća.

5.1.3. ELEKTRIČNO NAPAJANJE I KLIMATIZACIJA

U prostorijama certifikacionog tijela izvedeno je električno napajanje u skladu sa svim standardima propisanim za električne instalacije i sigurno i kontinuirano napajanje električnom energijom opreme koju certifikaciono tijelo koristi radi pružanja elektronskih usluga povjerenja.

Sva oprema u certifikacionom tijelu priključena je na jedinice za neprekidno napajanje.

Temperatura i vlažnost vazduha se u prostorijama održava u okviru unaprijed specificiranih intervala pomoću centralnog sistema klimatizacije Data centra CT-a, u skladu sa preporukama proizvođača računarske i druge opreme certifikacionog tijela, kao i u skladu sa principima bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu.

Sistemi za napajanje električnom energijom i klimatizacije rade u redundantnom režimu rada.

Sve kritične komponente sistema su vezane na sistem za neprekidno napajanje (UPS) koji ima redundantne komponente.

UPS sistemi su vezani na mrežno napajanje i rezervno napajanje (agregat).

5.1.4. IZLOŽENOST POPLAVAMA I VREMENSKIM NEPOGODAMA

Prostorije certifikacionog tijela zaštićene su na odgovarajući način od poplava i vremenskih nepogoda.

Unutar prostorija certifikacionog tijela nema vodovodnih instalacija, a oprema je smještena na povišenim podovima.

Prostorija nije smještena u prizemlju i suterenu.

5.1.5. PREVENCIJA I ZAŠTITA OD POŽARA

Certifikaciono tijelo primjenjuje sve potrebne mjere i postupke na prevenciji i zaštiti od požara.

Kompletna prostor Data centra CT-a je zaštićen sistemom za otkrivanje i automatsku dojavu požara tj. senzorima koji su povezani sa centralnim uređajem sistema u portirnici i sistemom obavješćavanja na mobilni telefon rukovodioca službe za osiguranje i protivpožarnu zaštitu. U prostoriji certifikacionog tijela nalazi se i dodatni aparat za ručno gašenje požara.

5.1.6. SMJEŠTANJE MEDIJA

Svi mediji na kojima se nalaze podaci certifikacionog tijela, uključujući rezervne kopije sistema i softvera čuvaju se na bezbjedan način na dvije odvojene lokacije. Jedna lokacija je sef koji se nalazi u prostorijama CT-a. Druga lokacija je sef koji se nalazi na udaljenoj lokaciji u Podgorici.

5.1.7. ODLAGANJE NEPOTREBNIH MATERIJALA

Svi mediji i dokumentacija koji više nisu potrebni za rad certifikacionog tijela i predstavljaju otpad, prije odlaganja u smeće se fizički uništavaju odgovarajućom metodom. Papirni otpad se propušta kroz mašine za sječenje papira, a elektronski mediji se mogu mehanički uništiti ili koristeći poseban uređaj koji zadovoljava najstrože sigurnosne standarde iz ove oblasti (*degausser*).

5.1.8. SMJEŠTANJE KOPIJA MEDIJA NA UDALJENOJ LOKACIJI

Smještanje kopija medija realizuje se na drugoj lokaciji koja se nalazi u Podgorici, a koja ima uporediv nivo zaštite sa bezbjednom zonom na lokaciji CT-a.

5.2. ORGANIZACIONE MJERE ZAŠTITE

Certifikaciono tijelo sprovodi kontrolu svojih zaposlenih radi obezbjeđivanja razumne sigurnosti, povjerljivosti i kompetencija zaposlenih.

Osoblje certifikacionog tijela potpisuje izjavu da će se pridržavati pravne regulative u vezi zaštite podataka, kao i da će zadovoljiti sve postavljene zahtjeve u vezi sa povjerljivošću i svojim zaduženjima u okviru certifikacionog tijela.

5.2.1. POVJERLJIVE ULOGE

U okviru rada certifikacionog tijela osoblje certifikacionog tijela može imati sljedeće povjerljive uloge:

- HSM administrator ima sve neophodne privilegije i prava pristupa da:
 - Vršiti administrativne poslove u vezi sa HSM uređajem;
 - Kreirati operatorske naloge;
 - Kreirati MBK (*Master Backup Key*).
- HSM operator ima sve neophodne privilegije i prava pristupa da:
 - Vršiti aktivaciju HSM tokena za potrebe drugih aplikacija;
 - Kreirati ključeve za potrebe drugih aplikacija;
 - Kreirati i upotrebljavati kriptografske ključeve za potrebe CA tijela.
- Sistem administrator ima sve neophodne privilegije i prava pristupa da:
 - Instalirati i upravljati operativnim sistemima na kojima se koriste aplikacije certifikacionog tijela;
 - Upravlja korisničkim nalogima na operativnom sistemu;
 - Instalirati i administrirati SSH servis za objavljivanje CRL liste.
- CA Administrator ima sve privilegije i prava pristupa da:
 - Kreirati i mijenjati profile certifikata, profile tokena, profile end entity-ja za potrebe odgovarajućeg CA tijela;
 - Kreirati certifikaciona tijela;
 - Kreirati end entity-je (korisnike certifikata);
 - Kreirati i izdaje certifikate;
 - Kreirati i izdaje tokene;
 - Izdaje CRL listu za potrebe certifikacionog tijela;

- Kreira profile ključeva;
 - Kreira ključeve;
 - Kreira i mijenja OCSP respondera;
 - Kreira certifikat za potrebe OCSP respondera.
- CA Operator ima sve privilegije i prava pristupa da:
 - Kreira end entity-je (korisnike certifikata);
 - Kreira i izdaje certifikate;
 - Kreira i izdaje tokene.
- CA Revizor ima sve neophodne privilegije i prava da:
 - Vršiti kontrolu audit logova.
- Database administrator ima sve neophodne privilegije i prava pristupa da:
 - Instalira i administrira bazu podataka za potrebe CA aplikacija.
- Službenik za registraciju je CA Operator i dodatno ima sve neophodne privilegije i prava pristupa da vrši:
 - Provjeru identiteta krajnjih korisnika;
 - Prijem, obradu i registraciju zahtjeva za potrebe izdavanja certifikata;
 - Prijem, obradu i registruju zahtjeve za opoziv certifikata;
 - Potvrdu ispravnosti unesenih podataka krajnjih korisnika, odobravanje zahtjeva za izdavanje certifikata nakon uspješne potvrde ispravnosti unesenih podataka krajnjih korisnika, i pokretanje procesa za izdavanje ili opoziv certifikata

Za potrebe uspostave certifikacionog tijela i sprovođenje procedure generisanja ključeva certifikacionog tijela moguće je definisati i dodatne uloge. Dodatne uloge biće definisane u dokumentu „Procedura generisanja kriptografskih ključeva Certifikacionih tijela CTrust sistema“.

5.2.2. BROJ OSOBA KOJE SE ZAHTIJEVAJU PO SVAKOM ZADATKU

Sve osjetljive operacije u procesu pružanja elektrosnkih usluga povjerenja zahtijevaju minimalno dualnu kontrolu. Sve osjetljive operacije certifikacionog tijela ne može izvesti jedan zaposleni samostalno, već je potrebno prisustvo minimalno dva zaposlena.

5.2.3. IDENTIFIKACIJA I AUTENTIFIKACIJA OSOBA ZA POJEDINE ULOGE

Svaka uloga/dužnost definiše odgovarajuće zahtjeve u pogledu identifikacije i autentikacije osobe koja obavlja datu ulogu/dužnost.

Za sve osobe koje imaju povjerljivu ulogu u sistemu certifikacionog tijela CT-a vrši se bezbjednosna provjera lica. Upravljanje korisničkim nalogima i kontrola autentifikacionih i autorizacionih parametara obavlja se centralizovano i pod kontrolom je sistem administratora. Svaka osoba sa povjerljivom ulogom ima korisnički nalog na Identity serveru i identifikuje se:

- aplikacijama certifikacionog tijela – certifikatom za klijentsku autentifikaciju na odgovarajućoj smart kartici ili tokenu,
- operativnom sistemu - SSH ključem i kombinacijom korisničkog imena i lozinke.

Svaka operacija nad aplikacijama certifikacionog tijela zahtijeva da lice sa povjerljivom ulogom ima odgovarajuće privilegije za njihovo izvršavanje. Dijeljenje naloga i sredstava za autentifikaciju između osoblja je zabranjeno.

Osoblje izvršava samo one aktivnosti koje su autorizovane u okviru povjerljive uloge kroz ograničenja koje postavlja aplikacija, operativni sistem ili operativne procedure certifikacionog tijela.

5.2.4. ULOGE KOJE ZAHTIJEVAJU RAZDVAJANJE DUŽNOSTI

U cilju razdvajanja povjerljivih uloga u certifikacionom tijelu prava prijave na sisteme certifikacionog tijela moraju biti dodijeljena u skladu sa tabelom 5.1.

PKI Uloga	Pristup operativnom sistemu	Pristup aplikaciji CA tijela	Pristup CPAL aplikaciji	Pristup HSM uređaju
HSM administrator	Ne	Ne	Ne	Da

HSM operator	Ne	Ne	Ne	Da
Sistem administrator	Da	Ne	Ne	Ne
CA Administrator	Ne	Da	Ne	Ne
CA Operator	Ne	Da	Ne	Ne
CA Revizor	Ne	Da	Da	Ne
Database administrator	Da	Ne	Ne	Ne
Službenik za registraciju	Ne	Da	Ne	Ne

Tabela 5.1: Prava prijave na sisteme certifikacionog tijela

U cilju razdvajanja povjerljivih uloga jednoj osobi se mogu dodijeliti uloge prema tabeli 5.2.

	HSM administrator	HSM operator	Sistem administrator	CA Administrator	CA Operator	CA Revizor	Database administrator	Službenik za registraciju
HSM administrator		Ne				Ne		Ne
HSM operator	Ne			Ne	Ne	Ne		Ne
Sistem administrator						Ne		Ne
CA Administrator					Ne			
CA Operator		Ne				Ne		Ne
CA Revizor	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Ne	Ne
Database administrator						Ne		Ne
Službenik za registraciju	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Ne	

Tabela 5.2: Pregled uloga koje se ne smiju kombinovati u sistemu certifikacionog tijela

5.3. KADROVSKE BEZBJEDNOSNE KONTROLE

5.3.1. KVALIFIKACIJE, ISKUSTVO I PROVJERE

Certifikaciono tijelo izvršava neophodne aktivnosti u cilju provjere biografije, kvalifikacija, kao i neophodnog iskustva u cilju realizacije u okviru konteksta kompetencije specifičnog posla. CT vrši sigurnosnu provjeru u skladu sa internim procedurama CT-a.

Zbog specifičnosti rada na poslovima pružanja usluga od povjerenja, certifikacionom tijelu su potrebni ljudi koji su tehnološki i profesionalno kompetentni i koji imaju potrebna znanja iz kriptografije, digitalnog potpisa, PKI sistema, smart kartica, HSM-ova, itd. S tim u vezi certifikaciono tijelo vrši provjeru lica u skladu sa članom 34 Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

5.3.2. PROVJERA PRETHODNIH ANGAŽOVANJA

Provjera osoblja se vrši prema trenutno uspostavljenoj praksi u CT-u, a u skladu sa zakonom i propisima iz ove oblasti.

5.3.3. ZAHTJEVI ZA OBUKAMA

CT obezbjeđuje obuku za svoje zaposlene u cilju realizacije funkcija poslovanja certifikacionog tijela i registracionih tijela.

Osoblje certifikacionog tijela prije početka obavljanja svojih poslova prolaze edukaciju u skladu sa poslovima koje će obavljati.

Zaposlenima s povjerljivim ulogama u radu na CTrust sistemima garantuje se obuka i usavršavanje u skladu sa njihovim povjerljivim ulogama.

Obuka i usavršavanje osoblja s povjerljivim ulogama u radu na CTrust sistemima obuhvata:

- Sigurnosni principi i mehanizmi;
- Svjesnost o sigurnosti;
- Obuka za korišćene softvera na upotrebi u certifikacionom tijelu i registracionim tijelima;
- Zadaci povezani s povjerljivim ulogama koje će da obavljaju na sistemima certifikacionog tijela;
- Postupci oporavka od nezgode i nastavka poslovanja.

Obuka i usavršavanje osoblja za registraciju u radu na CTrust sistemima uključuje:

- Osnovno znanje o certifikatima;
- Tipovi certifikata koje izdaju certifikaciona tijela i područja njihove upotrebe;
- Načini registrovanja krajnjih korisnika;
- Uobičajene prijetnje u procesu provjere informacija;
- Rad u aplikacijama koje se koriste u registracionim tijelima;
- Svjesnost o sigurnosti;
- Zaštita ličnih podataka;
- Informacije s kojima je potrebno upoznati krajnje korisnike.

5.3.4. FREKVENCIJA I ZAHTJEVI ZA PONOVRNU OBUKU

Obuka lica u certifikacionom tijelu i registracionim tijelima vrši se periodično i po potrebi radi održavanja potrebnog nivoa znanja zaposlenih za izvršavanje radnih zadataka.

Plan obrazovanja osoba se redovno revidira i u periodima koji nijesu duži od godinu dana.

Sprovođenje specijalizacije zaposlenih u certifikacionom tijelu vrši se na godišnjem nivou u skladu sa planom obrazovanja.

5.3.5. FREKVENCIJA I REDOSLJED ROTACIJE ULOGA

Nije primjenjeno.

5.3.6. SANKCIJE ZA NEOVLAŠĆENE AKTIVNOSTI

U slučaju neovlašćenih aktivnosti zaposleni podliježe odgovornosti za povrednu radne obaveze, a sankcije se određuju u okviru propisanog disciplinskog postupka CT-a.

5.3.7. ZAHTJEVI ZA SPOLJNE SARADNIKE

Spoljni saradnici predmet su istih provjera radi zaštite privatnosti i uslova povjerljivosti kao i zaposleni u certifikacionom tijelu.

Svi koji rade na ovaj način su obavezni potpisati sporazum o tajnosti (*non-disclosure agreement*).

5.3.8. DOKUMENTACIJA ZA POTREBE OSOBLJA

Certifikaciono tijelo čini dostupnom svu dokumentaciju osoblju koja im je potrebna u obavljanju njihovih poslova u skladu sa njihovom povjerljivom ulogom i internim pravilima rada.

5.4. PROCEDURE UPRAVLJANJA REVIZIJSKIH DNEVNIKA (AUDIT LOGOVA)

Procedure audit logovanja uključuju logovanje događaja i reviziju sistema i implementirane su za svrhu održavanja bezbjednog okruženja.

5.4.1. TIPOVI ZABILJEŽENIH DOGAĐAJA

Certifikaciono tijelo zapisuje događaje koji uključuju, ali nijesu ograničeni na operacije vezane za životni ciklus certifikata, pokušaje pristupa sistemu, kao i zahtjeve dostavljene sistemu.

5.4.2. FREKVENCIJA PROCESIRANJA LOGOVA

Certifikaciono tijelo čuva audit logove u realnom vremenu, koji se kasnije procesiraju na dnevnom nivou i arhiviraju na sedmičnom nivou.

5.4.3. PERIOD ČUVANJA AUDIT LOGOVA

Certifikaciono tijelo procesira i arhivira audit logove na sedmičnom nivou, koji se čuvaju u periodu od najmanje deset (10) godina od trenutka nastanka audit loga.

5.4.4. ZAŠTITA AUDIT LOGOVA

Audit logovi se samo mogu vidjeti od strane autorizovanog osoblja. Integritet audit loga koji nastaje iz softvera certifikacionog tijela zaštićen je primjenom odgovarajućih kriptografskih metoda.

5.4.5. PROCEDURE BACKUP-A AUDIT LOGOVA

Certifikaciono tijelo implementira procedure backup-a audit logova.

5.4.6. SISTEM SAKUPLJANJA AUDIT LOGOVA

Certifikaciono tijelo sakuplja i čuva audit logove u realnom vremenu.

5.4.7. OBAVJEŠTAVANJE LICA KOJE JE PROUZROKOVAO DOGAĐAJ

Lice koje je prouzrokovalo određeni audit događaj se ne obavještava o samoj audit aktivnosti.

5.4.8. PROCJENA RANJIVOSTI SISTEMA

Certifikaciono tijelo periodično organizuje procjenu ranjivosti sistema.

5.5. ARHIVIRANJE ZAPISA/LOGOVA

Opšte odredbe koje se odnose na čuvanje logova različitih komponenti certifikacionog tijela definisane su ovim poglavljem.

5.5.1. TIPOVI ARHIVIRANIH ZAPISA

Zapisi koji se čuvaju:

- Zapisi o izdatim certifikatima;
- Informacije o podnešenim zahtjevima za izdavanje certifikata;
- I druga potrebna dokumentacija.

5.5.2. PERIOD ČUVANJA ARHIVE

Elektronski dnevnici čuvaju se najmanje deset (10) godina.

Certifikati i statusi certifikata čuvaju se trajno.

Ugovori sa krajnjim korisnicima, dokumentacija krajnjih korisnika i korespodencija trećih lica čuvaju se najmanje 10 godina.

5.5.3. ZAŠTITA ARHIVE

Podaci za archive se prikupljaju u bezbjednoj zoni. Pristup bezbjednoj zoni je dozvoljen samo ovlašćenim osobama, kako je to definisano internim procedurama za pristup.

Za arhive operativnog sistema se upotrebljavaju zaštite koje omogućava sam operativni sistem.

Audit logovi aplikacija certifikacionog tijela su zaštićeni tehnologijom kriptografije javnih kriptografskih ključeva.

5.5.4. PROCEDURA PRAVLJENJA REZERVNIH KOPIJA ARHIVE

Certifikaciono tijelo pravi rezervne kopije arhive periodično i čuva dvije odvojene kopije arhive. Jedna kopija arhive se čuva u sefu u CT-u, a druga u sefu na udaljenoj lokaciji koja se nalazi u Podgorici.

5.5.5. ZAHTJEVI ZA VREMENSKI PEČAT ARHIVIRANIH PODATAKA

Arhivirani podaci sadrže vrijeme dobijeno sa sistema na kojem su kreirani. To vrijeme nije elektronski vremenski pečat.

5.5.6. SISTEM SAKUPLJANJA ZAPISA

Certifikaciono tijelo skuplja zapise i logove koji se arhiviraju po interno propisanoj proceduri.

5.5.7. PROCEDURE ZA PRISTUP I VERIFIKACIJU INFORMACIJA IZ ARHIVE

Pristup zapisima iz arhive imaju samo lica ovlašćena za pristup podacima iz arhive. Pristup podacima arhiviranim u sigurnim zonama imaju samo ovlašćena lica, uz dualnu kontrolu.

Verifikacija podataka iz arhive obavlja se provjerom njihovog integriteta.

Arhivirani podaci u elektronskom obliku se po potrebi upoređuju s pripadajućom kopijom.

5.6. OBNOVA CA CERTIFIKATA

U slučaju isteka certifikata certifikacionog tijela, ili po isteku 70% perioda važenja certifikata ili ranije, ili opoziva certifikata certifikacionog tijela, certifikaciono tijelo vrši generisanje novog para ključeva certifikacionog tijela i formira certifikat za novo generisani javni ključ, prema formalnoj proceduri uspostave ovih tijela i generisanja para asimetričnih ključeva.

Certifikaciono tijelo distribuira svoj novi certifikat svim krajnjim korisnicima i trećim licima, kao i u slučaju prvobitno generisanog certifikata certifikacionog tijela putem sopstvenog repozitorijuma.

5.7. KOMPROMITOVANJE I OPORAVAK SISTEMA POSLIJE NEPREDVIĐENIH SITUACIJA

5.7.1. PROCEDURE ZA POSTUPANJE U INCIDENTNIM I KOMPROMITUJUĆIM SITUACIJAMA

Internim pravilima rada definisane su procedure koje treba izvršiti pri rješavanju incidenata, kao i izvještavanje usljed potencijalne kompromitacije privatnog ključa certifikacionog tijela.

5.7.2. RAČUNARSKI RESURSI, SOFTVER ILI PODACI KOJI SU OŠTEĆENI

Certifikaciono tijelo definiše procedure oporavka koje se koriste ukoliko su računarski resursi, softver ili podaci neispravni ili se sumnja da su neispravni.

5.7.3. PROCEDURE KOJE SE SPROVODE KOD KOMPROMITACIJE PRIVATNOG KLJUČA

Procedure koje se sprovode kod kompromitacije privatnog ključa korijenskog certifikacionog tijela i podređenih certifikacioni tijela definisane su u dokumentu "Politika pružanja kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja (CTrust Certificate Policy – CTrust CP)" u tački 5.7.3.

5.7.4. MOGUĆNOSTI KONTINUITETA POSLOVANJA NAKON KATASTROFE

Plan kontinuiteta poslovanja se implementira da osigura nastavak poslovanja nakon prirodne ili druge katastrofe.

5.8. ZAVRŠETAK RADA

U slučaju planiranog prestanka pružanja usluge izrade kvalifikovanih certifikata, a u skladu sa Planom prekida pružanja usluga CTrust sistema poglavlje: Prestanak poslovanja kvalifikovanog davaoca elektronskih usluga povjerenja, Crnogorski Telekom će učiniti sve razumne napore kako bi se minimizirao uticaj ukidanja usluge na poslovni proces krajnjih korisnika, naručilaca ili trećih lica.

CT će naročito:

- Obavjestiti sve krajnje korisnike i treća lica putem repozitorijuma i nadležni organ državne uprave najmanje šest mjeseci prije planiranog prestanka rada;
- Korisnicima kojima je već izdao certifikate obezbijediće nastavak pružanja elektronskih usluga povjerenja kod drugog davaoca elektronskih usluga povjerenja i dostaviće mu svu dokumentaciju u vezi sa obavljanjem usluga;
- U slučaju da ne obezbijedi nastavak pružanja elektronskih usluga povjerenja kod drugog davaoca opozvaće sve izdate certifikata i u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku do 48 sati, o tome obavijestiti nadležni organ državne uprave i dostaviti mu svu dokumentaciju u vezi sa obavljenim uslugama;
- Osiguraće raspoloživost liste opozvanih certifikata u periodu od godinu dana posle opoziva svih certifikata;
- Arhiviraće sve podatke u skladu sa periodom propisanim odgovarajućim zakonom od zadnjeg dana rada certifikacionog tijela.

6. TEHNIČKE BEZBJEDNOSNE KONTROLE

Certifikaciono tijelo CT-a primjenjuje tehničke bezbjednosne mjere u cilju zaštite kriptografskih ključeva i aktivacionih podataka. Kriptografski ključevi koji se štite mjerama i postupcima opisanim u ovom poglavlju mogu pripadati samom certifikacionom tijelu, servisima ili krajnjim korisnicima. Primjena ovih mjera kritična je u smislu osiguranja da kriptografski ključevi i aktivacioni podaci budu zaštićeni i da se koriste isključivo od strane autorizovanih zaposlenih, servisa ili krajnjih korisnika.

Ovim poglavljem definisane su sve mjere, postupci i metodi, i druge tehničke bezbjednosne kontrole koje se primjenjuju prilikom upravljanja ključeva i certifikata. Tehničke kontrole uključuju životni ciklus bezbjednosnih kontrola kao i operativne bezbjednosne kontrole.

6.1. GENERISANJE KLJUČEVA I INSTALACIJA

6.1.1. GENERISANJE PARA KLJUČEVA

Certifikaciono tijelo prilikom generisanja i upravljanja sopstvenim privatnim ključevima primjenjuje sve odredbe Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i pravilnicima koji proizilaze iz njega i primjenjuje sve javne, internacionalne i evropske standarde u vezi bezbjednih i pouzdanih sistema.

Certifikaciono tijelo primjenjuje sve mjere, postupke i metode propisane ovim dokumentima u cilju bezbjednog i pouzdanog generisanja privatnih ključeva i u cilju sprečavanja kompromitacije ili neautorizovanog korišćenja sopstvenih privatnih ključeva.

Certifikaciono tijelo generiše sljedeće parove asimetričnih ključeva:

- U formalnoj proceduri uspostave korijenskog certifikacionog tijela generiše se par asimetričnih ključeva na hardverskom bezbjednosnom modulu (HSM – Hardware Security Module) za potrebe korijenskog certifikacionog tijela;
- U formalnoj proceduri uspostave podređenog certifikacionog tijela generiše se par asimetričnih ključeva na hardverskom bezbjednosnom modulu (HSM – Hardware Security Module) za potrebe podređenog certifikacionog tijela;
- U procesu izdavanja certifikata za kvalifikovani elektronski pečat i kvalifikovani elektronski potpis krajnjim korisnicima generiše se na QSCD sredstvu par asimetričnih ključeva koji se smještaju na odgovarajućem QSCD modulu. Proces se nastavlja kreiranjem odgovarajućeg certifikata, na način opisan u poglavlju 4.3.

Za potrebe međusobne komunikacije softverskih i hardverskih komponenti certifikacionog tijela generišu se potrebni simetrični i asimetrični ključevi radi zaštite mrežne komunikacije između komponenti sistema.

Certifikaciono tijelo distribuira dijeljene tajne za svoje privatne ključeve i vlasnik je privatnih ključeva i posjeduje autoritet da prenese odgovarajuće dijeljene tajne na autorizovane nosioce dijeljenih tajni, odnosno lica sa povjerljivim ulogama u okviru certifikacionog tijela CT-a.

Krajnjim korisnicima se, u procesu generisanja ključeva za kvalifikovani elektronski potpis, odnosno kvalifikovani elektronski pečat, generiše i aktivacioni podatak neophodan za njihovu isključivu kontrolu nad svojim privatnim ključem.

Privatni ključ korijenskog certifikacionog tijela koristi se za napredno elektronsko potpisivanje certifikata podređenog certifikacionog tijela, odgovarajuće liste opozvanih certifikata i certifikata za OCSP servis za ovo certifikaciono tijelo i u druge svrhe se ne smije koristiti.

Privatni ključ podređenog certifikacionog tijela koristi se za napredno elektronsko potpisivanje certifikata koji se izdaju krajnjim korisnicima sa ovog certifikacionog tijela, odgovarajuće liste opozvanih certifikata i certifikata za OCSP servis za ovo certifikaciono tijelo i u druge svrhe se ne smije koristiti.

6.1.2. ISPORUKA PRIVATNOG KLJUČA

Privatni ključevi certifikacionih tijela (korijensko i podređena certifikaciona tijela) se generišu u okviru procedure uspostavljanja certifikacionog tijela.

Proces isporuke privatnog ključa krajnjih korisnika za kvalifikovani elektronski pečat i za kvalifikovani elektronski potpis za uslugu udaljenog kvalifikovanog elektronskog pečata i kvalifikovanog elektronskog potpisa se ne realizuje, nego se upravljanje privatnim ključevima realizuje na sledeći način:

- Na zahtjev CTrust RA aplikacije par asimetričnih ključeva zajedno sa certifikatom se smješta i čuva u odgovarajućem QSCD modulu.
- Krajnji korisnik koristi aktivacioni podatak opisan u poglavlju 6.4. za pristup i isključivu kontrolu nad svojim privatnim ključem.

6.1.3. DOSTAVLJANJE JAVNOG KLJUČA DO CERTIFIKACIONOG TIJELA

Dostava javnog ključa podređenog certifikacionog tijela vrši se u okviru procedure uspostavljanja certifikacionog tijela.

Dostava javnog ključa servisnih aplikacija vrši se u okviru formalne procedure uspostavljanja ovih sistema.

Dostavu javnog ključa krajnjeg korisnika do CTrust RP CA certifikacionog tijela vrši sistem, nakon autorizacije krajnjeg korisnika, putem dostavljanja CSR u PKCS#10 formatu.

6.1.4. DOSTAVLJANJE JAVNOG KLJUČA CERTIFIKACIONOG TIJELA TREĆIM LICIMA

Certifikaciono tijelo dostavlja svoje javne ključeve korijenskog i podređenog certifikacionog tijela, u obliku X.509v3 certifikata putem svog *online* repozitorijuma kome mogu da pristupaju svi korisnici i treća lica.

6.1.5. DUŽINE KLJUČEVA

Dužine ključeva za korijensko certifikaciono tijelo, OCSP servis korijenskog certifikacionog tijela, podređena certifikaciona tijela i OCSP servis podređenog certifikacionog tijela definisane su u dokumentu "Politika pružanja kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja (CTrust Certificate Policy – CTrust CP)" u tački 6.1.5

Za kvalifikovane certifikate za kvalifikovani elektronski pečat, kvalifikovane certifikate za kvalifikovani elektronski potpis koristi se RSA asimetrični par ključeva dužine 2048 bita

Za certifikate za servisne aplikacije koristi se RSA asimetrični par ključeva dužine 2048 bita.

Certifikaciono tijelo zadržava pravo na izmjenu gore navedenih kombinacija algoritama i dužina ključeva ukoliko se u kriptografskoj teoriji i praksi pokažu slabosti navedenih algoritama i svjetska kriptografska javnost preporuči druge algoritme, kao i u slučajevima definisanja novih standarda za hash i asimetrične algoritme.

6.1.6. GENERISANJE KRIPTOGRAFSKIH PARAMETARA I PROVJERA KVALITETA

Parovi asimetričnih kriptografskih ključeva se generišu pomoću hardverskog generatora slučajnih brojeva koji su realizovani na QSCD sredstvu.

Kvalitet načina generisanja pomenutih kriptografskih parametara isključivo zavisi od kvaliteta hardverskog generatora slučajnih brojeva na QSCD sredstvu.

6.1.7. NAMJENA UPOTREBE KLJUČEVA (X.509 KEYUSAGE)

U certifikatima koje izdaje podređeno certifikaciono tijelo CTrust RP CA mogu se naći sljedeće vrijednosti u ekstenzijama „Key Usage” i „Extended Key Usage”.

	Key Usage				Extended Key Usage		timeStamping
	Certificate Signing	CRL Signing	Digital signature	Non-Repudiation	Client authentication	OCSP Signing	
Certifikat za OCSP servis podređenog certifikacionog tijela			X			X	
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat			X	X			
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis fizičkog lica u okviru pravnog lica			X	X			
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis.			X	X			
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat pravnim licima za aplikaciju za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog pečata			X	X			

Tabela 6.1. Vrijednosti *Key Usage* i *Extended Key Usage* ekstenzija u certifikatima koje izdaje podređeno certifikaciono tijelo CTrust RP CA

6.2. ZAŠTITA PRIVATNOG KLJUČA I KONTROLA KRIPTOGRAFSKOG HARDVERSKOG MODULA

Certifikaciono tijelo CT-a koristi odgovarajuće kriptografske uređaje za upravljanje životnim vijekom kriptografskih ključeva certifikacionog tijela. Certifikaciono tijelo koristi Hardverski bezbjednosni modul – HSM koji je u skladu sa svim relevantnim standardima zaštite kriptografskih uređaja.

Certifikaciono tijelo CT-a vrši zaštitu privatnih ključeva krajnjih korisnika u okviru QSCD modula, a krajnji korisnici imaju mogućnost isključive kontrole nad njima.

6.2.1. STANDARDI I KONTROLE KRIPTOGRAFSKOG HARDVERSKOG MODULA

Generisanje privatnog ključa korijenskog i podređenih certifikacionih tijela se vrši u okviru bezbjednog kriptografskog uređaja koji zadovoljava odgovarajuće zahtjeve u skladu sa međunarodnim standardom FIPS 140-2 L3. Ispunjenje ovog standarda garantuje, između ostalog, da je bilo koji pokušaj narušavanja integriteta uređaja ili kriptografske memorije detektovan.

HSM uređaji ne smiju da napuštaju bezbjednu zonu certifikacionog tijela izuzev rijetkih prilika unaprijed definisanih premeštanja i preseljenja. Certifikaciono tijelo vodi evidenciju u vezi svih tih premeštanja ili preseljenja.

U slučaju da odgovarajući HSM zahtijeva održavanje ili popravku, koja se ne može izvršiti u okviru bezbjedne zone certifikacionog tijela, oni se onda bezbjedno prenose do njihovog proizvođača uz poštovanje svih neophodnih bezbjednosnih mjera.

6.2.2. KOD *n* DISTRIBUCIJA ODGOVORNOSTI KONTROLE PRIVATNOG KLJUČA

Generisanje privatnog ključa certifikacionog tijela zahtijeva kontrolu više osoba sa povjerljivim ulogama u okviru certifikacionog tijela CT-a. S tim u vezi certifikaciono tijelo implementira politiku 2 od 3 distribucije odgovornosti kontrole privatnog ključa.

Prilikom generisanja ili upotrebe kriptografskog ključa certifikacionog tijela potrebno je da minimalno dvije osobe sa povjerljivim ulogama autorizuju generisanje ili upotrebu privatnog ključa. Autorizacija se vrši aktivacijom HSM slot-a na kojem se generiše i čuva privatni ključ. Kada se slot aktivira on ostaje aktiviran sve dok se eksplicitno ne deaktivira, ugasi HSM uređaj ili se ugasi aplikacija certifikacionog tijela.

Privatni ključ certifikacionog tijela se koristi pod uslovima definisanim u okviru *kod n* kontrole od strane više zaposlenih sa poverljivim ulogama.

Prije nego što nosilac aktivacionih podataka prihvati podatke (upotreba PIN-a, korisničkog naloga i pripadajuće lozinke, upotreba smart kartice i pripadajućeg PIN-a) on mora lično da se upozna sa kreiranjem, zamjenom i upotrebom aktivacionih parametara.

Nosilac aktivacionih parametara može primiti aktivacione parametre na fizičkom medijumu, kao što je određeni hardverski kriptografski modul (na primjer smart kartica) koji je odobren za korišćenje od strane certifikacionog tijela. Certifikaciono tijelo čuva pisane zapise u vezi distribucije dijeljene tajne.

Certifikaciono tijelo koristi dijeljene tajne za aktivaciju svog privatnog ključa i ima mogućnost da izmijeni način distribucije smart kartica u slučaju da nosioci smart kartice zahtijevaju da budu zamijenjeni u njihovim rolama kao nosioci smart kartica.

6.2.3. DEPONOVANJE (KEY ESCROW) PRIVATNOG KLJUČA

Nije dozvoljeno deponovanje privatnog ključa.

6.2.4. REZERVNA KOPIJA I ČUVANJE PRIVATNOG KLJUČA

Certifikaciono tijelo čuva svoje privatne ključeve u skladu sa zahtjevima iskazanim u standardu FIPS 140-2 L3.

Procedura čuvanja privatnog ključa zahtijeva od strane autorizovanog osoblja sa povjerljivim ulogama višestruke i odgovarajuće kontrole.

Hardverski i softverski mehanizmi koji štite privatne ključeve obezbjeđuje bezbjedni kriptografski uređaj. Mehanizmi zaštite privatnog ključa certifikacionog tijela su u najmanju ruku ekvivalentne snage kao i sami privatni ključevi koji se štite, a po specifikaciji proizvođača bezbjednog kriptografskog modula.

Certifikaciono tijelo vrši pravljenje rezervne kopije privatnih ključeva u skladu sa procedurom definisanom pratećom dokumentacijom HSM proizvođača što je definisano internim pravilima rada.

Kopije privatnog ključa certifikacionog tijela se čuvaju na eksternoj memoriji (flash memorija, CD, ...) na sigurnom mjestu u šifrovanom obliku u dva primjerka. Jedan primjerak čuva se na primarnoj lokaciji, dok se drugi čuva na udaljenoj lokaciji.

Privatni ključevi korisnika se čuvaju u bazi podataka u okviru QSCD modula, zaštićeni backup ključevima QSCD sredstva, po specifikaciji proizvođača QSCD sredstva, koji su najmanje ekvivalentne snage kao i ključevi koji se štite. Proces pravljenja rezervne kopije pomenute baze podataka se vrši u redovnim propisanim intervalima.

6.2.5. ARHIVIRANJE PRIVATNOG KLJUČA

Ne vrši se arhiviranje privatnog ključa.

6.2.6. TRANSFER PRIVATNOG KLJUČA NA HARDVERSKI KRIPTOGRAFSKI MODUL

Procedura bezbjednog eksportovanja privatnog ključa certifikacionog tijela u cilju rezervne kopije, kao i procedura bezbjednog importa arhiviranog privatnog ključa na HSM su opisane u posebnim internim pravilima rada i dokumentaciji proizvođača bezbjednog kriptografskog modula.

6.2.7. ČUVANJE PRIVATNOG KLJUČA NA HARDVERSKOM KRIPTOGRAFSKOM MODULU

Kada se privatni ključ certifikacionog tijela nalazi i koristi na uređaju, on se čuva u šifrovanom obliku u memoriji HSM uređaja, u skladu sa dokumentacijom proizvođača HSM-a.

6.2.8. METODA AKTIVACIJE PRIVATNOG KLJUČA

Nosioci dijeljenih tajni (autorizovano osoblje) certifikacionog tijela imaju zadatak da aktiviraju i deaktiviraju privatni ključ certifikacionih tijela. Privatni ključ je tada aktivan sve dok se ne deaktivira.

Korisnički privatni ključ se aktivira upotrebom aktivacionih podataka opisanih u poglavlju 6.4. Ovi aktivacioni podaci se dostavljaju aplikaciji QSCD modula na bezbedan način, kroz protokol koji je definisan između korisničke aplikacije i QSCD modula.

6.2.9. METODA DEAKTIVIRANJA PRIVATNOG KLJUČA

Privatni ključ se deaktivira gašenjem ili restartom aplikacije certifikacionog tijela, gašenjem ili restartom HSM uređaja ili deaktivacijom privatnog ključa putem logoff mehanizma.

Korisnički privatni ključ se deaktivira izlaskom iz aplikacije koja se koristi za izvršenje usluge povjerenja i koja je zahtijevala aktivaciju.

6.2.10. METODA UNIŠTENJA PRIVATNOG KLJUČA

Privatni ključ certifikacionog tijela će biti uništen na kraju svog životnog ciklusa brisanjem sa bezbjednog kriptografskog uređaja i brisanjem svih postojećih rezervnih kopija privatnog ključa.

Korisnički privatni ključ se uništava na kraju svog životnog vijeka, kako bi se onemogućilo njegovo ponovno aktiviranje i korišćenje.

6.2.11. NIVO SIGURNOSTI KRIPTOGRAFSKIH MODULA

Kao što je definisano u tački 6.2.1.

6.3. DRUGI ASPEKTI UPRAVLJANJA PAROM KLJUČEVA

6.3.1. ARHIVIRANJE JAVNOG KLJUČA

Certifikaciono tijelo arhivira javne ključeve pojedinačnih certifikacionih tijela (korijensko i podređena certifikaciona tijela).

6.3.2. PERIODI VALIDNOSTI CERTIFIKATA I PRIVATNOG KLJUČA

Rok važenja certifikata po vrstama je definisan u tabeli 6.1. za certifikate koje izdaju podređena certifikaciona tijela.

Certifikat	Rok
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat	Do 5 godina
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis fizičkim licima u okviru pravnog lica	Do 5 godina
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis fizičkim licima	Do 5 godina
Certifikat za OCSP servis podređenog certifikacionog tijela	Do 12 mjeseci
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat pravnim licima za aplikaciju za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog pečata	Do 12 mjeseci

Tabela 6.1. Periodi važenja certifikata

Certifikat podređenih certifikacionih tijela izdaje se s vremenom važenja koje ne prelazi period važenja certifikata korijenskog certifikacionog tijela.

Vremenski period važenja privatnog ključa može biti jednak vremenskom periodu važenja pripadajućeg certifikata.

Nije dozvoljena upotreba privatnih ključeva nakon isteka perioda važenja istih, nakon isteka perioda važenja pripadajućih certifikata ili nakon opoziva certifikata.

6.4. AKTIVACIONI PODACI

6.4.1. GENERISANJE I INSTALACIJA AKTIVACIONIH PODATAKA

Aktivacijski podaci za privatni ključ korijenskog certifikacionog tijela, podređenih certifikacionih tijela, OCSP servisa, generišu se prilikom sprovođenja formalne procedure uspostavljanja ovih sistema. Aktivacijski podaci instaliraju se na pripadajuće upravljačke kartice HSM modula koje se koriste za aktivaciju slotova na HSM modulu na koje su smješteni odgovarajući privatni ključevi, na principu K od N u skladu sa tačkom 6.2.2.

Podaci za upravljačke kartice HSM modula generišu se u bezbjednom prostoru CT-a od strane službenika operativnog tijela CTrust-a.

Aktivacioni podatak za kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog pečata predstavlja kriptološki parametar koji se generiše i čuva na mobilnom uređaju korisnika prilikom generisanja ključeva za kvalifikovani elektronski potpis, odnosno kvalifikovani elektronski pečat. Pomenuti aktivacioni podatak se koristi za zaštitu asimetričnih aktivacionih ključeva neophodnih za aktivaciju privatnih ključeva potpisnika.

6.4.2. ZAŠTITA AKTIVACIJSKIH PODATAKA

Aktivacijski podaci za privatni ključ korijenskog certifikacionog tijela i podređenih certifikacionih tijela koji su smješteni na odgovarajuće upravljačke kartice HSM modula, zaštićeni su odgovarajućim lozinkama. Lozinke se generišu u bezbjednom prostoru CT-a od strane službenika operativnog tijela CTrust-a. Upravljačke kartice HSM modula i pripadajuće lozinke dodjeljuju se ovlaštenim licima sa povjerljivim ulogama. Upravljačke kartice i pripadajuće lozinke smještaju se u zasebne koverta i čuvaju na dvije lokacije – primarna lokacija u CT-u i udaljena lokacija u Podgorici.

Aktivacioni podaci za privatne ključeve korisnika se štite bezbjednosnim mehanizmima implementiranim u eTrust autentifikatoru.

6.4.3. DRUGI ASPEKTI U VEZI AKTIVACIONIH PODATAKA

Nije primjenjivo.

6.5. BEZBJEDNOSNE KONTROLE RAČUNARA

6.5.1. SPECIFIČNI ZAHTEJEVI ZA BEZBJEDNOST RAČUNARA

Certifikaciono tijelo primjenjuje mehanizme kontrole pristupa računarskim sistemima koji se koriste u okviru certifikacionog tijela. Računarska i komunikaciona oprema koja se koristi u okviru certifikacionog tijela fizički je obezbjeđena u prostorijama certifikacionog tijela.

Certifikaciono tijelo koristi i mehanizme logičke kontrole pristupa putem firewall uređaja.

Neautorizovan pristup opremi nije dozvoljen. Kritične softverske i hardverske komponente certifikacionog tijela mogu startovati samo dvije ili više ovlašćenih osoba koja poseduju odgovarajuće smart kartice i koja znaju njihove PIN-ove ili odgovarajuće lozinke.

6.5.2. RANGIRANJE BEZBJEDNOSTI RAČUNARA

HSM moduli certifikacionog tijela ima ocjenu sigurnosti nivoa EAL4+.

HSM moduli certifikacionog tijela koji se koriste za zaštitu privatnih ključeva krajnjih korisnika ima ocjenu sigurnosti nivoa QSCD.

Računari i operativni sistemi koje koristi certifikaciono tijelo su komercijalni proizvodi koji su dodatno bezbjednosno ojačani.

6.6. ŽIVOTNI CIKLUS TEHNIČKIH BEZBJEDNOSNIH KONTROLA

6.6.1. KONTROLE RAZVOJA SISTEMA

Certifikaciono tijelo nadgleda i kontroliše razvoj sistema za izdavanje certifikata. Softver koji se koristi u CTrust sistemu potiču iz pouzdanog izvora. Nove verzije softvera testiraju se kod proizvođača u fazi razvoja, a nakon toga i u CTrust sistemu u okviru testnog sajta. Nakon pozitivnih testova, vrši se implementacija softvera u produkcionom okruženju, u skladu sa internom procedurom upravljanja izmjenama na IT sistemima i aplikacijama CT-a.

6.6.2. KONTROLE UPRAVLJANJA BEZBJEDNOŠĆU

CT ima usvojenu kompanijsku direktivu za upravljanje bezbjednošću informacijama.

6.6.3. ŽIVOTNI CIKLUS BEZBJEDNOSNIH KONTROLA

Certifikaciono tijelo sprovodi sva testiranja prije implementacije u okviru testnog sajta.

6.7. MREŽNE BEZBJEDNOSNE KONTROLE

Sigurnost računarske mreže certifikacionog tijela zasnovana je na konceptu segmentacije mreže na mrežne zone različitih nivoa. Mrežne zone razgraničavaju se firewall-ovima koji propuštaju samo neophodan mrežni saobraćaj. Na sve sisteme locirane unutar jedne mrežne zone primjenjuju se iste sigurnosne mjere.

Mrežni segment na kom se nalaze radne stanice za administraciju certifikacionog tijela firewall-om je odvojen od ostalih mrežnih segmenata i računara koji se nalaze u tim mrežnim segmentima.

Oprema za zaštitu računarske mreže bilježi tok saobraćaja i pokušaje pristupa servisima i javnom internet stranicama certifikacionog tijela. Samo ovlašćeno osoblje sa povjerljivim ulogama certifikacionog tijela ima administratorska ovlašćenja za podešavanje i upravljanje opremom za zaštitu računarske mreže. Udaljeno podešavanje opreme za zaštitu računarske mreže je dozvoljeno pod strogo kontrolisanim uslovima.

Nepotrebne komunikacije, nalozi, portovi, protokoli i servisi su eksplicitno zabranjeni ili deaktivirani.

Interna računarska mreža certifikacionog tijela zaštićena je od neovlašćenog pristupa, uključujući pristup krajnjih korisnika i trećih lica.

Svi kritični sistemi za pružanje elektronskih usluga povjerenja smješteni su u sigurnoj zoni certifikacionog tijela i raspoređeni su u više različitih sigurnosnih mrežnih zona.

Mrežne komponente certifikacionog tijela čuvaju se u fizički i logički sigurnom okruženju i usaglašenost njihove konfiguracije periodično se provjerava.

6.8. VREMENSKI PEČAT

Vremenski pečat se ne koristi u okviru rada korijenskog certifikacionog tijela i podređenih certifikacionih tijela.

CTrust sistemi se usklađuju sa internim servisom tačnog vremena, koji je usklađen sa vanjskim izvorom tačnog vremena (satelitska sinhronizacija tačnog vremena sa atomskim satom putem NTP protokola).

Uslovi pružanja elektronske usluge povjerenja izrade kvalifikovanih elektronskih vremenskih pečata biće definisana CPS dokumentom predmetne usluge.

7. SADRŽAJ CERTIFIKATA, LISTA OPOZVANIH CERTIFIKATA I OCSP PROFILI

7.1. PROFIL CERTIFIKATA

Ovo poglavlje sadrži opis profila certifikata, listu opozvanih certifikata (CRL) i odgovora OCSP servisa koje certifikaciono tijelo kao davalac elektronskih usluga povjerenja kroz korijensko certifikaciono tijelo i podređena certifikaciona tijela izdaje u skladu sa opsegom ovog dokumenta.

Profili certifikata iz opsega ovog dokumenta koje izdaju podređena CA tijela usaglašeni su s standardima ETSI EN 319 411-1, ETSI EN 319 411-2 i ETSI EN 319 412-1, ETSI EN 319 412-2, ETSI EN 319 412-3, ETSI EN 319 412-4 i ETSI EN 319 412-5.

Podređena certifikaciona tijela izdaju certifikate prema profilima koji su određeni odgovarajućim dokumentom. Zavisno o namjeni certifikata, nivou sigurnosti i načinu čuvanja pripadajućih privatnih ključeva, svaki tip certifikata ima definisan jedinstveni OID politike certifikacije, a pored tog OID-a sadrži i odgovarajući ETSI OID politike certifikacije, ako je takav OID primjenjiv.

7.1.1. VERZIJA CERTIFIKATA

CTrust certifikaciona tijela izdaju X.509 V3 certifikate u skladu sa RFC 3280. koriste se sljedeća X.509 osnovna polja:

X509 ekstenzija	Opis
<i>signature</i>	Napredni elektronski potpis certifikata, privatnim kriptografskim ključem aplikacije certifikacionog tijela. Algoritam potpisa je RSA-SHA256.
<i>issuer</i>	Jedinstveno ime certifikacionog tijela
<i>Valid From</i>	Datum i vrijeme početka važenja kvalifikovanog elektronskog certifikata
<i>Valid To</i>	Datum i vrijeme prestanka važenja kvalifikovanog elektronskog certifikata
<i>subject</i>	Jedinstveno ime krajnjeg korisnika ili servisne aplikacije kojem je izdat certifikat
<i>subjectPublicKeyInformation</i>	Javni kriptografski ključ krajnjeg korisnika ili servisne aplikacije kojem je izdat certifikat, dužina javnog ključa i naziv algoritma javnog ključa.
<i>version</i>	Verzija X.509 certifikata, verzija 3 (2)
<i>serialNumber</i>	Jedinstveni serijski broj certifikata

7.1.2. EKSTENZIJE CERTIFIKATA

Koriste se sljedeće ekstenzije certifikata:

Naziv polja – ekstenzije	Opis polja – ekstenzije
<i>Authority Key Identifier</i>	Identifikator javnog kriptografskog ključa certifikacionog tijela koji se računa kao RSA-SHA256 hash polja Subject Public Key Info certifikata certifikacionog tijela.
<i>Subject Key Identifier</i>	Identifikator javnog kriptografskog ključa krajnjeg korisnika ili servisne aplikacije kojem je izdat certifikat koji se računa kao hash polja <i>Subject Public Key Info</i> certifikata.
<i>Key Usage</i>	Namjena (<i>keyUsage</i>) javnog kriptografskog ključa krajnjeg korisnika ili servisne aplikacije kojem je izdat certifikat kao što je navedeno u 6.1.7. Polje je u svim certifikatima označeno kao kritično.

<i>Extended Key Usage</i>	Proširena namjena (<i>ExtendedKeyUsage</i>) javnog kriptografskog ključa krajnjeg korisnika ili servisne aplikacije kojem je izdat certifikat kao što je navedeno u 6.1.7.
<i>Certificate Policies</i>	Identifikacija politike certifikacije i adrese Web strane na kojoj se nalaze politika pružanja kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja i praktična pravila rada.
<i>Issuer Alternative Name</i>	Alternativno ime certifikacionog tijela koje sadrži naziv, poreski identifikacioni broj i oznaku države u kojoj je davalac elektronskih usluga povjerenja registrovan.
<i>Subject Alternative Name</i>	Alternativno ime krajnjeg korisnika ili servisne aplikacije kojem je izdat certifikat. U ovom polju npr. može da se navede adresa elektronske pošte krajnjeg korisnika certifikata, ako je adresa elektronske pošte navedena u zahtjevu za izdavanje certifikata.
<i>CRL Distribution Points</i>	Lokacija na kojoj se nalazi lista opozvanih certifikata.
<i>Qualified Certificate Statements</i>	Oznaka QC Statment ekstenzija (<i>O/D</i> : 1.3.6.1.5.5.7.1.3), koja sadrži oznake u skladu sa tehničkim standardom ETSI EN 319 412-5. QC Statment oznake pojedinog tipa certifikata navedene su u 7.1.2.1.
<i>Authority Information Access (authorityInfoAccess)</i>	Informacije o Lokaciji na kojoj je dostupan certifikat na kojem se zasniva napredni elektronski potpis certifikacionog tijela (polje <i>id-ad-caIssuers</i>).

7.1.2.1. POLJE QUALIFIED CERTIFICATE STATEMENTS (QCSTATEMENTS)

Za certifikate koje krajnjim korisnicima ili servisnim aplikacijama izdaje CTrust RP CA tijelo, polje *qCStatements* (1.3.6.1.5.5.7.1.3) sadrži oznake u skladu sa tehničkim standardom ETSI EN 319 412-5.

Polje *qCStatements* u kvalifikovanom certifikatu za kvalifikovani elektronski potpis fizičkog lica u okviru pravnog lica sadrži oznake:

- id-etsi-qcs-QcCompliance (0.4.0.1862.1.1)
- id-etsi-qcs-QcSSCD (0.4.0.1862.1.4)
- id-etsi-qcs-QcPDS (0.4.0.1862.1.5)
- QCstatement QcType (0.4.0.1862.1.6)
 - id-etsi-qct-esign (0.4.0.1862.1.6.1)

Polje *qCStatements* u kvalifikovanom certifikatu za kvalifikovani elektronski potpis sadrži oznake:

- id-etsi-qcs-QcCompliance (0.4.0.1862.1.1)
- id-etsi-qcs-QcSSCD (0.4.0.1862.1.4)
- id-etsi-qcs-QcPDS (0.4.0.1862.1.5)
- QCstatement QcType (0.4.0.1862.1.6)
 - id-etsi-qct-esign (0.4.0.1862.1.6.1)

Polje *qCStatements* u kvalifikovanom certifikatu za kvalifikovani elektronski pečat sadrži oznake:

- id-etsi-qcs-QcCompliance (0.4.0.1862.1.1)
- id-etsi-qcs-QcSSCD (0.4.0.1862.1.4)
- id-etsi-qcs-QcPDS (0.4.0.1862.1.5)
- QCstatement QcType (0.4.0.1862.1.6)
 - id-etsi-qct-eseal (0.4.0.1862.1.6.2)

Polje *qCStatements* u kvalifikovanom certifikatu za kvalifikovani elektronski pečat pravnim licima za aplikaciju za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog pečata sadrži oznake:

- id-etsi-qcs-QcCompliance (0.4.0.1862.1.1)
- id-etsi-qcs-QcSSCD (0.4.0.1862.1.4)
- id-etsi-qcs-QcPDS (0.4.0.1862.1.5)
- QCstatement QcType (0.4.0.1862.1.6)
 - id-etsi-qct-eseal (0.4.0.1862.1.6.2)

7.1.3. IDENTIFIKATOR OBJEKTA (OID) ALGORITAMA

Algoritmi s pripadajućim OID identifikatorima za sve certifikate koje izdaje CTrust prikazani su u Tabeli 7.1.

Algoritam	OID
sha256WithRSAEncryption	1.2.840.113549.1.1.11
rsaEncryption	1.2.840.113549.1.1.1
Sha1WithRSAEncryption	1.2.840.113549.1.1.5

Tabela 7.1. Algoritmi s pripadajućim OID identifikatorima

7.1.4. FORME IMENA

Certifikati izdati od strane CTrust-a sadrže kompletno X.500 jedinstveno ime izdavača certifikata i krajnjeg korisnika ili servisne aplikacije kojima je izdat certifikat u sljedećim poljima: issuer name (CA ime) i subject name. Jedinstvena imena su tekstualna polja u X.501 printable, teletex ili UTF8 formatu.

7.1.5. OGRANIČENJA ZA IME

Specijalni znaci čije korišćenje u imenima nije dozvoljeno su: ? (upitnik), \ (backslash), / (slash), # (taraba), \$ (dolar), % (procenat), = (jednako), + (plus), | (uspravna crta), ; (tačka-zarez), < (manje), > (veće) i , (zarez). Iste je potrebno izostaviti ili zamijeniti drugim znacima.

7.1.6. IDENTIFIKATOR OBJEKTA (OID) POLITIKA CERTIFIKACIJE

Ekstenzija *Certificate Policies* certifikata sadrži odgovarajuće OID-ove CTrust-a i/ili ETSI OID-ove. U tački 1.1.2. ovog dokumenta naveden je popis tipova certifikata i pripadajući OID-ovi CTrust-a i standardni OID-ovi opštih pravila certifikovanja u ekstenziji *Certificate Policies*.

7.1.7. UPOTREBA EKSTENZIJE POLICY CONSTRAINTS

Ekstenzija *Policy Constraints* se ne koristi.

7.1.8. SINTAKSA I SEMANTIKA KVALIFIKATORA POLITIKA

Kvalifikator politika certifikacije u ekstenziji *Certificate Policies* sadrži link u URI formatu koji sadrže internet adresu ovog dokumenta. Dokument se nalazi na naznačenoj lokaciji obavezno u verziji na crnogorskom jeziku, a može biti preveden na engleski jezik.

7.1.9. PROCESUIRANJE SEMANTIKE ZA KRITIČNU EKSTENZIJU POLITIKE CERTIFIKOVANJA

Klijentske aplikacije moraju procesuirati ekstenzije označene kao kritične u saglasnosti sa RFC 3280.

7.2. PROFIL CRL

Profil CRL u skladu je s dokumentom IETF RFC 5280.

7.2.1. BROJ(EVI) VERZIJE

CRL su u skladu s verzijom 2 prema X.509 specifikaciji.

7.2.2. CRL I EKSTENZIJE UNOSA U CRL

Ekstenzije CRL koje se koriste u CRL listama i u elementima unosa CRL lista definisane su u skladu sa standardom RFC5280.

7.3. OCSP PROFIL

Profil odgovora OCSP servisa usaglašen je s dokumentom IETF RFC 6960.

7.3.1. BROJ(EVI) VERZIJE

Profil odgovora OCSP servisa u skladu je verzijom 1 prema dokumentu IETF RFC 6960.

7.3.2. OCSP EKSTENZIJE

Ekstenzije odgovora OCSP servisa prikazane su u tabeli 7.2.

Ekstenzije	Vrijednost
Nonce	Vrijednost Nonce iz zahtjeva za status certifikata.
<i>Extended Revoked Definition</i>	Kod razloga opoziva certifikata (<i>Reason code</i>)

Tabela 7.2. Ekstenzije odgovora OCSP servisa

8. PROVJERA USAGLAŠENOSTI I DRUGE PROCJENE

Provjera rada certifikacionog tijela regulisana je Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu [1]. Upravni nadzor nad sprovođenjem Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu [1] vrši nadležno Ministarstvo. Inspekcijski nadzor nad radom davalaca elektronskih usluga povjerenja i kvalifikovanih davalaca elektronskih usluga povjerenja i ispunjenošću uslova sistema elektronske identifikacije vrši inspekcija za usluge informacionog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu [1].

8.1. FREKVENCIJA ILI OKOLNOSTI KADA SE VRŠI REVIZIJA

CTrust PMA će u skladu sa zakonom periodično organizovati internu provjeru i druge procjene usklađenosti sistema. Certifikaciono tijelo organizuje svoj rad u skladu sa relevantnim pravnim aktima koja regulišu rad davalaca elektronskih usluga povjerenja u Crnoj Gori, prije svega Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i pravilnicima koji proizilaze iz istog, a odnose se na elektronske usluge povjerenja. Certifikaciono tijelo organizovaće bar jednom godišnje sopstvenu provjeru saglasnosti ovog dokumenta i svog rada sa odgovarajućim propisima, a provjeru će izvršiti interni ili eksterni revizori. Moguće je izvršiti i više od jedne interne revizije godišnje ukoliko je to zahtijevano od strane PMA ili je to posljedica nezadovoljavajućih rezultata prethodne revizije.

8.2. IDENTITET/KVALIFIKACIJE REVIZORA

Provjera saglasnosti rada certifikacionog tijela vrši se u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Certifikaciono tijelo takođe vrši redovne interne provjere usklađenosti svog rada pri čemu provjeru saglasnosti vrši interni revizor koji raspolaže adekvatnim revizorskim iskustvima i poznavanjem Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

8.3. ODNOS REVIZORA PREMA OCJENJIVANOM SUBJEKTU

Interni revizor na internoj provjeri saglasnosti ne ocjenjuje usaglašenost iz sopstvene oblasti odgovornosti, ukoliko ima neku od povjerljivih uloga u CTrust-u.

Eksterni revizor ne smije biti u konfliktu interesa.

8.4. TEME POKRIVENE U PROCESU PROCJENJIVANJA

Provjera usaglašenosti rada certifikacionog tijela obuhvata, ali se ne ograničava samo na sljedeće oblasti pružanja elektronskih usluga povjerenja:

- Provjeru usaglašenosti ovog dokumenta i Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu;
- Kompletnost i tačnost dokumentacije;
- Organizacione procese, metode i procedure;
- Tehničke procese i procedure;
- Mjere iz oblasti informacione bezbjednosti;
- Mjere iz oblasti fizičke bezbjednosti;
- Elektronske usluge povjerenja koje pruža certifikaciono tijelo.

Na zahtjev revizora certifikaciono tijelo pružiće pristup svim prostorima u kojima certifikaciono tijelo vrši elektronske usluge povjerenja.

8.5. AKTIVNOSTI PREDUZETE U SLUČAJU NEUSAGLAŠENOSTI

Certifikaciono tijelo uskladiće svoj rad sa preporukama i nalazima revizije.

8.6. OBJAVLJIVANJE REZULTATA

Izveštaj revizije dostavljaju se CTrust PMA..

9. DRUGI POSLOVNI I PRAVNI ASPEKTI

9.1. CIJENE

9.1.1. CIJENE IZDAVANJA CERTIFIKATA

CT naplaćuje usluge izdavanja certifikata u skladu sa cjenovnikom. Cijene ovih usluga biće objavljene na javnim internet stranicama repozitorijuma ili web stranici CT-a www.telekom.me.

9.1.2. NADOKNADE ZA PRISTUP CERTIFIKATU

Ne naplaćuje se.

9.1.3. CIJENA PRISTUPA INFORMACIJAMA O STATUSU CERTIFIKATA I NAKNADE ZA OPOZIV CERTIFIKATA

Certifikaciono tijelo ne naplaćuje provjeru statusa certifikata bilo putem OCSP servisa bilo putem liste opozvanih certifikata. Certifikaciono tijelo ne naplaćuje uslugu opoziva certifikata.

9.1.4. CIJENE ZA DRUGE SERVICE

Pogledati tačku 9.1.1.

9.1.5. POLITIKA REFUNDIRANJA

Troškovi se ne refundiraju.

9.2. FINANSIJSKA ODGOVORNOST

CT snosi finansijsku odgovornost za potencijalnu štetu koja može nastati korišćenjem izdatih certifikata u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

9.2.1. POKRIVANJE OSIGURANJA

CT je osiguran od rizika odgovornosti za potencijalnu štetu nastalu vršenjem elektronskih usluga povjerenja u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

CT dodatno osigurava imovinu polisom osiguranja koja pokriva osiguranje od rizika požara, vremenskih nepogoda, poplava, eksplozija, i slično.

9.2.2. OSTALA SREDSTVA

Nije primjenljivo.

9.2.3. OSIGURANJE ILI GARANCIJSKO POKRIVANJE OD STRANE KRAJNJIH KORISNIKA I TREĆIH LICA

Krajnji korisnici elektronskih usluga povjerenja i treća lica koja se pouzdaju u elektronske usluge povjerenja isključivo su odgovorni da obezbijede adekvatno osiguranje ili garanciju pokrivenosti osiguranjem za korišćenje usluga u okviru njihovih servisa ili aplikacija

Krajnji korisnik elektronskih usluga povjerenja dužan je da nadoknadi nastalu štetu koju bi davalac elektronskih usluga povjerenja mogao da ima kao rezultat nedozvoljenih radnji, kao što su:

- Lažno predstavljanje prilikom registracije krajnjeg korisnika;
- Bilo kog propusta krajnjeg korisnika za koji krajnji korisnik ne može dokazati da je propust nenamjerno učinjen;
- Ako krajnji korisnik ne obezbijedi korišćenje privatnih ključeva u skladu sa zakonom i ovim dokumentom;
- Ukoliko upotrebom privatnih ključeva krši bilo koji zakon koji je primjenjiv (na primjer ukoliko krši zakon o zaštiti intelektualne svojine);
- U svim drugim slučajevima koji su u suprotnosti sa zakonom, ovim dokumentom i drugim zakonskim aktima Crne Gore.

9.3. POVJERLJIVOST POSLOVNIH INFORMACIJA

9.3.1. OBIM POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Sve informacije koje se prikupljaju, generišu, prenose i održavaju od strane CTrust-a, smatraće se povjerljivim, osim informacija opisanih u tački 9.3.2., koje se ne smatraju povjerljivim.

9.3.2. INFORMACIJE KOJE NE ULAZE U OBIM POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Informacije koje se objavljuju kao dio certifikata, putem OCSP servisa i CRL, ovog dokumenta ili druge informacije koje se objavljuju u javnom repozitorijumu certifikacionog tijela, neće se smatrati povjerljivim.

9.3.3. ODGOVORNOST ZA ZAŠTITU POVJERLJIVIH INFORMACIJA

CT je odgovoran za zaštitu povjerljivih informacija u skladu sa internim propisima CT-a koji regulišu ovu oblast i pozitivnim propisima Crne Gore.

9.4. PRIVATNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

CT posvećuje pažnju zaštiti ličnih podataka koje prikuplja, skladišti i upotrebljava u cilju pružanju elektronskih usluga povjerenja iz opsega ovog dokumenta, te sa ličnim podacima postupa u skladu sa odgovarajućim zakonima. Podnošenjem zahtjeva za registraciju za korišćenje elektronskih usluga povjerenja i sklapanjem ugovora, korisnici daju saglasnost CT-u za korišćenje i obradu njihovih ličnih podataka prikupljenih u postupku registracije u skladu sa postojećom zakonskom regulativom te čuvanje tih podataka u trajanju od najmanje 10 godina od prestanka važenja elektronskih usluga povjerenja na koje se ti podaci odnose.

9.4.1. PLAN PRIVATNOSTI

Certifikaciono tijelo sprovodi mjere i postupke na zaštiti privatnosti i zaštiti ličnih podataka krajnjih korisnika elektronskih usluga povjerenja u skladu sa odgovarajućim zakonima.

9.4.2. INFORMACIJE KOJE SE TRETIRAJU KAO PRIVATNE

Certifikaciono tijelo smatra privatnim sve informacije koje se odnose na krajnje korisnike elektronskih usluga povjerenja, osim onih informacija koje su sastavni dio izdatih certifikata.

9.4.3. INFORMACIJE KOJE SE NE SMATRAJU PRIVATNIM

Certifikaciono tijelo ne smatra privatnim samo one informacije na koje je krajnji korisnik dao saglasnost da se javno objave ili informacije koji su sastavni dio izdatih certifikata.

9.4.4. ODGOVORNOST ZA ZAŠTITU PRIVATNIH INFORMACIJA

CT je odgovoran za zaštitu privatnih informacija krajnjih korisnika u skladu sa internim propisima CT-a koji regulišu ovu oblast i pozitivnim propisima Crne Gore.

9.4.5. OTKRIVANJE INFORMACIJA SHODNO PRAVNIM I ADMINISTRATIVNIM PROCESIMA

Certifikaciono tijelo je ovlašćeno da koristi ili objavljuje lične podatke samo na osnovu saglasnosti krajnjih korisnika ili na zahtjev nadležnog organa.

9.4.6. OTKRIVANJE INFORMACIJE U SKLADU SA SUDSKIM ILI ADMINISTRATIVNIM PROCESOM

CT će ustupiti podatke sudu, tužilaštvu i drugim nadležnim državnim organima u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonima.

9.4.7. OSTALE OKOLNOSTI KADA SE MOGU OTKRIVATI INFORMACIJE

CT će otkriti privatnu informaciju u ostalim okolnostima samo uz pismenu saglasnost krajnjeg korisnika.

9.5. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sva prava intelektualnog vlasništva nad ovim dokumentom, zaštitnim znacima, certifikatima koje izdaje, repozitorijima na kojima objavljuje informacije i svim dokumentima i informacijama koje su objavljene na repozitorijumima certifikacionog tijela ostaju isključivo vlasništvo Certifikacionog tijela.

9.6. GARANCIJE I ODGOVORNOSTI

9.6.1. GARANCIJE I ODGOVORNOSTI CERTIFIKACIONOG TIJELA

CT garantuje da pruža elektronske usluge povjerenja izdavanja certifikata, izvršava ostale procedure vezane za upravljanje certifikatima i upravlja infrastrukturom certifikacionog tijela u skladu sa ovim dokumentom i propisima iz ove oblasti. CTrust PMA odgovara za usklađenost sa procedurama opisanim u ovom dokumentu i propisima iz ove oblasti, čak i u slučaju kada pojedinu funkciju certifikacionog tijela preuzmu podugovarači.

CT se obavezuje da će:

- izdavati certifikate krajnjim korisnicima u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i procedurama i profilima definisanim ovim dokumentom,
- obezbjediti sav potreban softver i hardver za uspostavu neophodne infrastrukture za pružanje usluga izdavanja certifikata
- obezbjediti odgovarajuće repozitorijume za objavljivanje svih potrebnih informacija i sadržaja za podršku elektronskim uslugama povjerenja,
- objaviti kontakt informacije certifikacionog tijela,
- u skladu sa standardima koji regulišu ovu oblast i dobrom kriptografskom praksom obezbjediti sigurne mehanizme koji uključuju mehanizam generisanja ključeva krajnjih korisnika, servisnih aplikacija i ključeva CA tijela i adekvatnu kriptografsku zaštitu pomenutih ključeva,
- uspostaviti proceduru dijeljenja tajni za sve povjerljive uloge u skladu sa svojom PKI infrastrukturom,
- razvijati i održavati eTrust autentifikator mobilnu aplikaciju, i uspostaviti proceduru za bezbjedno kreiranje aktivacionih podataka za zaštitu i upravljanje privatnim ključevima krajnjih korisnika
- u najkraćem mogućem roku obavijestiti krajnje korisnike i treća lica o kompromitaciji sopstvenog privatnog ključa, po mogućnosti po više komunikacionih kanala,
- ispunjavati sopstveno preuzete obaveze,
- obavijestiti podnosioc zahtjeva za izdavanjem certifikata po njihovom generisanju, kao i da će obavijestiti krajnje korisnike ako ne bude u mogućnosti da im izda tražene certifikate,
- nakon prijema validnog zahtjeva za opozivom certifikata opozvati isti,
- obezbjediti podršku krajnjim korisnicima i trećim licima u skladu sa ovim dokumentom,
- redovno i periodično objavljivati informacije o statusu certifikata putem liste opozvanih certifikata, a da će isto tako informacije o statusu certifikata biti dostupne putem OCSP servisa u realnom vremenu,
- na zahtjev dostaviti kopiju ovog dokumenta svim zainteresovanim stranama,
- redovno ažurirati ovaj dokument,
- osigurati da službenici registracionog tijela budu svjesni odredbi koje se na njih odnose u ovom dokumentu,
- pratiti raspoloživost kapaciteta, planirati održavanje i dalji razvoj sistema u skladu sa budućim potrebama zahtjevima normi i razvoju tehnologije.

CT se obavezuje da će ispuniti i sve obaveze koje proizilaze iz Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i odgovarajućim podzakonskim aktima, a nijesu obuhvaćena ovim dokumentom.

CT je odgovoran za izvršavanje navedenih obaveza u obimu koji propisuje zakonska regulativa Crne Gore.

CT nije odgovorno za neodgovarajuću provjeru validnosti certifikata od strane koja se pouzdaje u certifikate izdate od strane certifikacionog tijela.

9.6.2. GARANCIJE I ODGOVORNOSTI REGISTRACIONOG TIJELA (RA)

RA garantuje za tačnost i potpunost informacija koje provjeravaju njeni službenici. Detaljne obaveze RA definisane su u relevantnim poglavljima ovog dokumenta.

9.6.3. GARANCIJE I ODGOVORNOSTI KRAJNJIH KORISNIKA

U procesu korišćenja certifikata, krajnji korisnici se obavezuju da na pouzdan i propisan način koriste izdate certifikate. U domenu ličnih garancija krajnjih korisnika je:

- Da posjeduju odgovarajuća znanja za upotrebu izdatih certifikata,

- Da se upoznaju sa i poštuju politike pružanja elektronskih usluga povjerenja i praktična pravila rada publikovana od strane certifikacionih tijela,
- Budu svjesna ograničenja certifikata i odgovornosti certifikacionog tijela kako je detaljno opisano u ovom dokumentu,
- Da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem certifikata registracionom tijelu dostave sve neophodne podatke za ovaj proces,
- Da koriste izdate certifikate samo za legalne i autorizovane svrhe u skladu sa ovim dokumentom i Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i pravilnicima koji proizilaze iz zakona,
- U najkraćem roku obavijeste certifikaciono tijelo ili registraciono tijelo o promjenama bilo kojih podataka koji su ranije dostavljeni,
- Da prekinu korišćenje izdatog ili izdatih certifikata ukoliko bilo koji podatak u certifikatu postane nevalidan,
- Da prekinu korišćenje izdatog ili izdatih certifikata ukoliko sam certifikat postane nevalidan,
- Da preduzmu odgovarajuće mjere zaštite koje bi onemogućile kompromitaciju, gubljenje, objavljivanje, modifikaciju ili bilo koje drugo nevalidno korišćenje svojih privatnih ključeva.
- Da svoje privatne ključeve upotrebljavaju samo za propisane namjene ovim dokumentom i Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu,
- Da podnesu zahtjev za opozivom certifikata ako dođe do nekog događaja koji utiče na integritet izdatog certifikata,
- Odmah obavijeste certifikaciono tijelo, ako je kompromitovan privatni ključ povezan s certifikatom ili se sumnja da je bio kompromitovan,
- Da odmah obavijeste certifikaciono tijelo o bilo kojoj sumnjivoj ili poznatoj zloupotrebi bilo kojeg certifikata koji je izdat od strane certifikacionog tijela.

9.6.4. GARANCIJE I ODGOVORNOSTI TREĆIH LICA

U domenu garancija trećih lica koja se pouzdaju u izdate certifikate je:

- Da posjeduju odgovarajuća znanja za upotrebu certifikata,
- Da se upoznaju sa i poštuju politike certifikacije i praktična pravila rada publikovana od strane certifikacionog tijela,
- Budu svjesna ograničenja certifikata i odgovornosti certifikacionog tijela kako je detaljno opisano u ovom dokumentu,
- Da verifikuju izdate certifikate od strane certifikacionog tijela primjenom svih raspoloživih metoda provjere certifikata, u smislu provjere da li je certifikat validan (da provjere: period važenja certifikata; da li je certifikat izdat od strane certifikacionog tijela; da li je potpis elektronskog certifikata vjerodostojan; status datog certifikata na važećoj listi opozvanih certifikata ili putem OCSP servisa certifikacionog tijela, a u skladu sa procedurom validacije certifikata i potpunog lanca certifikata),
- Ograniče oslanjanje na certifikate koje je izdalo certifikaciono tijelo za odgovarajuće upotrebe kako je detaljno objašnjeno u tački 1.4.,
- Da vjeruju u izdati certifikat samo ukoliko se sve informacije koje se odnose na taj certifikat mogu provjeriti da su korektne i ažurne,
- Da se razumno pouzdaju u izdati certifikata u skladu sa odgovarajućim okolnostima,
- Da odmah obavijeste davaoca elektronske usluge povjerenja o bilo kojoj sumnjivoj ili poznatoj zloupotrebi bilo kojeg certifikata koji je izdat od strane certifikacionog tijela.

Treće lica koje ne poštuju propise i ovaj dokument te ne postupa u skladu sa obavezama i odgovornostima iz ove tačke samo snosi sve rizike pouzdanja u takav certifikat.

9.6.5. GARANCIJE OSTALIH UČESNIKA

Bilo koji drugi učesnici obavezni su da koriste certifikate i ponašaju se u skladu sa ovim dokumentom i važećim propisima iz ove oblasti.

9.7. IZUZEĆA GARANCIJA I ODGOVORNOSTI

CT daje garancije i odgovorno je samo za aktivnosti definisane zakonom i u tački 9.6.1. CT naročito isključuje:

- Bilo koju odgovornost štete koja je nastala kao rezultat lažnog davanja podataka i lažnog predstavljanja privrednog subjekta ili fizičkog lica, tokom procesa identifikacije i potvrde identiteta, ako je službenik RA proceduru identifikacije i verifikacije podataka sproveo u skladu sa ovim dokumentom i propisanom procedurom;
- Bilo koju odgovornost za štetu koja može da se pojavi od momenta kada certifikaciono tijelo primi validan zahtjev za opoziv certifikata, do momenta objave informacije o opozivu istog na CRL, u skladu sa tačkom 4.9.5.;
- Bilo koju odgovornost za stvari van kontrole certifikacionog tijela uključujući raspoloživost ili rad Interneta, ili telekomunikacija ili drugih infrastruktura ili RA sistema, uključujući opremu i programe;
- Bilo koju odgovornost za štete koje su nastale kao rezultat događaja više sile kako je detaljno opisano u tački 9.16.5.

9.8. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

9.8.1. ODGOVORNOST I OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI CERTIFIKACIONOG TIJELA

CT je dužno da na propisan način izdaje certifikate i odgovorno je isključivo za štetu namjerno pričinjenu licu koje se pouzdalo u taj certifikat, a u skladu sa ovim dokumentom i propisima iz ove oblasti kao i ugovorom zaključenim između certifikacionog tijela davaoca elektronske usluge povjerenja i krajnjih korisnika. CT neće biti odgovoran za indirektnu, nematerijalnu, stvarnu štetu i izmaklu dobit koju krajnji korisnik eventualno pretrpi. Maksimalna finansijska odgovornost certifikacionog tijela u ovom slučaju je do 50.000,00 EUR kumulativno na godišnjem nivou.

9.8.2. ODGOVORNOST I OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI KRAJNJIH KORISNIKA KVALIFIKOVANOG CERTIFIKATA

Krajnji korisnik je odgovoran za štetu koja je nastala njegovom krivicom.

Krajnji korisnik nije odgovoran za štetu ako dokaže da je postupao u skladu sa ovim dokumentom i propisima iz ove oblasti kao i ugovorom zaključenim između davaoca elektronske usluge povjerenja i krajnjeg korisnika.

9.9. OBEŠTEĆENJA

Svaka strana za sebe snosi isključivu odgovornost za nadoknađivanje štete drugim stranama za pretrpljene gubitke ili štetu koja je nastala kao rezultat neovlašćenog korišćenja certifikata ili nepostupanja u skladu sa ovim dokumentom i propisima iz ove oblasti.

9.10. TRAJANJE I PRESTANAK VAŽENJA

9.10.1. TRAJANJE

Ovaj dokument stupa na snagu danom donošenja. Dokument nema vremensko ograničenje.

9.10.2. PRESTANAK VAŽENJA

Dokument može biti stavljen van snage objavljivanjem nove verzije ovog dokumenta. U novoj verziji dokumenta biće naznačene obavljene izmjene i datum donošenja nove verzije dokumenta.

9.10.3. POSLJEDICE PRESTANKA VAŽENJA I NASTAVAK DJELOVANJA

Nakon prestanka važenja dokumenta, kao rezultata objavljivanja nove verzije dokumenta, certifikat će se koristiti u skladu sa verzijom dokumeta koja je bila validna na dan izdavanja certifikata. U slučaju promjena okolnosti do nivoa kada ovo nije moguće, CT će obavijestiti krajnje korisnike na način definisan u tački 9.12.2., kao i treća lica preko javnih internet stranica, a na način definisan u tački 2.1.

9.11. POJEDINAČNA OBAVJEŠTENJA I KOMUNIKACIJA SA UČESNICIMA

CT nakon usvajanja dokumenta, distribuira isti kao i druge važeće akte/dokumente preko njegove javne internet stranice repozitorijuma.

Pogledati takođe tačku 9.12.2.

9.12. IZMJENE I DOPUNE

9.12.1. PROCEDURA ZA IZMJENU

Ovaj dokument mijenja se po potrebi. CTrust PMA može bez obavještanja unositi tipografske ispravke, promjene kontakt podataka te druge manje ispravke koje bitno ne utiču na krajnje korisnike i treća lica. Svi učesnici mogu na kontakt adresu CTrust PMA definisanu u tački 1.5.2. ovog dokumenta poslati dopis s predlogom za ispravke grešaka, predlog dopuna ili izmjenu ovog dokumenta. U dopisu se navode kontakt podaci osobe koja je poslala predlog promjene. CTrust PMA može prihvatiti, prilagoditi ili odbiti predložene promjene nakon razmatranja istih. Izradu nove verzije ili izmjenu i dopunu postojeće verzije dokumenta odobrava i sprovodi CTrust PMA, a u skladu sa poslovnom regulativom CT-a i relevantnom zakonskom regulativom.

9.12.2. MEHANIZMI OBAVJEŠTAVANJA I VREMENSKI PERIODI

CTrust PMA može odlučiti da ne obavještava krajnje korisnike i treća lica u slučaju izmjena sa malim ili nikakvim uticajem. CTrust PMA u potpunosti odlučuje o tome da li izmjene imaju bilo kakav uticaj na krajnje korisnike i treća lica, na sopstvenu odgovornost.

Sve izmjene u ovom dokumentu biće objavljene na način koji je definisan u poglavlju 2.

CTrust PMA će obavijestiti krajnje korisnike o promjenama koje imaju materijalnog uticaja na njih, putem e-maila i na javnim internet stranicama definisanim u poglavlju 2.

9.12.3. OKOLNOSTI POD KOJIMA SE OID MORA IZMIJENITI

Donošenjem nove verzije dokumenta stvaraju se i okolnosti za definisanje nove OID vrijednosti predmetnog dokumenta.

9.13. PROCEDURE REŠAVANJA SPOROVA

Svi sporovi u vezi certifikata moraju se dostaviti na adresu iz tačke 1.5.2.

Sve sporove treba ako je moguće rješavati sporazumno. Ukoliko se dogovor ne može postići sporazumno spor će rješavati kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

9.14. PRIMJENA ZAKONA

Ovaj dokument u skladu je sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i njegovim podzakonskim aktima.

9.15. USAGLAŠENOST SA PRIMJENLJIVIM ZAKONOM

Ovaj dokument usaglašen je sa:

- Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu;
- Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
- i drugim propisima iz ove oblasti.

9.16. RAZNE ODREDBE

9.16.1. UGOVOR O PRUŽANJU ELEKTRONSKIH USLUGA POVJERENJA

Ovaj dokument i ugovor o pružanju elektronskih usluga povjerenja sadrže sve elemente koji definišu odnos između davaoca elektronskih usluga povjerenja i krajnjih korisnika.

9.16.2. PRENOS PRAVA

Krajnjim korisnicima certifikata nije dozvoljeno da prava i obaveze koja proističu iz ovog dokumenta i ugovora prenesu u cjelosti ili parcijalno na druga lica po bilo kom osnovu.

9.16.3. KLAUZULA O VALJANOSTI

Nevaljanost jednog ili više djelova ovog dokumenta nemaju uticaj na valjanost ostalih odredbi ovog dokumenta ukoliko nemaju uticaj na materijalne odredbe (povjerenje u certifikat i upotrebu certifikata).

9.16.4. IZVRŠENJE (NADOKNADE ZA PRAVNOG ZASTUPNIKA I ODRICANJE OD PRAVA)

Nije primjenjivo.

9.16.5. VIŠA SILA


Višu silu predstavljaju vanredne okolnosti i nepredvidljive situacije kao što su prirodne katastrofe, nedostatak napajanja ili prekid telekomunikacionih veza, požar, zemljotres, nepredvidljivi IT incidenti kao što su napadi virusa ili napadi sa ciljem onemogućavanja servisa, greške u kriptografskim algoritmima i slično.

CT, krajnji korisnici ili treća lica neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja je nastala usljed događaja kao rezultat više sile.

9.17. OSTALE ODREDBE

CTrust izdaje testne certifikate. Testni certifikati se prvenstveno izdaju za potrebe testiranja sistema, a mogu se izdati i drugom poslovnom subjektu u svrhu testiranja sistema. Svi testni certifikati označavaju se na način da desni dio vrijednosti *commonName* atributa unutar polja *Subject* završava nizom znakova „Test“ ili „TEST“ (bez navodnika) u certifikatima korijenskog certifikacionog tijela i podređenih certifikacionih tijela. Testni certifikati izdaju se isključivo u svrhu testiranja i nemaju nikakav pravni učinak. CT ne preuzima nikakvu odgovornost za izdavanje i korišćenje testnih certifikata.

Stjepan Udovičić
Izvršni direktor



PRILOG 1

Pregled profila certifikata CTrust RP CA

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Praktična pravila rada za izdavanje kvalifikovanih certifikata za kvalifikovani elektronski pečat i kvalifikovanih certifikata za kvalifikovani elektronski potpis (CTrust Certificate Practice Statement Q - CTrust CPS Q)

Struktura OID brojeva za dodjeljivanje Certificate Policy OID brojeva

Struktura CP OID		
NAZIV GRUPE	NAZIV GRANE OID-a	OID
Crnogorski Telekom PEN	Private enterprise number Crnogorski Telekom AD	CT-PEN
Organizaciona jedinica Crnogorskog Telekomu koja označava davaoca usluga povjerenja	OID grana dodijeljena organizacionoj jedinici nadležnoj za pružanje usluga povjerenja - CTrust	OJCA = CT-PEN.1
Certificate Authority	OID grana koja označava konkretno CA tijelo x=3 – CTrust RP CA	CAs = OJCAs.x
Certificate Policy	OID koji označava da li se certifikat izdaje krajnjim korisnicima ili servisnim aplikacijama y=0 – servisna aplikacija y=1 – krajnji korisnik	CP = CAs.y
Certificate Policy	OID koji označava redni broj tipa certifikata koji se izdaje	CP=CAs.y.N

Tipovi certifikata, oblast primjene certifikata i način čuvanja privatnih ključeva

Tipovi certifikata koje izdaje CTrust RP CA		
NAZIV GRUPE	NAZIV TIPA CERTIFIKATA	CTrust CP OID
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat	Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat krajnjim korisnicima	1.3.6.1.4.1.56393.1.3.1.1
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis	Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis fizičkog lica u okviru pravnog lica	1.3.6.1.4.1.56393.1.3.1.2
	Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis	1.3.6.1.4.1.56393.1.3.1.3
Certifikati za servisne aplikacije	CTrust RP CA OCSP servis certifikat	1.3.6.1.4.1.56393.1.3.0.1
	Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat pravnim licima za aplikaciju za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog pečata	1.3.6.1.4.1.56393.1.3.0.2

Područje primjene, sredstvo zaštite privatnog ključa certifikata, tip certifikata i tip nosioca certifikata koje izdaje CTrust RP CA tijelo			
NAZIV TIPA CERTIFIKATA	PODRUČJE PRIMJENE CERTIFIKATA	SREDSTVO ZAŠTITE PRIVATNOG KLJUČA	Tip certifikata i tip nosioca certifikata
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat krajnjim korisnicima	Kvalifikovani elektronski pečat koji je definisan u Zakonu o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu član 25 Stav 3.	Privatni korisnički ključ je pod zaštitom QSCD modula, upotrebom backup ključa sa QSCD sredstva.	Certifikat sa pripadajućim parom ključeva na QSCD modulu

Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis fizičkog lica u okviru pravnog lica	Kvalifikovani elektronski potpis koji je definisan u Zakonu o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu član 11.	Privatni korisnički ključ je pod zaštitom QSCD modula, upotrebom backup ključa sa QSCD sredstva.	Certifikat sa pripadajućim parom ključeva na QSCD modulu
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis	Kvalifikovani elektronski potpis koji je definisan u Zakonu o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu član 11.	Privatni korisnički ključ je pod zaštitom QSCD modula, upotrebom backup ključa sa QSCD sredstva.	Certifikat sa pripadajućim parom ključeva na QSCD modulu
CTrust RP CA OCSP servis certifikat	Izdaje se OCSP servisu za potpis OCSP odgovora za status certifikata koje izdaje CTrust RP CA, osim za sam certifikat OCSP servisa.	Ključ je pod zaštitom HSM modula, upotrebom KEK ključa i ZMK ključa sa odgovarajućeg tokena HSM modula u CT-u	Certifikat sa pripadajućim parom ključeva u KMS aplikaciji zaštićen HSM uređajem u FIPS 140-2 Level 3 režimu rada
Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat pravnim licima za aplikaciju za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog pečata	Kvalifikovani elektronski pečat koji je definisan u Zakonu o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu član 25 Stav 3.	Privatni korisnički ključ je pod zaštitom QSCD modula, upotrebom backup ključa sa QSCD sredstva.	Certifikat sa pripadajućim parom ključeva na QSCD modulu

Profil kvalifikovanog certifikata za kvalifikovani elektronski pečat krajnjim korisnicima

Osnovna polja		
Polje	Atribut	Vrijednost
Version	Version	X.509 V3
serialNumber	CertificateSerialNumber	9 okteta, serijski broj je uvijek pozitivna vrijednost (18 hexadecimalnih cifri)
signatureAlgorithm	AlgorithmIdentifier	SHA256withRSA
signatureValue		Potpis izdavača certifikata
Issuer	commonName (CN)	CTrust RP CA
	organizationName (O)	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica
	organizationalIdentifier	VATME-02289377
	countryName (C)	ME
Validity	notBefore	Vrijeme izdavanja certifikata

	notAfter	Vrijeme izdavanja certifikata + do 5 godine	
Subject	Serial Number (serialNumber =)	Jedinstveni serijski broj – u okviru konkretnog pravnog lica i opcioni podatak u formatu CA:ME-xxxxx (x – cifra ili slovo)	
	Common Name (CN=)	Puni ili skraćeni naziv pravnog lica	
	organizationIdentifier	Registrovani poreski identifikacioni broj (PIB) pravnog lica u formatu „VATME-PIB“	
	OrganizationName (O =)	Registrovani puni ili skraćeni naziv pravnog lica	
	countryName (C)	ME	
subjectPublic KeyInfo	AlgorithmIdentifier	RSA	
	subjectPublicKey	2048-bit RSA public key	
Ekstenzije			
Polje	Kritično	Atribut	Vrijednost
KeyUsage	DA	nonRepudiation Digital Signature	Uključeni Digital Signature i nonRepudiation bit
certificatePolicies	NE	policyIdentifier	CTrust RP CPS OID: 1.3.6.1.4.1.56393.1.3.1.1
		policyQualifiers	policyQualifierId: id-qt-cps { id-qt 1 } cPSuri: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/
		policyIdentifier	eIDAS OID: qcp-legal-qscd OID: 0.4.0.194112.1.3
qCStatements	NE	esi4-qcStatement-1	id-etsi-qcs-QcCompliance (0.4.0.1862.1.1)
		esi4-qcStatement-4	id-etsi-qcs-QcSSCD (0.4.0.1862.1.4)
		esi4-qcStatement-5	id-etsi-qcs-QcPDS (0.4.0.1862.1.5) [1] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/CTrustRPCA_pds_en.pdf [2] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/CTrustRPCA_pds_sr.pdf
		esi4-qcStatement-6	QCstatement QcType (0.4.0.1862.1.6) – id-etsi-qct-eseal (0.4.0.1862.1.6.2)
CRLDistributionPoints	NE	DistributionPoint	[1] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/crl/CTrustRPCA.crl [2] URI: http://www.telekom.me/ctrust/crl/CTrustRPCA.crl
AuthorityKeyIdentifier	NE	keyIdentifier	160-bit SHA-1 hash as per RFC 5280
SubjectKeyIdentifier	NE	keyIdentifier	160-bit SHA-1 hash as per RFC 5280
BasicConstraints	NE		cA=FALSE Path Length Constraint=None
Authority Information Access	NE	id-ad-ocsp	Access Method=On-line Certificate Status Protocol accessLocation: http://ocsp.ctrust.telekom.me/CTrustRPCAOCSP
		id-ad-calssuers	Access Method=Certification Authority Issuer accessLocation: http://ca.ctrust.telekom.me/cacert/CTrustRPCA.cer

Navedeni atributi sadrže punu identifikaciju subjekta. Jedinstveno ime može da sadrži i dodatne attribute za potrebe pojedinog subjekta.

Profil kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat pravnim licima za aplikaciju za udaljenu uslugu izrade kvalifikovanog elektronskog pečata

Osnovna polja			
Polje	Atribut		Vrijednost
Version	Version		X.509 V3
serialNumber	CertificateSerialNumber		9 okteta, serijski broj je uvijek pozitivna vrijednost (18 hexadecimalnih cifri)
signatureAlgorithm	AlgorithmIdentifier		SHA256withRSA
signatureValue			Potpis izdavača certifikata
Issuer	commonName (CN)		CTrust RP CA
	organizationName (O)		Crnogorski Telekom A.D. Podgorica
	organizationalIdentifier		VATME-02289377
	countryName (C)		ME
Validity	notBefore		Vrijeme izdavanja certifikata
	notAfter		Vrijeme izdavanja certifikata + do 12 mjeseci
Subject	Serial Number (serialNumber =)		Jedinstveni serijski broj – u okviru konkretnog pravnog lica i opcioni podatak
	Common Name (CN=)		Puni ili skraćeni naziv pravnog lica i odrednica pečata
	organizationIdentifier		Registrovani poreski identifikacioni broj (PIB) pravnog lica u formatu „VATME-PIB“
	OrganizationName (O =)		Registrovani puni ili skraćeni naziv pravnog lica
	countryName (C)		ME
subjectPublic KeyInfo	AlgorithmIdentifier		RSA
	subjectPublicKey		2048-bit RSA public key
Ekstenzije			
Polje	Kritično	Atribut	Vrijednost
KeyUsage	DA	nonRepudiation Digital Signature	Uključeni Digital Signature i nonRepudiation bit
certificatePolicies	NE	policyIdentifier	CTrust RP CPS OID: 1.3.6.1.4.1.56393.1.3.0.2
		policyQualifiers	policyQualifierId: id-qt-cps { id-qt 1 } cPSuri: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/
		policyIdentifier	eIDAS OID: qcp-legal-qscd OID: 0.4.0.194112.1.3
qCStatements	NE	esi4-qcStatement-1	id-etsi-qcs-QcCompliance (0.4.0.1862.1.1)
		esi4-qcStatement-4	id-etsi-qcs-QcSSCD (0.4.0.1862.1.4)
		esi4-qcStatement-5	id-etsi-qcs-QcPDS (0.4.0.1862.1.5) [1] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/CTrustRPCA_pds_en.pdf [2] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/CTrustRPCA_pds_sr.pdf
		esi4-qcStatement-6	QCstatement QcType (0.4.0.1862.1.6)

CRLDistributionPoints	NE	DistributionPoint	– id-etsi-qct-eseal (0.4.0.1862.1.6.2) [1] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/crl/CTrustRPCA.crl [2] URI: http://www.telekom.me/ctrust/crl/CTrustRPCA.crl
AuthorityKeyIdentifier	NE	keyIdentifier	160-bit SHA-1 hash as per RFC 5280
SubjectKeyIdentifier	NE	keyIdentifier	160-bit SHA-1 hash as per RFC 5280
BasicConstraints	NE		cA=FALSE Path Length Constraint=None
Authority Information Access	NE	id-ad-ocsp	Access Method=On-line Certificate Status Protocol accessLocation: http://ocsp.ctrust.telekom.me/CTrustRPCAOCSP
		id-ad-caIssuers	Access Method=Certification Authority Issuer accessLocation: http://ca.ctrust.telekom.me/cacert/CTrustRPCA.cer

Navedeni atributi sadrže punu identifikaciju subjekta. Jedinstveno ime može da sadrži i dodatne attribute za potrebe pojedinog subjekta.

Profil kvalifikovanog certifikata za kvalifikovani elektronski potpis fizičkog lica u okviru pravnog lica

Osnovna polja		
Polje	Atribut	Vrijednost
Version	Version	X.509 V3
serialNumber	CertificateSerialNumber	9 okteta, serijski broj je uvijek pozitivna vrijednost (18 hexadecimalnih cifri)
signatureAlgorithm	AlgorithmIdentifier	SHA256withRSA
signatureValue		Potpis izdavača certifikata
Issuer	commonName (CN)	CTrust RP CA
	organizationName (O)	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica
	organizationalIdentifier	VATME-02289377
	countryName (C)	ME
Validity	notBefore	Vrijeme izdavanja certifikata
	notAfter	Vrijeme izdavanja certifikata + do 5 godine
Subject	Serial Number (serialNumber =)	Osmocifreni jedinstveni identifikator potpisnika definisan članom 4. Uredbe o načinu određivanja identifikacionog broja potpisnika kvalifikovanog certifikata za elektronski potpis Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore sa prefiksom „PNAME–“ Ili Broj lične karte potpisnika izdat od nadležnog organa sa prefiksom „IDCME–“ Ili Broj pasoša potpisnika izdat od nadležnog organa sa prefiksom „PAS + dvoslovna oznaka države–“. Dvoslovna oznaka države mora biti u skladu sa međunarodnim standardom ISO 3166.
	Serial Number (serialNumber =)	Jedinstveni serijski broj – u okviru konkretnog pravnog lica u formatu CA:ME-xxxxxxx (x – cifra ili slovo)

	Common Name (CN=)	Ime i prezime potpisnika kako je navedeno u dokumentu kojim se dokazuje identitet (lična karta ili pasoš): CN=Ime Prezime	
	givenName	Ime(na) potpisnika kako je navedeno u dokumentu kojim se dokazuje identitet (lična karta ili pasoš)	
	surname (SN)	Prezime(na) potpisnika kako je navedeno u dokumentu kojim se dokazuje identitet (lična karta ili pasoš)	
	organizationIdentifier	Registrovani poreski identifikacioni broj (PIB) pravnog lica u formatu „VATME-PIB“	
	OrganizationName (O =)	Registrovani puni ili skraćeni naziv pravnog lica	
	countryName (C)	ME	
subjectPublic KeyInfo	AlgorithmIdentifier	RSA	
	subjectPublicKey	2048-bit RSA public key	
Ekstenzije			
Polje	Kritično	Atribut	Vrijednost
KeyUsage	DA	nonRepudiation Digital Signature	Uključeni Digital Signature i nonRepudiation bit
certificatePolicies	NE	policyIdentifier	CTrust RP CPS OID: 1.3.6.1.4.1.56393.1.3.1.2
		policyQualifiers	policyQualifierId: id-qt-cps { id-qt 1 } cPSuri: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/
		policyIdentifier	eIDAS OID: qcp-natural-qscd , OID: 0.4.0.194112.1.2
qCStatements	NE	esi4-qcStatement-1	id-etsi-qcs-QcCompliance (0.4.0.1862.1.1)
		esi4-qcStatement-4	id-etsi-qcs-QcSSCD (0.4.0.1862.1.4)
		esi4-qcStatement-5	id-etsi-qcs-QcPDS (0.4.0.1862.1.5) [1] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/CTrustRPCA_pds_en.pdf [2] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/CTrustRPCA_pds_sr.pdf
		esi4-qcStatement-6	QCstatement QcType (0.4.0.1862.1.6) – id-etsi-qct-esign (0.4.0.1862.1.6.1)
CRLDistributionPoints	NE	DistributionPoint	[1] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/crl/CTrustRPCA.crl [2] URI: http://www.telekom.me/ctrust/crl/CTrustRPCA.crl
AuthorityKeyIdentifier	NE	keyIdentifier	160-bit SHA-1 hash as per RFC 5280
SubjectKeyIdentifier	NE	keyIdentifier	160-bit SHA-1 hash as per RFC 5280
BasicConstraints	NE		cA=FALSE Path Length Constraint=None
Authority Information Access	NE	id-ad-ocsp	Access Method=On-line Certificate Status Protocol accessLocation: http://ocsp.ctrust.telekom.me/CTrustRPCAOCSP
		id-ad-calssuers	Access Method=Certification Authority Issuer accessLocation: http://ca.ctrust.telekom.me/cacert/CTrustRPCA.cer

Navedeni atributi sadrže punu identifikaciju subjekta. Jedinstveno ime može da sadrži i dodatne attribute za potrebe pojedinog subjekta.

Profil kvalifikovanog certifikata za kvalifikovani elektronski potpis

Osnovna polja			
Polje	Atribut		Vrijednost
Version	Version	X.509 V3	
serialNumber	CertificateSerialNumber	9 okteta, serijski broj je uvijek pozitivna vrijednost (18 hexadecimalnih cifri)	
signatureAlgorithm	AlgorithmIdentifier	SHA256withRSA	
signatureValue		Potpis izdavača certifikata	
Issuer	commonName (CN)	CTrust RP CA	
	organizationName (O)	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica	
	organizationalIdentifier	VATME-02289377	
	countryName (C)	ME	
Validity	notBefore	Vrijeme izdavanja certifikata	
	notAfter	Vrijeme izdavanja certifikata + do 5 godine	
Subject	Serial Number (serialNumber =)	Osmocifreni jedinstveni identifikator potpisnika definisan članom 4. Uredbe o načinu određivanja identifikacionog broja potpisnika kvalifikovanog certifikata za elektronski potpis Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore sa prefiksom „PNAME-“ Ili Broj lične karte potpisnika izdat od nadležnog organa sa prefiksom „IDCME-“ Ili Broj pasoša potpisnika izdat od nadležnog organa sa prefiksom „PAS + dvoslovna oznaka države-“. Dvoslovna oznaka države mora biti u skladu sa međunarodnim standardom ISO 3166.	
	Serial Number (serialNumber =)	Jedinstveni serijski broj – u okviru konkretnog pravnog lica u formatu CA:ME-xxxxxxx (x – cifra ili slovo)	
	Common Name (CN=)	Ime i prezime potpisnika kako je navedeno u dokumentu kojim se dokazuje identitet (lična karta ili pasoš): CN=Ime Prezime	
	givenName	Ime(na) potpisnika kako je navedeno u dokumentu kojim se dokazuje identitet (lična karta ili pasoš)	
	surname (SN)	Prezime(na) potpisnika kako je navedeno u dokumentu kojim se dokazuje identitet (lična karta ili pasoš)	
	countryName (C)	ME	
	subjectPublic KeyInfo	AlgorithmIdentifier	RSA
subjectPublicKey		2048-bit RSA public key	
Ekstenzije			
Polje	Kritično	Atribut	Vrijednost

KeyUsage	DA	nonRepudiation Digital Signature	Uključeni Digital Signature i nonRepudiation bit
certificatePolicies	NE	policyIdentifier	CTrust RP CPS OID: 1.3.6.1.4.1.56393.1.3.1.3
		policyQualifiers	policyQualifierId: id-qt-cps { id-qt 1 } cPSuri: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/
		policyIdentifier	eIDAS OID: qcp-natural-qscd , OID: 0.4.0.194112.1.2
qCStatements	NE	esi4-qcStatement-1	id-etsi-qcs-QcCompliance (0.4.0.1862.1.1)
		esi4-qcStatement-4	id-etsi-qcs-QcSSCD (0.4.0.1862.1.4)
		esi4-qcStatement-5	id-etsi-qcs-QcPDS (0.4.0.1862.1.5) [1] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/CTrustRPCA_pds_en.pdf [2] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/CTrustRPCA_pds_sr.pdf
		esi4-qcStatement-6	QCstatement QcType (0.4.0.1862.1.6) – id-etsi-qct-esign (0.4.0.1862.1.6.1)
CRLDistributionPoints	NE	DistributionPoint	[1] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/crl/CTrustRPCA.crl [2] URI: http://www.telekom.me/ctrust/crl/CTrustRPCA.crl
AuthorityKeyIdentifier	NE	keyIdentifier	160-bit SHA-1 hash as per RFC 5280
SubjectKeyIdentifier	NE	keyIdentifier	160-bit SHA-1 hash as per RFC 5280
BasicConstraints	NE		cA=FALSE Path Length Constraint=None
Authority Information Access	NE	id-ad-ocsp	Access Method=On-line Certificate Status Protocol accessLocation: http://ocsp.ctrust.telekom.me/CTrustRPCAOCSP
		id-ad-caissuers	Access Method=Certification Authority Issuer accessLocation: http://ca.ctrust.telekom.me/cacert/CTrustRPCA.cer

Navedeni atributi sadrže punu identifikaciju subjekta. Jedinstveno ime može da sadrži i dodatne attribute za potrebe pojedinog subjekta.

Profil certifikata za CTRUST RP CA OCSP servis

Osnovna polja		
Polje	Atribut	Vrijednost
Version	Version	X.509 V3
serialNumber	CertificateSerialNumber	9 okteta, serijski broj je uvijek pozitivna vrijednost (18 hexadecimalnih cifri)
signatureAlgorithm	AlgorithmIdentifier	SHA256withRSA
signatureValue		Potpis izdavača certifikata
Issuer	commonName (CN)	CTrust RP CA
	organizationName (O)	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica
	OrganizationalIdentifier	VATME-02289377

	countryName (C)	ME	
Validity	notBefore	Vrijeme izdavanja certifikata	
	notAfter	Vrijeme izdavanja certifikata + do 12 mjeseci	
Subject	commonName (CN)	CTrust RP CA OCSP Servis	
	organizationName (O)	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica	
	organizationIdentifier	VATME-02289377	
	countryName (C)	ME	
subjectPublic KeyInfo	AlgorithmIdentifier	RSA	
	subjectPublicKey	2048-bit RSA javni ključ	
Ekstenzije			
Polje	Kritično	Atribut	Vrijednost
KeyUsage	DA	digitalSignature	Uključen digitalSignature bit
extKeyUsage	DA	OCSPSigning	OID: 1.3.6.1.5.5.7.3.9
ocsp-nocheck	NE		OID: 1.3.6.1.5.5.7.48.1.5
certificatePolicies	NE	policyIdentifier	CTrust RP CPS OID: 1.3.6.1.4.1.56393.1.3.0.1
		policyQualifiers	policyQualifierId: id-qt-cps { id-qt 1} cPSuri: http://ca.ctrust.telekom.me/cpcps/
CRLDistributionPoints	NE	DistributionPoint	[1] URI: http://ca.ctrust.telekom.me/crl/CTrustRPCA.crl [1] URI: http://www.telekom.me/ctrust/crl/CTrustRPCA.crl
AuthorityKeyIdentifier	NE	keyIdentifier	160-bit SHA-1 hash as per RFC 5280
SubjectKeyIdentifier	NE	keyIdentifier	160-bit SHA-1 hash as per RFC 5280
BasicConstraints	NE		cA=FALSE pathLenConstraint=None
Authority Information Access	NE	id-ad-ocsp	Access Method=On-line Certificate Status Protocol accessLocation: http://ocsp.ctrust.telekom.me/CTrustRPCAOCSP
		id-ad-calssuers	Access Method=Certification Authority Issuer accessLocation: http://ca.ctrust.telekom.me/cacert/CTrustRPCA.cer

Profil CRL liste koju izdaje CTRUST RP CA podčinjeno CA tijelo

Osnovna polja		
Polje	Atribut	Vrijednost
Version	Version	X.509 V2
signatureAlgorithm	AlgorithmIdentifier	SHA256withRSA
signatureValue		Potpis izdavača CRL liste
Issuer	commonName (CN)	CTrust RP CA

	organizationName (O)	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica	
	OrganizationalIdentifier	VATME-02289377	
	countryName (C)	ME	
	thisUpdate	Vrijeme izdavanja CRL liste	
	nextUpdate	Vrijeme izdavanja CRL liste + 24 hr. Vrijeme preklapanja je 1 sat	
Ekstenzije			
Polje	Kritično	Atribut	Vrijednost
CRLNumber	NE	CRL Number	Monotono rastući pozitivan broj, početna vrijednost 1
AuthorityKeyIdentifier	NE	keyIdentifier	160-bit SHA-1 hash as per RFC 5280
ReasonCode	NE	reasonCode	Kod razloga opoziva certifikata